




**Capece**  
WORKWEAR

Vestiamo il tuo lavoro da oltre 30 anni.

# CATA LO GO 3.0



**DAL 1990 PROGETTIAMO,  
REALIZZIAMO E PERSONALIZZIAMO ABBIGLIAMENTO  
DA LAVORO!**












## >UN PO' DI STORIA

È nel 1990 che nostra madre Rocchina, sarta sin da piccola, insieme a nostro padre Angelo, impiegato nei supermercati GS, decisero di dar vita ad una piccola impresa familiare di abbigliamento da lavoro.

Fu nostro padre che, con la sua intraprendenza, con il suo voler perfezionare ogni cosa, un giorno si accorse che il camice che indossava a lavoro, con alcune piccole modifiche, sarebbe risultato più comodo e più rispondente alle attività del lavoratore. Iniziarono così a produrre i primi prodotti: camici, tute intere e pantaloni.

Nel tempo si accorsero che i clienti non avevano bisogno di semplici produttori di beni, bensì di fornitori in grado di guidarli ed accompagnarli alla scelta della giusta divisa da lavoro per rendere più confortevole, utile e completamente personalizzato l'abbigliamento del loro personale.

Così facendo, si iniziò lo sviluppo di nuovi prodotti con diversificazione di modelli e personalizzazione dei diversi cicli di lavorazione.







### >CICLO DI PRODUZIONE

Da sempre l'energia motrice della nostra azienda è ascoltare le esigenze di ogni cliente, sviluppare la linea di prodotto dedicata, utilizzando materiali innovativi per garantire un'elevata vestibilità e resistenza degli stessi. Ogni capo è progettato in modo da rendere il più confortevole possibile la giornata lavorativa.

### >TECNICA DI PERSONALIZZAZIONE

- Ricamo
- Serigrafia
- Termosaldatura
- Dtf

### >I NOSTRI PUNTI DI FORZA

- Progettazione e sviluppo dei prodotti
- Elevata flessibilità
- Elevata Configurabilità
- Personalizzazione
- Stoccaggio prodotti finiti





CATALOGO

3.0

# INDICE



**INDUSTRIAL**

PAG.12



**ALTA  
VISIBILITA'**

PAG.74



**ANTIFIAMMA  
IGNIFUGO**

PAG.112



**PROTEKTOR**

PENTAVALENTE

PAG.121



**ANTINCENDIO  
BOSCHIVO**

PAG.138



**VISIBILITA'  
MIGLIORATA**

PAG.150



**ANTISTATICO**

PAG.157



**PRIMO  
SOCCORSO**

PAG.163



**ANPAS**

PAG.168




**PRONTO  
INTERVENTO**

PAG.173



**PROTEZIONE  
CIVILE**

PAG.180



**SCARPE**

PAG.191



**ACCESSORI**

PAG.211




**FOOD**

PAG.227



**MEDICAL**

PAG.245



**CAPI  
SPECIALI**

PAG.251





IL NOSTRO NUOVO  
CATALOGO CAPECE 3.0  
CON TANTI PRODOTTI  
DI NOSTRA PRODUZIONE  
ED UNA SELEZIONE  
DI ARTICOLI CERTIFICATI  
PER OGNI TIPOLOGIA DI LAVORO.





**SC  
EL  
TA**

**TAGLIE**







### Camici uomo

| Taglie               | XS        | SM         | M           | L           | XL          | XXL         | 3XL         | 4XL         | 5XL         |
|----------------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Spalle               | 44 cm.    | 45 cm.     | 46 cm.      | 47 cm.      | 49 cm.      | 51 cm.      | 53 cm.      | 55 cm.      | 57 cm.      |
| Circonferenza torace | 92-96 cm. | 96-100 cm. | 100-104 cm. | 104-111 cm. | 111-116 cm. | 116-124 cm. | 124-132 cm. | 132-142 cm. | 142-152 cm. |
| Circonferenza vita   | 80-84 cm. | 85-88 cm.  | 88-92 cm.   | 92-99 cm.   | 99-106 cm.  | 106-116 cm. | 116-126 cm. | 126-138 cm. | 138-148 cm. |
| Circonferenza bacino | 92-96 cm. | 97-101 cm. | 101-105 cm. | 105-111 cm. | 111-117 cm. | 117-125 cm. | 125-133 cm. | 133-143 cm. | 143-153 cm. |

### Pantalone - Salopette

| Taglie               | S<br>44 - 46 | M<br>48 | L<br>50 - 52 | XL<br>54 - 56 | XXL<br>58 - 60 | 3XL<br>62 | 4XL<br>64 |
|----------------------|--------------|---------|--------------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| Circonferenza vita   | 40 - 42 cm.  | 44 cm.  | 46 - 48 cm.  | 50 - 52 cm.   | 54 - 56 cm.    | 58 cm.    | 60 cm.    |
| Misura interno gamba | 85 cm.       | 86 cm.  | 86 cm.       | 87 cm.        | 88 cm.         | 88 cm.    | 89 cm.    |

### Camici donna

| Taglie               | XS           | SM            | M             | L             | XL            | XXL           | 3XL           | 4XL           |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Spalle               |              |               |               |               |               |               |               |               |
| Circonferenza torace | 90 - 94 cm.  | 95 - 98 cm.   | 99 - 102 cm.  | 103 - 108 cm. | 109 - 116 cm. | 117 - 125 cm. | 126 - 135 cm. | 136 - 144 cm. |
| Circonferenza vita   | 80 - 84 cm.  | 85 - 88 cm.   | 89 - 92 cm.   | 93 - 98 cm.   | 99 - 108 cm.  | 109 - 117 cm. | 118 - 127 cm. | 128 - 140 cm. |
| Circonferenza bacino | 98 - 102 cm. | 103 - 107 cm. | 108 - 112 cm. | 113 - 116 cm. | 117 - 124 cm. | 125 - 132 cm. | 133 - 142 cm. | 143 - 155 cm. |

### Giacca - Gilet

| Taglie               | S        | M      | L        | XL     | XXL      | 3XL    | 4XL      | 5XL    |
|----------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| Circonferenza torace | 57,5 cm. | 59 cm. | 61,5 cm. | 63 cm. | 65,5 cm. | 68 cm. | 70,5 cm. | 76 cm. |
| Altezza              | 66 cm.   | 68 cm. | 70 cm.   | 72 cm. | 74 cm.   | 76 cm. | 78 cm.   | 82 cm. |

### Polo manica lunga

| Taglie                     |  | SM      | M       | L       | XL      | XXL     | 3XL     | 4XL     | 5XL     |
|----------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Circonferenza torace       |  | 102 cm. | 106 cm. | 111 cm. | 114 cm. | 118 cm. | 122 cm. | 130 cm. | 138 cm. |
| Circonferenza vita         |  | 102 cm. | 106 cm. | 111 cm. | 114 cm. | 118 cm. | 122 cm. | 130 cm. | 138 cm. |
| Lunghezza centro dietro    |  | 136 cm. | 140 cm. | 144 cm. | 148 cm. | 152 cm. | 156 cm. | 160 cm. | 164 cm. |
| Lunghezza manica con polso |  | 119 cm. | 122 cm. | 125 cm. | 128 cm. | 131 cm. | 134 cm. | 137 cm. | 140 cm. |

### Tute

| Taglie               | S       | M       | L       | XL      | XXL     | 3XL     | 4XL     |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Circonferenza torace | 126 cm. | 132 cm. | 138 cm. | 142 cm. | 148 cm. | 154 cm. | 160 cm. |
| Altezza              | 171 cm. | 173 cm. | 175 cm. | 177 cm. | 179 cm. | 181 cm. | 183 cm. |

### Felpa uomo

| Taglie                     | XS     | S      | M      | L      | XL     | XXL    | 3XL    | 4XL    | 5XL    |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Circonferenza torace       | 50 cm. | 53 cm. | 56 cm. | 59 cm. | 62 cm. | 65 cm. | 68 cm. | 72 cm. | 76 cm. |
| Circonferenza vita         | 47 cm. | 50 cm. | 53 cm. | 56 cm. | 59 cm. | 62 cm. | 65 cm. | 69 cm. | 73 cm. |
| Lunghezza centro dietro    | 66 cm. | 68 cm. | 70 cm. | 72 cm. | 74 cm. | 76 cm. | 78 cm. | 80 cm. | 82 cm. |
| Lunghezza manica con polso | 59 cm. | 61 cm. | 63 cm. | 65 cm. | 67 cm. | 69 cm. | 71 cm. | 73 cm. | 75 cm. |

### T-shirt

| Taglie                  | XS     | S      | M      | L      | XL     | XXL    | 3XL    | 4XL    | 5XL    |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Circonferenza torace    | 48 cm. | 50 cm. | 53 cm. | 56 cm. | 59 cm. | 62 cm. | 65 cm. | 68 cm. | 71 cm. |
| Lunghezza centro dietro | 64 cm. | 70 cm. | 72 cm. | 74 cm. | 76 cm. | 78 cm. | 80 cm. | 82 cm. | 84 cm. |

### Polo

| Taglie                  | XS      | SM      | M       | L       | XL      | XXL     | 3XL     | 4XL     | 5XL     |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Circonferenza torace    | 98 cm.  | 102 cm. | 106 cm. | 110 cm. | 114 cm. | 118 cm. | 122 cm. | 130 cm. | 138 cm. |
| Lunghezza centro dietro | 132 cm. | 136 cm. | 140 cm. | 144 cm. | 148 cm. | 152 cm. | 156 cm. | 160 cm. | 164 cm. |











# INDUSTRIAL





## PANTALONE BOSTON STRETCH 4 SEASON 240

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- Tasca laterale con aletta e velcro.
- Tasca porta metro laterale.
- 2 Tasche posteriori una con inserto riflettente e pattina, l'altra sovrapposta.
- 2 Tasche anteriori.
- Cucitura a contrasto.
- Tripla cucitura.

### TESSUTI

- 97 % Cotone
- 3% Elastame
- 240 gr.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi  
EN ISO 13688:2013

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 7XL

**COLORI DISPONIBILI**  
- Blu - Nero - Grigio



OEKO-TEX®  
STANDARD 100



Tessuto 4 stagioni





## PANTALONE BOSTON STRETCH 320

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- Tasca laterale con aletta e velcro.
- Tasca porta metro laterale.
- 2 Tasche posteriori una con inserto riflettente e pattina, l'altra sovrapposta.
- 2 Tasche anteriori.
- Cucitura a contrasto.
- Tripla cucitura.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi  
EN ISO 13688:2013

### TESSUTI

- 97 % Cotone
- 3% Elastame
- 320 gr.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 7XL

### COLORI DISPONIBILI

- Blu - Nero - Grigio



OEKO-TEX®  
STANDARD 100



Tessuto invernale







## PANTALONE WORKIT 245

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- Tasca laterale con aletta e velcro.
- Tasca porta metro laterale.
- Tasca posteriore con inserto riflettente.

### TESSUTI

- 100% Cotone
- 245 gr.
- Armatura Gabardine
- Uni 8099-80
- 245 gr.

### CATEGORIA


EN ISO 13688:2013

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL

### COLORI DISPONIBILI

Blu - Su richiesta vari colori.



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm. 50 lavaggi.



Tessuto 4 stagioni





## PANTALONE WORKIT POLICOTTON 200/240

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- Tasca laterale con aletta e velcro.
- Tasca porta metro laterale.
- Tasca posteriore con inserto riflettente.
- 2 tasche anteriori.


### TESSUTI

- 65% Poliestere
- 35% Cotone
- **disponibile:** 200 gr.
- **disponibile:** 240 gr.
- Armatura gabardine
- Uni 8099-80

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi  
EN ISO 13688:2013

### COLORI DISPONIBILI



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm. 50 lavaggi.



Tessuto 4 stagioni





## PANTALONE WORKIT RIPSTOP SUMMER 210

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- Tasca laterale con aletta e velcro.
- Doppia tasca porta metro laterale.
- Tasca posteriore con inserto riflettente.
- 2 Tasche anteriori.

### TESSUTI

#### Variante 1

- 100 Cotone
- Ripstop
- 210 gr.

#### Variante 2

- 100% Cotone gabardine

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi  
EN ISO 13688:2013




### COLORI DISPONIBILI

Variante 1:

Blu - Grigio - Nero



Variante 2:



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm. 50 lavaggi.



Tessuto estivo





## PANTALONE WORKIT WINTER 350

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- Tasca laterale con aletta e velcro.
- Doppia tasca porta metro laterale.
- Tasca posteriore con inserto riflettente.
- 2 Tasche anteriori.

### TESSUTI

- 100 % Cotone
- Interno felpato
- 350 gr.

### CATEGORIA


1° Categoria per rischi minimi  
EN ISO 13688:2013

### COLORI DISPONIBILI

Blu - Grigio



Su richiesta vari colori



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm. 50 lavaggi.



Tessuto invernale







## PANTALONE PRAGA WINTER STRETCH - 320

### DESCRIZIONE

- Pantalone tecnico.
- 1 tascone laterale sinistro a soffietto.
- Doppio taschino porta utensili.
- 2 tasche dietro con aletta e velcro.
- Passanti rinforzati.
- Chiusura con zip e bottoni.
- Tripla cucitura.
- Toppa di rinforzo interno gambe.
- Felpato internamente.

### TESSUTI

- 97% cotone
- 3% elastomero
- gr. 320

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### COLORI DISPONIBILI

Blu - Grigio - Nero Su richiesta vari colori.



**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 7XL



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm. 50 lavaggi.



Tessuto invernale



## PANTALONE PRAGA STRETCH - 240

### DESCRIZIONE

- Pantalone tecnico.
- 1 tascone laterale sinistro a soffietto.
- Doppio taschino porta utensili.
- 2 tasche dietro con aletta e velcro.
- Passanti rinforzati.
- Chiusura con zip e bottoni.
- Tripla cucitura.
- Toppa di rinforzo interno gambe.

### TESSUTI

- 97% cotone
- 3% elastomero
- gr. 240

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### COLORI DISPONIBILI

Blu - Grigio - Nero.



**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 7XL

OEKO-TEX®  
STANDARD 100



Abbinabile al giubbotto Modena

Piping vari colori abbinabile anche al giubbotto Modena



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm. 50 lavaggi.



Tessuto 4 stagioni





## PANTALONE PORTOFINO STRETCH - 240

### DESCRIZIONE

- Pantalone tecnico.
- 1 tascone laterale con aletta e velcro.
- 1 tasca a filetto su gamba.
- 2 tasche dietro con alette e velcro.
- Passanti rinforzati.
- Piping reflex su gambe.
- Toppa di rinforzo interno gambe.
- Pull zip su pattine.

### TESSUTI

- 97% cotone
- 3% elastomero
- gr. 240

Piping vari colori abbinabile anche al giubbotto Modena

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### COLORI DISPONIBILI

Blu - Grigio - Nero.



TAGLIE DISPONIBILI  
dalla S alla 3XL



Abbinabile al giubbotto Modena



Tessuto 4 stagioni







## PANTALONE PORTOFINO WINTER STRETCH 320

### DESCRIZIONE

- Pantalone tecnico.
- 1 tascone laterale con aletta e velcro.
- 1 tasca a filetto su gamba.
- 2 tasche dietro con alette e velcro.
- Passanti rinforzati.
- Piping reflex su gambe.
- Toppa di rinforzo interno gambe.
- Pull zip su pattine.

### TESSUTI

- 97% cotone
- 3% elastomero
- gr. 320

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### COLORI DISPONIBILI

Blu - Grigio - Nero  
Su richiesta vari colori.



TAGLIE DISPONIBILI  
dalla S alla 3XL



Abbinabile al giubbotto Modena

Piping vari colori abbinabile anche al giubbotto Modena



Tessuto invernale



## PANTALONE ASIAGO SOFTSHELL WR 4 STRETCH 200

### DESCRIZIONE

- Tasca laterale sinistra con pattina
- Tasca laterale destra chiusa con cerniera
- Due tasche posteriori
- Porta metro penne/posteriore.
- Bottone a pressione.

### TESSUTI

- 92% Poliestere
- 8% Spandex
- 200gr.

### COLORI DISPONIBILI



### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **5XL**



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm. 50 lavaggi.



Tessuto estivo





## PANTALONE ASIAGO SOFTSHELL WR WINTER 4 STRETCH 340

OEKO-TEX®  
STANDARD 100

### DESCRIZIONE

- Tasca laterale sinistra con pattina
- Tasca laterale destra chiusa con cerniera
- Due tasche posteriori
- Porta metro penne/posteriore.
- Bottone a pressione.

### TESSUTI

- 1° Strato: Pes 100% no drop WR
- 2° Strato: Membrana idrofilica 100% Pu.
- 3° Strato: 100% Pes
- Colonna d'acqua 6 m.

- 340 gr.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### COLORI DISPONIBILI



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 5XL



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm. 50 lavaggi.



Tessuto invernale



Softshell



Traspirante



## PANTALONE ASIAGO STRETCH 240

### DESCRIZIONE

- Tasca laterale sinistra con pattina
- Tasca laterale destra chiusa con cerniera
- Due tasche posteriori
- Porta metro penne/posteriore.
- Bottone a pressione.

### TESSUTI

- 97 % Cotone
- 3% Elastame
- 240 gr.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi  
EN ISO 13688:2013

### COLORI DISPONIBILI



TAGLIE DISPONIBILI  
dalla S alla **5XL**



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm. 50 lavaggi.



Tessuto 4 stagioni







## JEANS DENVER MAN

### DESCRIZIONE

Pantalone jeans multitasche elasticizzato

- Tessuto prelavato
- Elastici in vita sui fianchi solo per la tg. 58/60
- Due tasche anteriori con taschino portamoneta
- Una tasca laterale con chiusura con velcro
- Doppia tasca laterale portautensili o portametro
- Due tasche posteriori

### TESSUTI

- 81% cotone 17% poliestere 2% elastan  
320 g/m<sup>2</sup>

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla XS alla 4XL

### COLORI DISPONIBILI

- Indigo 993680

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi





## TUTA WORKIT BASIC

### DESCRIZIONE

- 2 Taschini al petto chiuse con pattina e velcro.
- 2 Tasche inferiori.
- 1 Tasca posteriore.
- 1 Tasca laterale gamba con porta metro.
- Inserti a contrasto.
- Polsini con elastico.
- Elastico in vita.


### TESSUTI

- 65% poliestere
- 35% cotone
- 240 gr.

### Variante:

- 100% cotone
- 240 gr.

### COLORI DISPONIBILI



### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm.



## SALOPETTE - WORKIT BASIC

### DESCRIZIONE

- Tasca centrale chiusa con zip.
- Bretelle incrociate con elastico e fibbie in plastica.
- 2 Tasche avanti.
- 1 Tasca dietro.
- Cerniera con doppio cursore.

### TESSUTI

#### Variante 1:

- TC 200 gr**
- 35% cotone
  - 65% Poliestere
  - 200 gr.


#### Variante 2:

- TC 240 gr**
- 35% cotone
  - 65% Poliestere
  - 240 gr.

#### Variante 3:

- 100% cotone
- 240 gr.

### COLORI DISPONIBILI



### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm.







*"Ogni capo è progettato in modo da rendere il più confortevole possibile la giornata lavorativa."*







## FELPA DIABLO 280

### DESCRIZIONE

- Felpa con cappuccio con cerniera lunga.
- Parasudore interno al collo.
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica.

### TESSUTI


- 80% Cotone
- 20% Poliestere
- 280 gr.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### COLORI DISPONIBILI

Diponibili: blu - nero - rosso - grigio.  
Su richiesta vari colori.



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **5XL**

- 5XL solo blu



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm. 50 lavaggi.



Tessuto invernale



## FELPA MIURA 280

### DESCRIZIONE

- Felpa **mezza zip**.
- Felpa con collo alto chiuso con cerniera corta.
- Parasudore interno al collo.
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica.

### TESSUTI

- 80% Cotone
- 20% Poliestere
- 280 gr.


### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi



### COLORI DISPONIBILI

Diponibili: blu - nero - rosso - grigio - royal - arancio - verde  
Su richiesta vari colori.



### TAGLIE DISPONIBILI dalla S alla 5XL

- 5XL solo blu



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm. 50 lavaggi.



Tessuto invernale





## FELPA URUS 280

### DESCRIZIONE

- Felpa con **zip intera**.
- Felpa con collo alto chiuso con cerniera lunga a scomparsa.
- Parasudore interno al collo.
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica.
- Due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera.
- Tasca interna.

### TESSUTI

- 80% Cotone
- 20% Poliestere
- 280 gr.


### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi



### COLORI DISPONIBILI

Diponibili: blu - nero - grigio - verde.  
Su richiesta vari colori.



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 5XL



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm. 50 lavaggi.



Tessuto invernale



## PILE HIMALAYA 280

### DESCRIZIONE

- Pile con collo alto con zip corta.
- Elastico ai polsi e cordino stringivita.

### TESSUTI

- 100% Poliestere
- 280 gr.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi



### COLORI DISPONIBILI



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **5XL**



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm. 50 lavaggi.



Tessuto invernale



## PILE K2 280

### DESCRIZIONE

- Pile con collo alto con zip centrale aperta fino al fondo.
- Due tasche anteriori interne oblique chiuse con zip.
- Cordino stringivita ed elastico ai polsi.

### TESSUTI


- 100% Poliestere
- 280 gr.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### COLORI DISPONIBILI

Diponibili: blu - nero - grigio.  
Su richiesta vari colori.



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **5XL**



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm. 50 lavaggi.



Tessuto invernale





Abbinabile con pantalone Boston gr.210

## CAMICIA OXFORD MANICA LUNGA

### DESCRIZIONE

- Camicia con chiusura centrale con bottoni, manica lunga.
- Due taschini al petto di cui uno con portapenne chiusi con bottone.

### TESSUTI

- 100% cotone Oxford.
- Peso 130 g/m<sup>2</sup>

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### COLORI DISPONIBILI



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **5XL**



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm. 50 lavaggi.



Abbinabile con pantalone Boston gr.210

## CAMICIA OXFORD MANICA CORTA



### DESCRIZIONE

- Camicia con chiusura centrale con bottoni, manica corta con risvolto.
- Due taschini al petto di cui uno con portapenne chiusi con bottone.

### TESSUTI

- 100% cotone Oxford.
- Peso 130 g/m<sup>2</sup>

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### COLORI DISPONIBILI



**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **5XL**



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm. 50 lavaggi.







## POLO - UNISEX MANICA CORTA 180 PIQUE'

OEKO-TEX®  
STANDARD 100

### DESCRIZIONE

Collo e giromaniche a costina 1x1.  
Nastro di rinforzo sul collo.  
Manica corta.

### TESSUTI

- 100% cotone pettinato  
- Piqué 180 gr.  
Ringspun

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 4XL

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### COLORI DISPONIBILI

Blu - grigio - nero - su richiesta vari colori





## POLO - UNISEX MANICA LUNGA 180 PIQUE'

### DESCRIZIONE

Collo e giromaniche a costina 1x1.  
Nastro di rinforzo sul collo.  
Manica lunga.

### TESSUTI

- 100% cotone pettinato  
- Piqué 180 gr.  
Ringspun

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 4XL

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### COLORI DISPONIBILI

Blu - grigio - nero - su richiesta vari colori





Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex stampate 5 cm. - 7 cm.

## T-SHIRT - UNISEX MANICA CORTA

### 150

#### DESCRIZIONE

Nastro di rinforzo sul collo.  
Girocollo con bordo a costina con elasthan.

#### TESSUTI

- 100% cotone semipettinato  
Ringspun.  
- Jersey 150 gr.

#### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **4XL**

#### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

#### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta vari colori



|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 101 C | 102 C | 102 C | 115 C | 136 C | 137 C | 140 C | 141 C | 154 C | 272 C | 290 C | 264 C | 220 C | 225 C | 235 C | 241 C | 244 C | 264 C | 145 C | 270 C | 272 C | 273 C | 272 C | 290 C | 264 C | 319 C | 241 C | 200 C | 312 C | 342 C | 102 C | 145 C | 400 C | 318 C | 319 C | 309 C | 301 C | 300 C | 280 C | 281 C | 360 C | 350 C |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|





Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex stampate 5 cm. - 7 cm.

## T-SHIRT - UNISEX MANICA LUNGA

### 150

#### DESCRIZIONE

Nastro di rinforzo sul collo.  
Girocollo con bordo a costina in elasthan.  
Manica lunga.

#### TESSUTI

- 100% cotone semipettinato  
Ringspun.  
- Jersey 150 gr.

#### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **4XL**

#### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

#### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta vari colori



|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 101 C | 102 C | 102 C | 115 C | 136 C | 137 C | 140 C | 141 C | 154 C | 272 C | 290 C | 264 C | 220 C | 225 C | 235 C | 241 C | 244 C | 264 C | 145 C | 272 C | 272 C | 264 C | 319 C | 280 C | 281 C | 312 C | 342 C | 102 C | 145 C | 318 C | 309 C | 300 C | 360 C | 350 C |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|





**\*NEW**



**\*Maniche con imbottitura interna.**

## SOFTSHELL RACE IMBOTTITO

### DESCRIZIONE

Giubbotto realizzato in tessuto Softshell a tre strati con chiusura anteriore con zip waterproof.

- Cappuccio con coulisse e removibile con zip.
- Un taschino interno al petto destro chiuso con cerniera.
- Due tasche inferiori chiuse con cerniera waterproof.
- Coulisse al fondo del capo.
- Profili rifrangenti anteriori e spalle.
- Imbottitura interna.
- Maniche con imbottitura interna.
- Una tasca interna.

### COLORI DISPONIBILI



Rosso/Blu - Nero - Blu

### TESSUTI

#### Esterno:

100% poliestere mechanical stretch.  
- 300 gr

#### Imbottitura interna:

con ovatta e fodera in 100% poliestere.



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 5XL




EN 14058



Softshell



Traspirante



Invernale



Idrorepellente





## SOFTSHELL MERANO

### 2 STRATI

#### DESCRIZIONE

- Giubbotto realizzato in tessuto Softshell a due strati con chiusura anteriore con zip waterproof.
- Cappuccio con coulisse.
  - Un taschino interno al petto destro chiuso con cerniera.
  - Due tasche inferiori chiuse con cerniera waterproof.
  - Coulisse al fondo del capo.
  - Profili rifrangenti anteriori.
  - Due tasche interne.
  - Polisini chiusi con aletta e velcro.

#### COLORI DISPONIBILI



Grigio/Nero

#### TESSUTI

- 100% poliestere mechanical stretch.
- Interno in pile antipiling
  - 280 gr.

#### CATEGORIA


1° Categoria per rischi minimi

#### TAGLIE DISPONIBILI


dalla S alla 5XL



Softshell



Traspirante



Idrorepellente



## SOFTSHELL LACENO 3 STRATI

### DESCRIZIONE

Giubbotto realizzato in tessuto Softshell a tre strati con chiusura anteriore con zip waterproof.

- Cappuccio con coulisse e removibile con zip.
- Un taschino interno al petto destro chiuso con cerniera.
- Due tasche inferiori chiuse con cerniera waterproof.
- Coulisse al fondo del capo.
- Profili rifrangenti anteriori e spalle.
- Una tasca interna.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **5XL**

### TESSUTI

#### Esterno:

100% poliestere mechanical stretch.

- 300 gr.

#### Interno:

- in Pile antipiling

### COLORI DISPONIBILI

Blu - Grigio - Verde foresta



Softshell



Traspirante



Idrorepellente

**NEW PRODUCT**



**RACE**

**MERANO**



E



**LACENO**



**TERMINIO**

*Le Giacche softshell sono leggere, traspiranti e generalmente anche idrorepellenti e antivento.*

I nostri softshell:

**RACE**  
**MERANO**  
**LACENO**  
**TERMINIO**



## NEW PRODUCT

### SOFTSHELL TERMINIO 3 STRATI MANICA STACCABILE

#### DESCRIZIONE

- Giubbotto realizzato in tessuto Softshell a tre strati con chiusura anteriore con zip waterproof.
- Cappuccio con coulisse e removibile con zip.
  - Un taschino interno al petto destro chiuso con cerniera.
  - Due tasche inferiori chiuse con cerniera waterproof.
  - Coulisse al fondo del capo.
  - Profili rifrangenti anteriori e spalle.
  - Una tasca interna.
  - Maniche staccabili.

#### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi



#### TESSUTI

##### Esterno:

- 100% poliestere mechanical stretch.
- 300 gr.

##### Interno:

- in Pile antipiling

#### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 5XL


#### COLORI DISPONIBILI




Blu/Nero



Softshell



Traspirante



Idrorepellente



## NEW PRODUCT

### GIUBBOTTO MONTEBIANCO MANICA STACCABILE

#### DESCRIZIONE

- Polsini con costina.
- Due Tasche inferiori con zip.
- Maniche staccabili.
- Costina in vita.
- 2 Taschini al petto coperti da flap.
- Chiusura zip intera.
- Tessuto interno con imbottitura.
- Collo con imbottitura.
- Cappuccio interno al collo chiuso con cerniera.
- Tasca interna.
- Su manica tasca applicata con cerniera e porta penna.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **7XL**



#### TESSUTI

##### Esterno:

100% Poliestere mechanical stretch TPU.  
205 gr.

##### Interno:

- in poliestere 160gr.

#### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

#### COLORI DISPONIBILI

Blu



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm.



Softtouch



Invernale



Idrorepellente







Su richiesta vari colori di piping.

## GIUBBOTTO MODENA STRETCH 4 SEASON 240

### DESCRIZIONE

- Polsini con elastico.
- Tasche laterali.
- Due tasche superiori.
- Profili rifrangenti.
- Elastico in vita con chiusura bottone a pressione.
- Apertura zip intera.

Piping vari colori abbinabile anche al pantalone Portofino

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 4XL

### TESSUTI

- 97% cotone
- 3% elastomero
- gr. 240



Abbinabile al pantalone Portofino

### COLORI DISPONIBILI

Grigio - Blu - Nero - Su richiesta vari colori.



Tessuto 4 stagioni









## GIUBBOTTO MODENA SUMMER 4 STRETCH 200

### DESCRIZIONE

- Polsini con elastico.
- Tasche laterali.
- Due tasche superiori.
- Fori di aerazione sotto ascellee su schiena.
- Profili rifrangenti.
- Elastico in vita con chiusura bottone a pressione.
- Apertura zip intera.

Piping vari colori abbinabile anche al pantalone Portofino

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 4XL

Su richiesta vari colori di piping.

### TESSUTI

- 92% Poliestere
- 8% Spandex
- gr. 200



Abbinabile al pantalone Portofino


### COLORI DISPONIBILI



4 STRETCH



Tessuto estivo



Trattamento W.R.



## GIUBBINO- WORKIT WINTER 345 - FUSTAGNO

OEKO-TEX®  
100% COTONE  
STANDARD 100


### DESCRIZIONE

- Giubbino da lavoro.
- Chiusura anteriore con bottoni coperti.
  - 2 taschini superiori con pattina chiusura con bottone.
  - Polsino con bottone.

### TESSUTI

- 100% cotone twill fustagno
- Peso 345 g/m<sup>2</sup>

### COLORI DISPONIBILI



### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm.



Invernale



## GIUBBINO - WORKIT SUMMER 210 - GABARDINE

### DESCRIZIONE

- Giubbino da lavoro.
- Chiusura anteriore con bottoni coperti.
- 2 taschini superiori con pattina chiusura con bottone.
- Polsino con bottone.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi


### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL

### TESSUTI

- 100% cotone gabardine
- Peso 210 g/m<sup>2</sup>

### COLORI DISPONIBILI



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm.



Tessuto estivo





## GIUBBINO - WORKIT 4SEASON 255 - MASSAUA

OEKO-TEX®  
STANDARD 100

### DESCRIZIONE

- Giubbino da lavoro
- Chiusura anteriore con bottoni coperti.
- 2 taschini superiori con pattina chiusura con bottone.
- Polsino con bottone.

### TESSUTI

- 100% cotone Sanfor Massaua
- Peso 255 g/m<sup>2</sup>


### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL

### COLORI DISPONIBILI



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm.



Tessuto 4 stagioni



## GIUBBINO- WORKIT REFLEX 255 - MASSAUA

### DESCRIZIONE

- Giubbino da lavoro
- Chiusura anteriore con bottoni coperti.
  - 2 taschini superiori con pattina chiusura con bottone.
  - Polsino con bottone.
  - Con bande riflettenti da 5 mm.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi


### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL

### TESSUTI

- 100% cotone Sanfor Massaua
- Peso 255 g/m<sup>2</sup>

### COLORI DISPONIBILI



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm.



Tessuto 4 stagioni



## GIACCA WORKIT WINTER 350/FUSTAGNO - 250/ MASSAUA

### DESCRIZIONE

- Giubbino da lavoro
- Chiusura anteriore con bottoni coperti.
- 2 taschini superiori con pattina chiusura con bottone.
- Polsino con bottone.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi


### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **7XL**

### TESSUTI

- 100% cotone twill
- Variante 1**
- Peso 345 gr. Fustagno
- Variante 2**
- Peso 250 gr. Massaua

### COLORI DISPONIBILI



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm.







## GILET SOFTSHELL TIROLO

OEKO-TEX®  
STANDARD 100

### DESCRIZIONE

- Collo chiuso con zip.
- 2 Tasche laterali chiusura con zip.
- 1 Taschino lato cuore chiusura zip.

### TESSUTI

#### Variante1

##### Esterno:

- 94% poliestere,
- 6% spandex

##### Interno:

- in Pile antipiling

#### Variante2

##### Esterno:

- 94% poliestere,
- 6% spandex
- 300 gr

##### Imbottitura interna:

con ovatta e fodera in 100% poliestere.

### COLORI DISPONIBILI

Grigio - Blu - Nero - Rosso - Su richiesta vari colori.



### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 5XL



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm.



Invernale



## GILET BERNA

### DESCRIZIONE

- Mezza manica.
- Collo chiuso con zip.
- 2 Tasche chiuse con pattina.
- 1 Taschino superiore destra con pattina.
- Tasca interna superiore chiusa con zip.

### TESSUTI

#### Variante 1:

- 100% Poliestere
- Lamina PU
- Imbottitura in ovatta e fodera.
- gr. 220

#### Variante 2:

- 65 % Poliestere
- 35% Cotone
- gr. 200

#### Variante 3:

##### Summer:

- 100% Policotone
- no imbottitura


### COLORI DISPONIBILI

#### Variante 1



Gilet in versione sia Summer che Winter.

#### Variante 2-3: Policotone



### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### TAGLIE DISPONIBILI


dalla S alla **5XL**



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm.



#### Variante1



Tessuto idrorepellente







## GILET FLORIDA

### DESCRIZIONE

- Gilet estivo con chiusura anteriore con cerniera.
- Carré anteriore con profilo rifrangente a contrasto.
- Due taschini con soffietto chiusi con aletta e velcro.
- Taschino applicato al petto con soffietto chiuso con aletta e velcro.
- Portabadge in PVC chiuso con velcro applicato sul taschino.
- Portapenna a tre scomparti.
- Due piccoli taschini con soffietto chiusi con aletta e velcro.
- Due tasconi con soffietto chiusi con cerniera.

### TESSUTI

#### Esterno:

65% poliestere

35% cotone

peso 210 g/m<sup>2</sup>

#### Interno:

Foderato internamente

fino a metà schiena con

rete 100% poliestere

### COLORI DISPONIBILI



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 4XL

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

## BRYNE - MAGLIA INTIMA MANICHE LUNGHE

### DESCRIZIONE

- Maglia intima
- Termoregolatore corporeo .
- Non rilevabile dai metal detector.
- Le leggere ondulazioni formano uno strato che isola dal freddo;
- Il sistema 3D ad efficace aerazione permette di disperdere rapidamente il sudore, rinfresca anche quando la temperatura elevata o il movimento provocano maggiore sudorazione, garantisce un calore costante qualunque sia la temperatura esterna.
- Fascia elastica antitorsione.
- Cuciture piatte.
- Sistema 3D di isolamento termico per la zona lombare e di canalizzazione del sudore verso l'esterno.
- L'elasticità del filato consente massima flessibilità.
- Questo articolo ha un trattamento antibatterico con biocidi a base di reazione di massa di biossido di titanio e cloruro d'argento.
- Tale trattamento previene il proliferare di batteri, funghi e microorganismi causa di cattivi odori, garantendo igiene e freschezza costante nel tempo.

### TESSUTI

- 67% nylon
- 23% polipropilene
- 10% elastan

- 270 g/m²

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 2XL



### COLORI DISPONIBILI



Nero

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi  
EN ISO 1833-1977  
EN ISO 12127:1996

## BREDIK - SOTTO PANTALONE

### DESCRIZIONE

- Sotto pantalone intimo.
- Termoregolatore corporeo.
- Non rilevabile dai metal detector.
- Fascia elastica antitorsione.
- Sistema di canalizzazione 3D per mantenere calda la muscolatura.
- Cuciture piatte.
- L'elasticità del filato consente massima flessibilità.
- I filati del tessuto utilizzato garantiscono eccellenti prestazioni in termini di assorbimento e dispersione del sudore, con il vantaggio di mantenere la pelle sempre asciutta e alla temperatura ideale.
- Questo articolo ha un trattamento antibatterico con biocidi a base di reazione di massa di biossido di titanio e cloruro d'argento.
- Tale trattamento previene il proliferare di batteri, funghi e microorganismi causa di cattivi odori, garantendo igiene e freschezza costante nel tempo.

### TESSUTI

- 67% nylon
- 23% polipropilene
- 10% elastan

- 270 g/m²

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 2XL



### COLORI DISPONIBILI



Nero

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi



## SCALDACOLLO EVEREST

### DESCRIZIONE

- Scaldacollo in pile.
- 100% in pile antipilling.
- Coulisce per regolazione.
- Taglia unica.

### TESSUTI

- 100% poliestere
- 260 gr.

### COLORI DISPONIBILI



### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### TAGLIE DISPONIBILI

- Taglia unica





## ZUCCOTTO - WFA917

### DESCRIZIONE

- Cappello in maglia ad alta visibilità con linee tratteggiate riflettenti.
- Tessuto prodotto da bottiglie riciclate.

### TESSUTI

- 50% Poliestere riciclato

### COLORI DISPONIBILI

Arancio hi-vi - Giallo hi-vi - Nero



### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### TAGLIE DISPONIBILI

- Taglia unica



## BEANIE

### DESCRIZIONE

- Cuffia in maglia a doppio strato.
- Design con risvolto per una rifinitura ottimale.

### TESSUTI

- 100% acrilico soft-touch.
- ad eccezione dei colori heather (55% poliestere, 45% acrilico)
- e il charcoal (52% poliestere, 48% acrilico).

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi



### COLORI DISPONIBILI



### TAGLIE DISPONIBILI

- Taglia unica



**CAPPELLINO 5 PANNELLI**



**CAPPELLINO 6 PANNELLI**

## CAPPELLINO BEAT - SUMMER

### DESCRIZIONE

- Berretto a 5 pannelli con chiusura in velcro.
- Fascia anti-sudore in poliestere.
- Occhielli cuciti.
- Pannello frontale rigido.
- Visiera precurvata.

### COLORI DISPONIBILI



### TESSUTI

- 100% cotone.
- 160 gr.

### TAGLIE DISPONIBILI

- Taglia unica

## CAPPELLINO BUFFALO - WINTER



### DESCRIZIONE

- 6 pannelli.
- Visiera preformata.
- 6 occhielli di ventilazione ricamati.
- Chiusura posteriore regolabile con fibbia in metallo.
- Anche con profilo bicolore.

### COLORI DISPONIBILI



### TESSUTI

- 100% cotone pesante spazzolato











## PANTALONE - MILANO WINTER 345

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- Tasca laterale con aletta e velcro.
- Tasca porta metro laterale.
- 2 bande retroriflettenti "Retrolux® RF 500" di h=7 cm
- Tessuto fluorescente con inserti di tessuto a contrasto.

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria



### TESSUTI

- 60% cotone.
- 40% poliestere.
- gr.345

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **7XL**

### COLORI DISPONIBILI

Giallo - Arancio - Rosso



Tessuto invernale





## PANTALONE - MILANO

### 4 SEASON 250

#### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- Tasca laterale con aletta e velcro.
- Tasca porta metro laterale.
- 2 bande retroriflettenti "Retrolux® RF 500" di h=7 cm
- Tessuto fluorescente con inserti di tessuto a contrasto.

#### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

#### TESSUTI



- 60% cotone.
- 40% poliestere.
- gr.250

#### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **7XL**

#### COLORI DISPONIBILI

Giallo - Arancio - Rosso







## PANTALONE - FIRENZE

**350**

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- Tasca laterale con aletta e velcro.
- Tasca porta metro laterale.
- Due Tasche posteriori chiuse con pattina.
- Bande retroriflettenti "Retrolux® RF 500" di h=7 cm
- Tessuto fluorescente con inserti di tessuto a contrasto.

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

### TESSUTI

- 60% cotone,
- 40% Poliestere
- gr.350

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **7XL**

### COLORI DISPONIBILI

Giallo/Blu - Arancio/Blu - Rosso/Blu



50 Lavaggi.



EN 20471

2°



Tessuto invernale





## PANTALONE - FIRENZE

### 4SEASON 250

#### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- Tasca laterale con aletta e velcro.
- Tasca porta metro laterale.
- Due Tasche posteriori chiuse con pattina.
- Bande retroriflettenti "Retrolux® RF 500" di h=7 cm
- Tessuto fluorescente con inserti di tessuto a contrasto.

#### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

#### TESSUTI

- 60% cotone,
- 40% poliestere
- gr.250

#### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL

#### COLORI DISPONIBILI

Giallo/Blu - Arancio/Blu - Rosso/Blu



50 Lavaggi.



EN 20471

2°



Tessuto 4 stagioni



## PANTALONE - SALERNO WINTER 345

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- Tasche laterali con aletta e velcro.
- Tasca porta metro laterale.
- Due bande retroriflettenti "Retrolux® RF 500" di h.7 cm
- Tessuto blu fluorescente a contrasto.
- Interno gambe rinforzate.

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria


### TESSUTI

- 60% cotone
- 40% poliestere
- gr.345

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **7XL**

### COLORI DISPONIBILI

Giallo/Blu - Arancio/Blu



- TT 500 KISS CUT
- Lavaggio ad umido (50 cicli a 60°C – asciugamento in piano)



Tessuto invernale



## PANTALONE - SALERNO 4SEASON 250

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- Tasche laterali con aletta e velcro.
- Tasca porta metro laterale.
- Due bande retroriflettenti "Retrolux® RF 500" di h.7 cm
- Tessuto blu fluorescente a contrasto.
- Interno gambe rinforzate.

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria


### TESSUTI

- 60% cotone
- 40% poliestere
- gr.250

### TAGLIE DISPONIBILI dalla S alla 7XL

### COLORI DISPONIBILI

Giallo/Blu - Arancio/Blu - Rosso/Blu



Tessuto 4 stagioni





## PANTALONE - SHELL WEAR 4SEASON 240 - 4 STRETCH


### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- Doppia tasca laterale con aletta con velcro a soffietto, sulla stessa tasca porta cellulare a soffietto e velcro.
- Tasca porta metro laterale.
- Due bande retroriflettenti "Retrolux® RF 500" di h.7 cm
- Tessuto blu fluorescente a contrasto.

### TESSUTI

- 45% elastomero
- 55% poliestere
- gr.240

Giallo/Blu - Arancio/Blu



2°







Possibilità di abbinarlo al giubbino Brennero

## PANTALONE - ORTISEI 250

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- 2 bande retroriflettenti di h=8 cm.
- Tessuto fluorescente con inserti di tessuto a contrasto.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 7XL

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

### TESSUTI

- 67% cotone
- 33% poliestere
- gr.250

### Oppure in Alternativa:

- 60% Cotone
- 40% Poliestere

### Peso:

- 240g/m<sup>2</sup>

### COLORI DISPONIBILI

Giallo - Arancio - Rosso



### TT 500 KISS CUT

- Lavaggio ad umido  
(50 cicli a 60°C – asciugamento in piano)





possibilità di abbinarlo al  
giacchino Brennero



## PANTALONE - ORTISEI SUMMER STRETCH 200

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- 2 bande retroriflettenti di h=8 cm
- Tessuto fluorescente con inserti di tessuto a contrasto

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

- TT 500 KISS CUT
- Lavaggio ad umido

### TESSUTI



- 92% Poliestere
- 8% Spandex
- Trattamento idrorepellente

Peso:

- 200 gr/m<sup>2</sup> +/- 5%

### COLORI DISPONIBILI

Rosso hi-vi - Giallo hi-vi - Royal - Rosso



Tessuto idrorepellente



## GIUBBOTTO - PANTALONE 4 SEASON 250

### TESSUTI

- 60% cotone
- 40% Poliestere
- gr.250

- II° Categoria
- L'indumento è progettato per raggiungere i minimi requisiti prescritti dalla UNI EN ISO 20471:2017 per la classe 3

### COLORI DISPONIBILI

Giallo/Blu - Arancio/Blu



### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 7XL



### DESCRIZIONE

#### Pantalone:

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- Tasche laterali con aletta e velcro.
- Tasca porta metro laterale.
- Due bande retroriflettenti "Retrolux® RF 500" di h.7 cm
- Tessuto blu fluorescente a contrasto.

#### Giubbino

- Giubbino con collo alla coreana,
- Maniche a giro,
- Elastico ai polsi,
- Apertura centrale tramite cerniera coperta da patta,
- Elastico di regolazione ai fianchi;
- Confezionato in tessuto fluorescente
- Inserti di tessuto a contrasto sulle spalle;
- Due bande retroriflettenti "Retrolux® RF 500" di h.7 cm che circondano il torace e le maniche.



## GIUBBOTTO - ROMA WINTER 345

### DESCRIZIONE

- Giubbino con collo alla coreana.
- Maniche a giro.
- Elastico ai polsi.
- Apertura centrale tramite cerniera coperta da patta.
- Elastico di regolazione ai fianchi.
- Confezionato in tessuto fluorescente.
- Inserti di tessuto a contrasto sulle spalle.
- Due bande retroriflettenti "Retrolux® RF 500" di h.7 cm. che circondano il torace e le maniche.

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria


### TESSUTI

- 60% cotone
- 40% poliestere
- gr.345

### TAGLIE DISPONIBILI dalla S alla 7XL

### COLORI DISPONIBILI

Giallo/Blu - Arancio/Blu



- II° Categoria
- L'indumento è progettato per raggiungere i minimi requisiti prescritti dalla UNI EN ISO 20471:2017 per la classe 2



2°



Tessuto invernale





## GIUBBOTTO - ROMA

### 4 SEASON 250

#### DESCRIZIONE

- Giubbino con collo alla coreana.
- Maniche a giro.
- Elastico ai polsi.
- Apertura centrale tramite cerniera coperta da patta.
- Elastico di regolazione ai fianchi.
- Confezionato in tessuto fluorescente.
- Inserti di tessuto a contrasto sulle spalle.
- Due bande retroriflettenti "Retrolux® RF 500" di h.7 cm che circondano il torace e le maniche.

#### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

#### TESSUTI


- 60% cotone
- 40% poliestere
- gr.250

#### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **7XL**

#### COLORI DISPONIBILI

Giallo/Blu - Arancio/Blu - Rosso/Blu



- L'indumento è progettato per raggiungere i minimi requisiti prescritti dalla UNI EN ISO 20471:2017 per la classe 2



Tessuto 4 stagioni



## GIUBBOTTO - MONZA

### 4 SEASON 250

#### DESCRIZIONE

- Giubbino con collo alla coreana,
- Maniche a giro.
- Elastico ai polsi.
- Apertura centrale tramite cerniera coperta da patta.
- Elastico di regolazione ai fianchi.
- Confezionato in tessuto fluorescente
- Inserti di tessuto a contrasto sulle spalle;
- Due bande retroriflettenti "Retrolux® RF 500" di h.7 cm che circondano il torace e le maniche.
- Tessuto water resistant.

#### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

#### TESSUTI

- 60% Cotone
- 40% Poliestere
- gr.250

#### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **7XL**

#### COLORI DISPONIBILI

Giallo - Arancio - Rosso



50 Lavaggi.



EN 13688



EN 20471



Tessuto 4 stagioni

- L'indumento è progettato per raggiungere i minimi requisiti prescritti dalla UNI EN ISO 20471:2017 per la classe 2



## GIUBBOTTO - MONZA WINTER 345

### DESCRIZIONE

- Giubbino con collo alla coreana.
- Maniche a giro.
- Elastico ai polsi.
- Apertura centrale tramite cerniera coperta da patta.
- Elastico di regolazione ai fianchi.
- Confezionato in tessuto fluorescente
- Inserti di tessuto a contrasto sulle spalle.
- Due bande retroriflettenti "Retrolux® RF 500" di h.7 cm che circondano il torace e le maniche.

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria


### TESSUTI

- 60% cotone
- 40% poliestere
- gr.345

### TAGLIE DISPONIBILI dalla S alla 7XL

### COLORI DISPONIBILI

Giallo - Arancio



- II° Categoria
- L'indumento è progettato per raggiungere i minimi requisiti prescritti dalla UNI EN ISO 20471:2017 per la classe 2







Possibilità di abbinarlo al pantalone Ortisei

## GIUBBOTTO - BRENNERO 4 SEASON

### DESCRIZIONE

- Giubbino manica fissa multi tasche con collo alto,
- Chiusura centrale tramite cerniera.
- Inserti elastici su maniche e fianchi,
- Tasca porta radio in zona pettorale,
- Due tasche verticali sul petto
- Due tasche a soffietto in zona addominale.
- Nastro rifrangente segmentato a tecnologia microsferica.

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

### TESSUTI

- 67% cotone,
- 33% poliestere
- gr.250

#### Oppure in Alternativa:

- 60% Cotone,
- 40% Poliestere

Peso:

- gr.240

### COLORI DISPONIBILI



Giallo - Arancio - Rosso



### TT 500 KISS CUT

- Lavaggio ad umido  
(50 cicli a 60°C – asciugamento in piano)

OEKO-TEX®  
STANDARD 100





Possibilità di abbinarlo al  
pantalone Ortisei

## GIUBBOTTO - BRENNERO STRETCH 200

### DESCRIZIONE

- Giubbino manica fissa multi tasche con collo alto,
- Chiusura centrale tramite cerniera.
- Inserti elastici su maniche e fianchi,
- Tasca porta radio in zona pettorale,
- Due tasche verticali sul petto
- Due tasche a soffietto in zona addominale.
- Nastro rifrangente segmentato a tecnologia microsferica.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 7XL

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

### TESSUTI


Rip Stop Bi-Stretch  
- 92% Poliestere  
- 8% Spandex  
Trattamento idrorepellente

### Peso:

- 200 gr/m<sup>2</sup> +/- 5%

### COLORI DISPONIBILI

Rosso hi-vi - Giallo hi-vi - Royal - Rosso - Blu





Bonfina

5355 32TN

SP. 28

SP. 10

SP. 10

SP. 10

SP. 10







## POLO T180 - PW3

### DESCRIZIONE

Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto.

- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità.
- Tasca al petto.
- Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne.
- Spacchi laterali.
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Comoda vestibilità.
- Cuciture in contrasto.
- Conforme allo standard EN ISO 20471
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione).

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

### TESSUTI

- 55% Cotone,
- 45% Poliestere
- 175 gr.


Giallo/Nero - Arancio/Nero - Arancio/Blu - Giallo/Blu



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **5XL**

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria.
- EN ISO 13688:2013





## T-SHIRT HI VI - ROAD

### TESSUTI

- 55% Cotone interno.
- 45% Poliestere esterno.
- 160 gr.


### COLORI DISPONIBILI

Arancio/Nero - Giallo/Nero



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **5XL**



### DESCRIZIONE

- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità.
- Certificato CE.
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 25 lavaggi.
- Pannello in rete di ventilazione.
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV.
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto.
- Progettata per il massimo comfort e traspirabilità.
- Comfort offre un'eccellente libertà di movimento grazie al design del nastro segmentato HiVisTex Pro.
- Leggera, elegante e traspirante, questa t-shirt ha inserti di ventilazione in rete che consentono la circolazione dell'aria.

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria.
- EN ISO 13688:2013





## PILE HI VI - TRENTO

### DESCRIZIONE

- Bande reflex.
- Polsini in costina elastica.
- Tasca petto con tessuto chiusa con zip
- Mezza cerniera.

### TESSUTI

- 100% Poliestere
- 280 gr.


**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **5XL**

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria.
- EN ISO 13688:2013

### COLORI DISPONIBILI

Arancio hi-vi - Giallo hi-vi



50 Lavaggi.



EN 20471

3°



Tessuto invernale



## PILE HI VI - FREJUS

### DESCRIZIONE

- 2 ampie tasche sul fondo con zip.
- Bande reflex.
- Polsini in costina elastica.
- Tasca petto con tessuto chiusa con zip.
- Cerniera intera.

### TESSUTI

- 100% Poliestere
- 280 gr.

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **5XL**

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria.
- EN ISO 13688:2013

### COLORI DISPONIBILI

Arancio hi-vi - Giallo hi-vi



OEKO-TEX®  
STANDARD 100



Tessuto invernale



## FELPA HI VI - STREET

### DESCRIZIONE

- Fondo e polsini elasticizzati.
- 2 Tasconi con chiusura zip laterali.
- Zip di chiusura del collo.

### TESSUTI

- 100% Poliestere
- 300 gr.


**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **5XL**

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria.
- EN ISO 13688:2013

### COLORI DISPONIBILI

Arancio hi-vi - Giallo hi-vi



OEKO-TEX®  
STANDARD 100







## PARKA HI VI TELSEN

### DESCRIZIONE

#### Descrizione capo interno:

- 2 tasche anteriori con velcro, anello porta badge.
- Apertura centrale con zip, maniche staccabili tramite zip, polsini elasticizzati.

#### Descrizione capo esterno:

- 1 tasca sul petto chiusa con zip.
- 2 tasche anteriori con velcro, anello porta badge.
- Cappuccio regolabile.
- Cuciture termonastrate, polsini regolabili con velcro, tasca interna.

### TESSUTI

#### Composizione capo interno:

100% poliestere spalmato poliuretano.

IMBOTTITURA: 100% poliestere.

FODERA: 100% poliestere.

Grammatura capo interno: 120 g/m<sup>2</sup>

#### Composizione capo esterno:

100% poliestere spalmato poliuretano.

FODERA: 100% poliestere.

Grammatura capo esterno: 175 g/m<sup>2</sup>

### PERFORMANCE E PLUS

- Non rilevabile dai metal detector.
- Profili riflettenti

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 4XL

Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria.  
EN 13688

### COLORI DISPONIBILI

Arancio/Blu hi-vi - Giallo/Blu hi-vi





- Pattina predisposta



## GIUBBOTTO HI VI GRAN SASSO



### DESCRIZIONE

Giacca modello quattro in uno in tessuto Oxford 300 D con laminazione idrorepellente in PU.

- Parte esterna dotata di chiusura centrale con cerniera a doppio cursore.
- Lista antivento fermata da bottoni a pressione e velcro.
- Cappuccio a scomparsa con coulisse e interno collo in pile.
- Tasche alte antiacqua chiuse con flap fermato da velcro.
- Terza tasca al petto chiusa con cerniera e portabadge a scomparsa.
- Pattina predisposta per la personalizzazione con stampa o ricamo.
- Elastico ai fianchi e polsini elasticizzati regolabili con velcro.

### COLORI DISPONIBILI

Arancio hi-vi - Giallo hi-vi



### TESSUTI

- 100% poliestere.
- Imbottitura 180 gr/m².

Classe 3:

- ≥ 0.80 m² di materiale Fluorescente;
- ≥ 0.20 m² di materiale Retroriflettente.



3°



### CATEGORIA

EN 343

Resistenza alla penetrazione dell'acqua: 3

Resistenza al vapore acqueo: 1

EN ISO 20471

Classe:3

EN 14058

2° categoria.



**COLORI DISPONIBILI**

Arancio hi-vi - Giallo hi-vi



## GIUBBOTTO CRAFTY

### DESCRIZIONE

Giubbotto bomber alta visibilità con maniche staccabili e due bande riflettenti applicate su busto, maniche e spalle.

Bomber invernale alta visibilità antipioggia, traspirante e impermeabile.

Ideale in tutte le situazioni di scarsa visibilità.

La funzionalità e la praticità sono garantite dalle numerose tasche, tutte dotate cerniera:

- 2 ampie tasche frontali sul fondo,
- 1 tasca sul petto lato sinistro dotata di zip e
- 1 tasca sul petto lato destro con cerniera coperta da pattina e sormontata da un'ulteriore tasca porta cellulare.
- Cappuccio a scomparsa e regolabile.
- Colletto caldo e confortevole microfleece assicura isolamento dal freddo, mentre il doppio tessuto di rinforzo sui gomiti assicura la lunga durata.
- Polsini e fondo in morbide e robuste costine elasticizzate.

### TESSUTO:

100% Poliestere 300D spalmato

PU con cuciture termonastrate

### IMBOTTITURA:

100% Poliestere

### FODERA:

100% Nylon

### CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019

EN 14058:2017

Classe 3

2° categoria.



EN 20471



EN 343









## GIUBBOTTO SOFTSHELL HOOK HI-VIS STACCABILE

### DESCRIZIONE

Giubbotto alta visibilità in Softshell mechanical stretch a tre strati.

- Interno foderato in micro pile alta visibilità.
- Collo alto.
- Chiusura centrale con zip waterproof.
- Cappuccio removibile con zip.
- Taschino al petto esterno e tasca interna con velcro.
- Due tasche laterali con zip waterproof.
- Polso regolabile con velcro.
- Maniche removibili con zip.
- Fondo posteriore arrotondato.
- Inserti di tessuto di colore a contrasto.
- Strisce rifrangenti anteriori e posteriori.
- 5000 mm WP.

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **5XL**


### TESSUTI

100% poliestere mechanical stretch.

Peso 300 g/m².

### COLORI DISPONIBILI

Arancio/Blu hi-vi - Giallo/Blu hi-vi





## GILET HI VI - 01210N

### DESCRIZIONE

- Chiusura con velcro.
- Bande rifrangenti.

### TESSUTI

- 100% Poliestere.
- 120 g/m<sup>2</sup>

### COLORI DISPONIBILI

Arancio hi-vi - Giallo hi-vi



### TAGLIE DISPONIBILI

Taglia unica

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

OEKO-TEX®  
STANDARD 100



2°

EN 20471






## GILET HI VI - C494

### DESCRIZIONE

- Parte superiore del torso in mesh per una maggiore traspirabilità.
- Banda riflettente per una maggiore visibilità.
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso.
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale.
- Vestibilità comoda per un maggior comfort.
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi.
- Certificato CE.

### COLORI DISPONIBILI

Arancio hi-vi - Giallo hi-vi



### TESSUTI

- 100% Poliestere,
- Ordito a maglia
- 124g

### Tessuto a contrasto :

- MeshAir Hi-Vis:
- 100% poliestere Mesh

### TAGLIE DISPONIBILI

Taglia unica

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria





OEKO-TEX®  
STANDARD 100

# emininare





# rimettere testo





## COMPLETO ANTI PIOGGIA HI VI HH309

### DESCRIZIONE

#### Giacca:

- Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici.
- Cappuccio con coulisse di chiusura.
- Carré posteriore con fori di aerazione,
- Doppie strisce rifrangenti.
- Polsino interno con elastico.
- Due tasche inferiori applicate e chiuse con aletta.
- Foro di aerazione sotto le ascelle.

#### Pantalone:

- Elastico su tutto il girovita.
- Due aperture laterali.
- Apertura alla patta chiusa con bottone automatico.
- Fondo gamba richiudibile con bottone automatico.
- Doppie bande rifrangenti.

### TESSUTI

- 100% poliestere
- Oxford PU

### COLORI DISPONIBILI

Arancio hi-vi - Giallo hi-vi



- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria.
- EN ISO 13688:2013
- EN ISO 20471:2013+A1:2016
- CLASSE 3 per completo o solo giacca
- CLASSE 2 per solo pantalone
- EN 343:2003 A1:2007



**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **3XL**



Tessuto idrorepellente



## ZUCCOTTO - WFA917



### DESCRIZIONE

- Cappello in maglia ad alta visibilità con linee tratteggiate riflettenti.
- Tessuto prodotto da bottiglie riciclate.

### TESSUTI

- 50% Poliestere riciclato
- 50% Acrilico

### COLORI DISPONIBILI

Arancio hi-vi - Giallo hi-vi - Nero



### TAGLIE DISPONIBILI

Taglia unica

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 1° categoria



## CAPPELLO - HELPY

### DESCRIZIONE

- Cappellino a 5 pannelli.
- Occhielli ricamati.
- Banda riflettente.
- Pannello frontale rinforzato.
- Visiera pre-curvata.
- Chiusura in velcro.
- Ideale per la stampa.
- Bottone riflettente.

### COLORI DISPONIBILI

Arancio hi-vi - Giallo hi-vi



### TESSUTI

- 100% Poliestere

### Parasudore:

- 35% Cotone,
- 65% Poliestere

### TAGLIE DISPONIBILI

Taglia unica

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 1° categoria





**AN  
TI  
FIA  
MMA  
IGNIFUGO**



## FLAMEHARD

### GIUBBINO FLAME HARD

#### DESCRIZIONE

- Giubbino con collo a camicia.
- Maniche a giro.
- Apertura centrale chiusa da cerniera a tutta altezza e nastro a stappo.
- Due tasche applicate al petto coperti da patta e chiuse con nastro a strappo.
- Maniche chiuse con elastico coperto.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 7XL



OEKO-TEX®  
STANDARD 100

UNI EN ISO 13688:2022  
UNI EN ISO 11611:2015  
UNI EN ISO 11612:2015

#### TESSUTI

- 100% cotone
  - 330 gr.
- Trattamento Ignifugo/Flame Retardant

#### COLORI DISPONIBILI

Vari colori.





**FLAMEHARD**

## PANTALONE FLAME HARD

### DESCRIZIONE

- Pantalone da uomo con passanti in vita ed elastico coperto ai fianchi.
- Chiuso da cerniera e bottone coperti da patta.
- Due tasche a filetto in vita, coperte da patta e chiuse con nastro a strappo.
- Una tasca applicata sulla gamba destra coperta da patta chiusa con nastro a strappo.
- Una tasca applicata alla parte posteriore destra coperta da patta chiusa con nastro a strappo.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 7XL



OEKO-TEX®  
STANDARD 100

UNI EN ISO 13688:2022  
UNI EN ISO 11611:2015  
UNI EN ISO 11612:2015

### TESSUTI

- 100% cotone
- 330 gr.
- Trattamento Ignifugo/Flame Retardant

### COLORI DISPONIBILI

Vari colori.







## FELPA COLIMA

### DESCRIZIONE

- Consigliato in ambienti ATEX.
- Fondo e polsini in costina elastica.
- Pittogrammi ricamati sulla manica sinistra.
- Ricamo "ATEX" sulla manica destra.
- OEKO-TEX® Standard 100.
- Consigliato in ambienti ATEX.
- Fondo e polsini in costina elastica.
- Pittogrammi ricamati sulla manica sinistra.
- Ricamo "ATEX" sulla manica destra.
- Resistenza al calore a 180°C.

### COLORI DISPONIBILI

- Blu



### TESSUTI


- 60% Modacrilico
- 39% Cotone
- 1% Carbonio
- 300 gr

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **7XL**

### TRATTAMENTI

Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C;  
Non candeggiare;  
Ammessa asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a Tamburo rotativo,  
Programma di asciugatura a temperatura ridotta;  
Stiratura a temperatura max 110 °C;  
Non si può lavare a secco.



EN ISO 11612:2015 EN 1149-5:2018



- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria
- EN ISO 11612:2015
- EN 1149-3:2005+
- EN 1149-5:2018



## FELPA ARICA

### DESCRIZIONE

- Apertura centrale collo coperta da pattina.
- Consigliato in ambienti ATEX.
- Parte posteriore allungata.
- Pittogrammi ricamati sulla manica sinistra.
- Spacchetti laterali.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **3XL**

**COLORI DISPONIBILI**  
- Blu/Rosso




### TESSUTI

- 60% Modacrilico
- 40% Cotone
- 210 gr

### TRATTAMENTI

Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C;  
Non candeggiare;  
Ammassa asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a Tamburo rotativo,  
Programma di asciugatura a temperatura ridotta;  
Stiratura a temperatura max 110 °C;  
Non si può lavare a secco.



EN ISO 11612:2015

EN 1149-5:2018



- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria
- EN ISO 11612:2015
- EN 1149-3:2005+
- EN 1149-5:2018



## T-SHIRT FIREPROOF

OEKO-TEX®  
STANDARD 100

### DESCRIZIONE

Fiammaritardante, abbigliamento per saldatori, antistatico  
buon isolamento termico, consigliato in ambienti ATEX.

### TESSUTI

- 59% modacrilico - 38% cotone - 3% elasthan  
- 210 g/m<sup>2</sup>

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **3XL**

**COLORI DISPONIBILI**




- Blu



**EN 1149-5  
EN 1149-3**



**EN ISO 11612**



**EN 61482-2  
EN 61482-1-2  
APC 1  
EN 61482-1-1  
ERT50 = 6.8 cal/cm²  
ELIM = 5.0 cal/cm²**





## SOTTO CASCO BLOWLAMP



### DESCRIZIONE

Fiammaritardante, abbigliamento per saldatori, antistatico, buon isolamento termico, consigliato in ambienti ATEX, modello con apertura per gli occhi.

### TESSUTI

59% modacrilico - 38% cotone - 3% elasthan  
- 210 g/m<sup>2</sup>

### TAGLIE DISPONIBILI

Unica

### COLORI DISPONIBILI



- Blu



EN 1149-5  
EN 1149-3



EN ISO 11612



EN 61482-2  
EN 61482-1-2  
APC 1  
EN 61482-1-1  
EN ISO - 6.8 cal/cm<sup>2</sup>  
ELIM - 5.6 cal/cm<sup>2</sup>





## > I NOSTRI PUNTI DI FORZA

- Progettazione e sviluppo dei prodotti
- Elevata flessibilità
- Elevata Configurabilità
- Personalizzazione





# PROTEKTOR

PENTAVALENTE





Fabbrikante  
indirizzo  
Articolo  
Composizione  
Marcatura CE

**CAPECE srl**  
Via Casalino, 23 - 84099 San Cipriano Picentino  
**Pantalone Protektor**  
**DPI di III categoria**  
75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa

UNI EN 13034:2009  
Tipo 6  
Max 5 cicli

UNI EN ISO 11612:2015  
A1 + A2 B1 C1 E2 F1

EN 1149-5:2018

Pittogrammi

UNI EN ISO 11611:2015  
CEI EN 61482-2:2020  
APC1  
Classe 1A1 + A2

Leggere la nota  
informativa

Lotto/Anno e mese  
di fabbricazione (ove previsto).

Max 30 cicli

Tg. Taglia  
Simboli di lavaggio

|  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Consente il lavaggio in acqua con detersivi. Il numero interno indica la massima temperatura di lavaggio ammessa. Uno o due tratti sotto il simbolo indicano di effettuare il processo con azione meccanica ridotta o molto ridotta. |  | Consente il candeggio con prodotti a base di cloro.                                                                     |
|  | Consente l'asciugatura a tamburo<br>● Asciugatura a 60° C ● Asciugatura a 80° C                                                                                                                                                      |  | Consente l'asciugatura all'aria.<br>In piano: Appeso: All'ombra (in angolo in alto a sinistra)                          |
|  | Indica la stiratura consentita (max temperatura della piastra)<br>● 110°C ● 150°C ● 200°C                                                                                                                                            |  | Consente il lavaggio a secco con (inserire lettera nel cerchio):<br>F: idrocarburi<br>P: idrocarburi, tetraclorotilene. |

Questo segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto dal simbolo stesso.

**PROTEKTOR®**

## PANTALONE PROTEKTOR MULTIFUNZIONE

### DESCRIZIONE

- Pantalone da uomo con passanti in vita ed elastico coperto ai fianchi.
- Chiuso da cerniera e bottone coperti da patta.
- Due tasche a filetto in vita, coperte da patta e chiuse con nastro a strappo.
- Una tasca applicata sulla gamba destra coperta da patta chiusa con nastro a strappo.
- Una tasca applicata alla parte posteriore destra coperta da patta chiusa con nastro a strappo.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **7XL**

### TESSUTI

#### Trivalente

- 75% Cotone
- 24% Poliestere
- 1% Fibra dissipativa

#### Filato per cuciture:

Spark 100% meta-aramidica

#### Peso:

- 270 gr

### COLORI DISPONIBILI

Vari colori.



### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria
- UNI EN ISO 11612:2015
- EN ISO 11611
- CEI EN 61482-2:2020
- UNI EN 1149-5:2018
- UNI EN 13034:2009





Possibilità di abbinarlo  
al giubbotto Protector HiVi

|  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Consente il lavaggio in acqua con detergenti. Il numero interno indica la massima temperatura di lavaggio ammessa. Uno o due tratti sotto il simbolo indicano di effettuare il processo con azione meccanica ridotta o molto ridotta. |  | Consente il candeggio con prodotti a base di cloro.                                                                     |
|  | Consente l'asciugatura a tamburo<br>● Asciugatura a 60° C    ●● Asciugatura a 80° C                                                                                                                                                   |  | Consente l'asciugatura all'aria.<br>— In piano      Appeso    / All'ombra (in angolo in alto a sinistra)                |
|  | Indica la stiratura consentita (max temperatura della piastra)<br>● 110° C    ●● 150° C    ●●● 200° C                                                                                                                                 |  | Consente il lavaggio a secco con (inserire lettera nel cerchio).<br>F: idrocarburi<br>P: idrocarburi, tetraclorotilene. |

Questo segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto dal simbolo stesso.

Fabbricante  
Indirizzo  
Articolo  
Composizione  
Marcatura CE

**CAPECE srl**  
Via Casalino, 23 - 84099 San Cipriano Picentino  
Completo giubbotto Protektor HV + pantalone Protektor HV  
**DPI di III categoria**  
75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa

CE 0624

UNI EN 13034:2009  
Tipo 6

UNI EN ISO 11612:2015  
A1 + A2 B1 C1 E2 F1

EN 1149-5:2018

Max 5 cicli  
UNI EN ISO 20471:2017  
Classe 2

Pittogrammi

CEI EN 61482  
2:2020  
APC1

UNI EN ISO 11611:2015  
Classe 1A1 + A2

Leggere la nota  
informativa

Lotto/Anno e mese  
di fabbricazione (ove previsto).

Max  
30 cicli

Tg. Taglia  
Simboli di lavaggio

Pittogramma  
UNI EN ISO 13688 e  
dimensioni corpo

**PROTEKTOR®**

## PANTALONE PROTEKTOR HIVI

### DESCRIZIONE

- Pantalone da uomo con passanti in vita ed elastico coperto ai fianchi.
- Chiuso da cerniera e bottone coperti da patta.
  - Due tasche a filetto in vita.
  - Coperte da patta e chiuse con nastro a strappo.
  - Una tasca applicata sulla gamba destra coperta da patta chiusa con nastro a strappo.
  - Una tasca applicata alla parte posteriore destra coperta da patta chiusa con nastro a strappo.
  - Confezionato in tessuto non fluorescente ed in tessuto fluorescente all'interno delle due bande e sulle patte delle tasche.
  - Due bande ch. 5 cm circondano le gambe.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 7XL

- Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria



### TESSUTI

#### Tessuto fluorescente:

- 75% cotone.
- 24% poliestere.
- 1% fibra dissipativa, 285±5% g/m², art. "333/270 Trivalente" giallo hv.

#### Tessuto non fluorescente:

- 75% cotone,
- 24% poliestere,
- 1% fibra dissipativa, 270 g/m², art. "333/270 Trivalente" colore blu.

### COLORI DISPONIBILI

Vari colori.



Questo segno sopra il simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto dal simbolo stesso.  
Il pantalone riesce ad avere la classe 2 solo se abbinato al giubbotto hivi.



- Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria
- UNI EN ISO 11612:2015
- CEI EN 61482-2:2020
- UNI EN 1149-5:2018
- UNI EN 13034:2009





l'abbigliamento  
Indirizzo  
articolo  
Composizione  
misurazione

CAPECE Srl  
Via Casalino, 23 F - 84089 San Cipriano  
Policentino  
PANTALONE PROTEKTOR RESCUE  
DPI di III categoria  
75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa

CE 0624

UNI EN 13034:2009  
Tipo PR [6]  
max 5 ukil  
UNI EN ISO 20471:2017  
Classe 2

UNI EN ISO 11612:2015  
A1 + A2 B1 C1 E1 F1

EN 115-8:2010

UNI EN ISO 11611:2015  
Classe 1 A1 + A2

2

Leggere la  
nota informativa

Lotto/Anno e mese  
di fabbricazione  
(ove previsto)

Tg.

Taglia

simboli di lavaggio

protegramma  
UNI EN ISO 13688 e  
dimensioni corpo



**PROTEKTOR** ®

## PANTALONE PROTEKTOR RESCUE

### DESCRIZIONE

- Pantalone con cintura e passanti,
- Elastico di regolazione nella parte posteriore,
- Apertura centrale mediante cerniera e bottone,
- Una tasca applicate nella parte posteriore,
- Due tasche applicate ai gambi,
- Confezionato in tessuto fluorescente con inserti di tessuto a contrasto dalla parte inferiore della banda superiore a fondo capo;
- Due bande retroriflettenti di h=7 cm circondano le gambe

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 3XL

**COLORI DISPONIBILI**  
- Giallo



- Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria



### TESSUTI

#### Tessuto fluorescente:

- 75% cotone.
- 24% poliestere.
- 1% fibra dissipativa.
- 285 gr.

#### Filato:

Spark 100% meta-aramidica.

-Dispositivo di protezione  
individuale di 3° categoria.

- UNI EN ISO 13688:2022
- UNI EN ISO 11611:2015
- UNI EN ISO 11612:2015
- UNI EN 1149-5:2018 UNI
- EN ISO 20471:2017 UNI
- EN 13034:2009

- Indumenti di protezione
- Protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi
- Protezione contro il calore e la fiamma
- Protezione contro cariche elettrostatiche
- alta visibilità
- Protezione parziale contro agenti chimici liquidi
- Tipo 6 e Tipo PB [6]



**PROTEKTOR**®

ABBIGLIAMENTO CAPECE  
COMODO  
PRATICO  
CERTIFICATO





**PROTEKTOR<sup>®</sup>**

ABBIGLIAMENTO CAPECE  
COMODO  
PRATICO  
CERTIFICATO





|  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Consente il lavaggio in acqua con detersivi. Il numero interno indica la massima temperatura di lavaggio ammessa. Uno o due tratti sotto il simbolo indicano di effettuare il processo con azione meccanica ridotta o molto ridotta. |  | Consente il candeggio con prodotti a base di cloro.                                                                     |
|  | Consente l'asciugatura a tamburo<br>● Asciugatura a 60° C    ●● Asciugatura a 80° C                                                                                                                                                  |  | Consente l'asciugatura all'aria.<br>— in piano      Appeso    / All'ombra (in angolo in alto e sinistro)                |
|  | Indica la stratificazione consentita (max temperatura della piastra)<br>● 110°C    ●● 150°C    ●●● 200°C                                                                                                                             |  | Consente il lavaggio a secco con (inserire lettera nel cerchio).<br>F: idrocarburi<br>P: idrocarburi, tetraclorotilene. |

Questo segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto dal simbolo stesso.

**PROTEKTOR®**

|                                |                                                       |                         |                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| Fabbricante                    | CAPECE srl                                            |                         |                |                                                       |
| Indirizzo                      | Via Casalino, 23 - 84099 San Cipriano Picentino       |                         |                |                                                       |
| Articolo                       | Pantalone Protektor                                   |                         |                |                                                       |
| Composizione                   | 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa      |                         |                |                                                       |
| Marchatura CE                  | CE                                                    | 0624                    |                | Pittogramma<br>UNI EN ISO 13688 e<br>dimensioni corpo |
|                                | UNI EN 13034:2009<br>Tipo 6                           | UNI EN ISO 11612:2015   | EN 1149-5:2018 |                                                       |
|                                | <br>Max 5 cicli                                       | <br>A1 + A2 B1 C1 E2 F1 |                |                                                       |
| Pittogrammi                    | UNI EN ISO 11611:2015                                 |                         |                |                                                       |
|                                | CEI EN 61482-2:2020<br>APC1                           |                         |                | Classe 1A1 + A2                                       |
| Leggere la nota<br>informativa |                                                       |                         |                |                                                       |
|                                | Lotto/Anno e mese<br>di fabbricazione (ove previsto). |                         |                |                                                       |
|                                | Max<br>30 cicli                                       |                         |                | Tg. Taglia<br>Simboli di lavaggio                     |

## GIUBBINO PROTEKTOR

### DESCRIZIONE

- Giubbino con collo a camicia.
- Maniche a giro.
- Apertura centrale chiusa da cerniera a tutta altezza e nastro a stappo.
- Due tasche applicate al petto coperti da patta e chiuse con nastro a strappo.
- Maniche chiuse con elastico coperto.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 7XL

126

- Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria



### TESSUTI

#### Trivalente

- 75% Cotone
- 24% Poliestere
- 1% Fibra dissipativa

#### Filato per cuciture:

- Spark 100% meta-aramidica

#### Peso:

- 270 gr

### COLORI DISPONIBILI

Vari colori.



Questo segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto dal simbolo stesso.

- Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria
- UNI EN ISO 11612:2015
- EN ISO 11611
- CEI EN 61482-2:2020
- UNI EN 1149-5:2018
- UNI EN 13034:2009



|  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Consente il lavaggio in acqua con detersivi. Il numero interno indica la massima temperatura di lavaggio ammessa. Uno o due tratti sotto il simbolo indicano di effettuare il processo con azione meccanica ridotta o molto ridotta. |  | Consente il candeggio con prodotti a base di cloro.                                                                      |
|  | Consente l'asciugatura a tamburo.<br>● Asciugatura a 60° C    ●● Asciugatura a 80° C                                                                                                                                                 |  | Consente l'asciugatura all'aria.<br>— In piano      Appeso    / All'ombra (in angolo in alto a sinistra)                 |
|  | Indica la stiratura consentita (max temperatura della piastra).<br>● 110° C    ●● 150° C    ●●● 200° C                                                                                                                               |  | Consente il lavaggio a secco con (inserire lettera nel cerchio).<br>F: Idrocarburi<br>P: Idrocarburi, tetracloroetilene. |

Questo segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto dal simbolo stesso.

**PROTEKTOR®**

|                                      |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabbricante<br>Indirizzo<br>Articolo | <b>CAPECE srl</b><br>Via Casalino, 23 - 84099 San Cipriano Picentino<br>Completo giubbino Protektor HV + pantalone Protektor HV<br><b>DPI di III categoria</b> |
| Composizione                         | 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa                                                                                                               |
| Marchatura CE                        | CE 0624                                                                                                                                                        |
|                                      | UNI EN 13034:2009<br>Tipo 6<br>Max 5 cicli<br>UNI EN ISO 20471:2017<br>Classe 2                                                                                |
|                                      | UNI EN ISO 11612:2015<br>A1 + A2 B1 C1 E2 F1                                                                                                                   |
|                                      | EN 1149-5:2018                                                                                                                                                 |
| Pittogrammi                          | <br>Max 5 cicli<br>UNI EN ISO 20471:2017<br>Classe 2                                                                                                           |
|                                      | UNI EN ISO 11611:2015<br>Classe 1A1 + A2                                                                                                                       |
| Leggere la nota<br>informativa       | <br>Lotto/Anno e mese<br>di fabbricazione (ove previsto).                                                                                                      |
|                                      | Max 30 cicli                                                                                                                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                |
|                                      | Tg. Taglia<br>Simboli di lavaggio                                                                                                                              |

## GIUBBINO PROTEKTOR HIVI

### DESCRIZIONE

- Giubbino con collo a camicia.
- Maniche a giro.
- Apertura centrale chiusa da cerniera a tutta altezza e nastro a stappo.
- Due tasche applicate al petto coperti da patta e chiuse con nastro a strappo.
- Maniche chiuse con elastico coperto.
- Confezionato in tessuto fluorescente ed in tessuto non fluorescente dalla parte inferiore della prima banda superiore a fondo capo e fondo maniche.
- Due bande h. 5 cm circondano maniche e torace.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 7XL

- Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria

### TESSUTI

#### Tessuto fluorescente:

- 75% cotone,
- 24% poliestere,
- 1% fibra dissipativa,
- 285±5% g/m², art. "333/270 Colore giallo hv.

#### Tessuto non fluorescente :

- 75% cotone,
- 24% poliestere,
- 1% fibra dissipativa, 270 g/m², art. "333/270 Trivalente", colore blu.

### COLORI DISPONIBILI

Vari colori.  
Vari colori.



Possibilità di abbinarlo al pantalone Protektor HIVI





|  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Consente il lavaggio in acqua con detersivi. Il numero interno indica la massima temperatura di lavaggio ammessa. Uno o due tratti sotto il simbolo indicano di effettuare il processo con azione meccanica ridotta o molto ridotta. |  | Consente il candeggio con prodotti a base di cloro.                                                                      |
|  | Consente l'asciugatura a tamburo.<br>● Asciugatura a 60° C    ●● Asciugatura a 80° C                                                                                                                                                 |  | Consente l'asciugatura all'aria.<br>— In piano    / Angusto    \ Allentato (in angolo in alto a sinistra)                |
|  | Indica la stiratura consentita (max temperatura della piastra)<br>● 110° C    ●● 150° C    ●●● 200° C                                                                                                                                |  | Consente il lavaggio a secco con (inserire lettera nel cerchio):<br>F: idrocarburi<br>P: idrocarburi, tetracloroetilene. |

Questo segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto dal simbolo stesso.

|                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabbricante<br>indirizzo<br>Articolo | <b>CAPECE srl</b><br>Via Casalino, 23 - 84099 San Cipriano Picentino<br><b>Pantalone Protektor</b><br><b>DPI di III categoria</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Composizione                         | 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Marchatura CE                        |                                                           | 0624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                      | UNI EN<br>13034:2009<br>Tipo B                                                                                                                 | UNI EN ISO 11612:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EN 1149-5:2018                                                                        |
|                                      | <br>Max 5 cicli                                           | <br>A1 + A2 B1 C1 E2 F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Pittogrammi                          | <br>CEI EN 61482<br>2:2020<br>APC1                        | UNI EN ISO 11611:2015<br><br>Classe 1A1 + A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| Leggere la nota<br>informativa       | <br>Lotto/Anno e mese<br>di fabbricazione (ove previsto). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|                                      | Max<br>30 cicli                                                                                                                                |      |                                                                                       |
|                                      |                                                                                                                                                | Tg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taglia<br>Simboli di lavaggio                                                         |

**PROTEKTOR® VISIBILITA' MIGLIORATA**

## GIUBBINO PROTEKTOR PLUS

### DESCRIZIONE

- Giubbino con collo a camicia.
- Maniche a giro.
- Apertura centrale chiusa da cerniera a tutta altezza e nastro a stappo.
- Due tasche applicate al petto coperti da patta e chiuse con nastro a strappo.
- Maniche chiuse con elastico coperto.
- Bande riflettenti 5 cm. ignifughe su braccia e spalle.

- Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria



### TESSUTI

#### Trivalente

- 75% Cotone
- 24% Poliestere
- 1% Fibra dissipativa

#### Filato per cuciture:

- Spark 100% meta-aramidica

#### Peso:

- 270 gr

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria
- UNI EN ISO 11612:2015
- EN ISO 11611
- CEI EN 61482-2:2020
- UNI EN 1149-5:2018
- UNI EN 13034:2009
- EN 17353 B2

### COLORI DISPONIBILI

Vari colori.



Questo segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto dal simbolo stesso.

TAGLIE DISPONIBILI  
dalla S alla 7XL





**PROTEKTOR®**

|                                      |                                                                                                                                   |                                                                           |                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fabbrikante<br>Indirizzo<br>Articolo | <b>CAPECE srl</b><br>Via Casalino, 23 - 84099 San Cipriano Picentino<br><b>Pantalone Protektor</b><br><b>DPI di III categoria</b> |                                                                           |                                                       |
| Composizione                         | 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa                                                                                  |                                                                           |                                                       |
| Marchatura CE                        | 0624<br>UNI EN 13034:2009<br>Tipo 6<br>Max 5 cicli<br>A1 + A2 B1 C1 E2 F1<br>                                                     | <br>UNI EN ISO 11612:2015<br>EN 1149-5:2018<br>                           | Pittogramma<br>UNI EN ISO 13688 e<br>dimensioni corpo |
| Pittogrammi                          | CEI EN 61482-2:2020 APC1<br>Classe 1A1 + A2                                                                                       |                                                                           |                                                       |
| Leggere la nota<br>informativa       |                                                                                                                                   | Lotto/Anno e mese<br>di fabbricazione (ove previsto).<br>Max 30 cicli<br> | Tg.<br>Taglia<br>Simboli di lavaggio                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Consente il lavaggio in acqua con detergenti. Il numero interno indica la massima temperatura di lavaggio ammessa. Uno o due tratti sotto il simbolo indicano di effettuare il processo con azione meccanica ridotta o molto ridotta. |  | Consente il candeggio con prodotti a base di cloro.                                                                     |
|  | Consente l'asciugatura a tamburo.<br>● Asciugatura a 60° C    ●● Asciugatura a 80° C                                                                                                                                                  |  | Consente l'asciugatura all'aria.<br>— In piano      Appesi    / All'ombra (in angolo in alto a sinistra)                |
|  | Indica la stiratura consentita (max temperatura della piastra)<br>● 110°C    ●● 150°C    ●●● 200°C                                                                                                                                    |  | Consente il lavaggio a secco con (inserire lettera nel cerchio):<br>F: idrocarburi<br>P: idrocarburi, tetraclorotilene. |

Questo segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto dal simbolo stesso.

## PANTALONE PROTEKTOR PLUS

### DESCRIZIONE

- Pantalone da uomo con passanti in vita ed elastico coperto ai fianchi.
- Chiuso da cerniera e bottone coperti da patta.
- Due tasche a filetto in vita, coperte da patta e chiuse con nastro a strappo.
- Una tasca applicata sulla gamba destra coperta da patta chiusa con nastro a strappo.
- Una tasca applicata alla parte posteriore destra coperta da patta chiusa con nastro a strappo.
- Bande riflettenti 5 cm. ignifughe

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **7XL**

- Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria



### TESSUTI

#### Trivalente

- 75% Cotone
- 24% Poliestere
- 1% Fibra dissipativa

#### Filato per cuciture:

Spark 100% meta-aramidica

#### Peso:

- 270 gr

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria
- UNI EN ISO 11612:2015
- EN ISO 11611
- CEI EN 61482-2:2020
- UNI EN 1149-5:2018
- UNI EN 13034:2009
- EN 17353 B2

### COLORI DISPONIBILI

Vari colori.





|  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Consente il lavaggio in acqua con detersivi. Il numero intorno indica la massima temperatura di lavaggio ammessa. Linee a due tratti sotto il simbolo indicano di effettuare il processo con azione meccanica ridotta o molto ridotta. |  | Consente il candeggio con prodotti a base di cloro.                                                                                    |
|  | Consente l'asciugatura a tamburo.<br>● Asciugatura a 80°C    ●● Asciugatura a 90°C                                                                                                                                                     |  | Consente l'asciugatura all'aria.<br>/ in aria    / in aria    / in aria in aria e in aria                                              |
|  | Indica la stiratura consentita (max temperatura della piastra):<br>● 110°C    ●● 150°C    ●●● 200°C                                                                                                                                    |  | Consente il lavaggio a secco con (preziosi tessuti nel simbolo):<br>P: idrocarburi    F: idrocarburi    F: idrocarburi, tetracloridene |

Questo segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto dal simbolo stesso.

Fabbricante: CAPECE srl  
Indirizzo: Via Casalino, 23 - 54099 San Cipriano Picentino  
Articolo: Giubbino Protektor  
Composizione: DPI di III categoria  
75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa

Marchio CE: 0624

UNI EN 13034:2009  
Tutti i  
Max 5 (dici)  
UNI EN ISO 20471:2019  
Classe 2

UNI EN ISO 11612:2015  
A1 + A2 B1 C1 E2 F1

UNI EN ISO 11611:2015  
Classe 1A1 + A2

CEI EN 61482-2:2020  
APC1

Lotto/Anno e mese di fabbricazione (ove previsto).

Max 30 cicli

Taglia: Simboli di lavaggio

Bande riflettenti fire retardant h.5 cm

**PROTEKTOR®**

## GIUBBINO PROTEKTOR MIN HV

### DESCRIZIONE

- Giubbino con collo a camicia.
- Maniche a giro.
- Apertura centrale chiusa da cerniera a tutta altezza e nastro a strappo.
- Due tasche applicate al petto coperti da patta e chiuse con nastro a strappo.
- Maniche chiuse con elastico coperto.
- Bande riflettenti 5 cm. ignifughe su braccia e spalle.

- Dispositivo di protezione individuale di 1 ° categoria



### TESSUTI

#### Trivalente

- 75% Cotone
- 24% Poliestere
- 1% Fibra dissipativa

#### Filato per cuciture:

- Spark 100% meta-aramidica

#### Peso:

- 270 gr

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria
- UNI EN ISO 11612:2015
- EN ISO 11611
- CEI EN 61482-2:2020
- UNI EN 1149-5:2018
- UNI EN 13034:2009
- UNI EN 20471-1

### COLORI DISPONIBILI

Vari colori.



Questo segno sopra il simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto dal simbolo stesso.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 7XL



Fabricante: CAPECE srl  
Indirizzo: Via Casalino, 23 - 84099 San Cipriano Picentino  
Articolo: Pantalone Protektor  
Composizione: DPI di III categoria  
75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa  
Marchio CE: 0624

UNI EN 13034:2009 Tipo 4  
UNI EN ISO 11612:2015  
UNI EN ISO 1149-5:2018

Max 5000  
A1 + A2 B1 C1 E2 F1

Pittogrammi: 1  
CD EN 61482 2 2020 APC1  
UNI EN ISO 11611:2015  
Class 1A1 + A2

Leggere la nota informativa: Lotta/Anno e mese di fabbricazione (ove previsto).  
Max 30 000

Tg. Taglia  
Simboli di lavaggio

Bande riflettenti fire retardant h.5 cm

|  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Consente il lavaggio in acqua con detersivi. Il numero indica la massima temperatura di lavaggio ammessa. Uno o due tratti sotto il simbolo indicano di effettuare il processo con azione meccanica ridotta o nulla ridotta. |  | Consente il candeggio con prodotti a base di cloro.                                                  |
|  | Consente l'asciugatura a tamburo.<br>● Asciugatura a 50° C ● Asciugatura a 60° C                                                                                                                                             |  | Consente l'asciugatura all'aria.<br>— (a secco) / (a vapore) / (a vapore in acqua o vapore)          |
|  | Indica la stiratura consentita (max temperatura della piastra):<br>● 110°C ● 130°C ● 150°C                                                                                                                                   |  | Consente il lavaggio a secco con (senza) l'uso di:<br>P: idrocarburi<br>F: idrocarburi, idroalcolici |

Quando sopra al simbolo indica il livello di protezione previsto dal simbolo stesso.

**PROTEKTOR®**

## PANTALONE PROTEKTOR MIN HV

### DESCRIZIONE

- Pantalone da uomo con passanti in vita ed elastico coperto ai fianchi.
- Chiuso da cerniera e bottone coperti da patta.
- Due tasche a filetto in vita, coperte da patta e chiuse con nastro a strappo.
- Una tasca applicata sulla gamba destra coperta da patta chiusa con nastro a strappo.
- Una tasca applicata alla parte posteriore destra coperta da patta chiusa con nastro a strappo.
- Bande riflettenti 5 cm. ignifughe

- Dispositivo di protezione individuale di 1° categoria



### TESSUTI

#### Trivalente

- 75% Cotone
- 24% Poliestere
- 1% Fibra dissipativa

#### Filato per cuciture:

Spark 100% meta-aramidica

#### Peso:

- 270 gr

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria
- UNI EN ISO 11612:2015
- EN ISO 11611
- CEI EN 61482-2:2020
- UNI EN 1149-5:2018
- UNI EN 13034:2009
- UNI EN 20471-1

### COLORI DISPONIBILI

Vari colori.



**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 7XL





## TATTAMENTI

|  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                          |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Consente il lavaggio in acqua con detergenti. Il numero interno indica la massima temperatura di lavaggio ammessa. Uno o due tratti sotto il simbolo indicano di effettuare il processo con azione meccanica ridotta o molto ridotta. |  | Consente il candeggio con prodotti a base di cloro.                                                                      |
|  | Consente l'asciugatura a tamburo.<br>● Asciugatura a 60° C    ●● Asciugatura a 80° C                                                                                                                                                  |  | Consente l'asciugatura all'aria.<br>— In piano      Appeso    / All'ombra (in angolo in alto a sinistra)                 |
|  | Indica la stiratura consentita (max temperatura della piastra).<br>● 110°C    ●● 150°C    ●●● 200°C                                                                                                                                   |  | Consente il lavaggio a secco con (inserire lettera nel cerchio).<br>F: idrocarburi<br>P: idrocarburi, tetracloroetilene. |

Questo segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto dal simbolo stesso.

**PROTEKTOR®**

Fabbricante  
Indirizzo  
Articolo

Composizione

Marcatura CE

**CAPECE srl**  
Via Casalino, 23 - 84099 San Cipriano Picentino  
Pantalone Protektor  
DPI di III categoria

75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa

CE

0624



UNI EN 13034:2009  
Tipo 6



Max 5 cicli

UNI EN ISO 11612:2015



A1 + A2 B1 C1 E2 F1

EN 1149-5:2018



Pittogrammi



UNI EN ISO 11611:2015



CEI EN 61482  
2:2020  
APC1

Classe 1A1 + A2

Leggere la nota  
informativa



Max  
30 cicli



Max  
30 cicli



Max  
30 cicli



Max  
30 cicli



Max  
30 cicli



Max  
30 cicli



Max  
30 cicli

Pittogramma  
UNI EN ISO 13688 e  
dimensioni corpo

Tg.

Taglia  
Simboli di lavaggio

## CAMICIA PROTEKTOR

### DESCRIZIONE

- Camicia con colletto.
- Maniche a giro.
- Apertura centrale chiusa da bottoni coperti da patta e nastro a strappo al collo coperto.
- Polsino con elastico coperto.
- Una tasca applicata al petto sinistro chiusa con nastro a strappo.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 7XL

- Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria
- UNI EN ISO 11612:2015
- UNI EN ISO 14116:2015
- UNI EN 1149-5:2018
- UNI EN 13034:2009
- UNI EN ISO 13688:2022

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

### TESSUTI

- Trivalente
- 75% Cotone
- 24% Poliestere
- 1% Fibra dissipativa
- Filato per cuciture:**  
100% Spun nomex o meta-aramidica.
- Peso:**  
- 170 gr

**COLORI DISPONIBILI**  
Azzurro - Blu navy





|  |                                |               |                            |  |                                             |
|--|--------------------------------|---------------|----------------------------|--|---------------------------------------------|
|  | Consultare la nota informativa | <b>MAX 25</b> | Numero massimo di lavaggi. |  | Lavaggio a macchina temperatura massima 40° |
|  | Cloro non ammesso.             |               | Stiratura a 150° ammessa.  |  | Asciugamento appeso all'ombra.              |
|  | Lavaggio a secco non ammesso.  |               | Centrifuga non ammessa.    |  |                                             |

## FELPA P&P IGN 17564

### DESCRIZIONE

- Felpa blu navy con zip corta coperta.
- Spalloni con tessuto fluo giallo o arancio.
- Cuciture a contrasto fluo.
- Fondo e bordini maniche con costina elastica.
- Pittogrammi in tessuto su manica sinistra.

-Dissipa le cariche elettrostatiche accumulate protegge da calore convettivo.  
- radiante e contatto protegge da agenti chimici.

- Indumento di protezione da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori non elevati di calore convettivo e radiante.  
Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.

### TESSUTI

- 55% Modacrilico
- 43% Cotone
- 2% Fibra antistatica
- 350 gr

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 3XL

### COLORI DISPONIBILI

Blu/Giallo hivi - Blu/Arancio





## FELPA COLIMA

### DESCRIZIONE

- Consigliato in ambienti ATEX.
- Fondo e polsini in costina elastica.
- Pittogrammi ricamati sulla manica sinistra.
- Ricamo "ATEX" sulla manica destra.
- OEKO-TEX® Standard 100.
- Consigliato in ambienti ATEX.
- Fondo e polsini in costina elastica.
- Pittogrammi ricamati sulla manica sinistra.
- Ricamo "ATEX" sulla manica destra.
- Resistenza al calore a 180°C.

### COLORI DISPONIBILI

- Blu



### TESSUTI

- 60% Modacrilico
- 39% Cotone
- 1% Carbonio
- 300 gr

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL

### TRATTAMENTI

Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C;  
Non candeggiare;  
Amnessa asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a Tamburo rotativo,  
Programma di asciugatura a temperatura ridotta;  
Stiratura a temperatura max 110 °C;  
Non si può lavare a secco.



- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria
- EN ISO 11612:2015
- EN 1149-3:2005+
- EN 1149-5:2018




EN ISO 11612:2015



EN 1149-5:2018





## FELPA ARICA

### DESCRIZIONE

- Apertura centrale collo coperta da pattina.
- Consigliato in ambienti ATEX.
- Parte posteriore allungata.
- Pittogrammi ricamati sulla manica sinistra.
- Spacchetti laterali.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **3XL**

**COLORI DISPONIBILI**  
- Blu/Rosso - Giallo



### TESSUTI

- 60% Modacrilico
- 40% Cotone
- 210 gr

### TRATTAMENTI

Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C;  
Non candeggiare;  
Ammessa asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a Tamburo rotativo,  
Programma di asciugatura a temperatura ridotta;  
Stiratura a temperatura max 110 °C;  
Non si può lavare a secco.

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria
- EN ISO 11612:2015
- EN 1149-3:2005+
- EN 1149-5:2018



## PARKA PETERSBURG REFLEX

### DESCRIZIONE

- 2 tasche con pattina e velcro.
- 2 tasche petto con velcro.
- Apertura rapida con zip.
- Bande reflex fiammaritardante.
- Cappuccio regolabile e staccabile.
- Consigliato in ambiente ATEX.
- Pittogrammi delle norme ricamati sulla tasca anteriore.
- Polsini regolabili con velcro.
- Vita regolabile tramite coulisse.
- Zip interna fondo.

### Interno:

- Polsini elasticizzati
- Zip centrale YKK®

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **4XL**

### TESSUTI

- 60% Modacrilico
- 39% Cotone
- 1% Carbonio
- 300 gr

### COLORI DISPONIBILI

- Blu



### TRATTAMENTI

Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C (trattamento moderato); non candeggiare; ammessa asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo; Asciugatura all'ombra; non stirare; non lavare a secco.

### Normativa:

EN 1149-5:2008  
EN 13034:2005+A1:2009  
EN 343:2003+A1:2007  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 14116:2015



EN 1149-5:2008



EN ISO 14116:2015



EN 343:2003+A1:2007



EN 13034:2005+A1:2009  
TYPE 6



**ANTI  
FIRE  
PROTECTION  
BOSCHIVO**





Livelli di Protezione secondo:

| EN 15614:2007                                      | Requisiti           | Risultati     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Propagazione limitata della fiamma<br>EN ISO 15025 | Metodo A and B      |               |
| Formazione buchi                                   | NO                  | A1 A2         |
| Residui infiammanti                                | NO                  |               |
| Persistenza fiamma                                 | ≤ 2 s               |               |
| Incandescenza residua                              | ≤ 2 s               |               |
| Calore radiante EN ISO 6942                        | RHT24 > 11 s        | 12.4 s        |
|                                                    | RHT24 - RHT12 > 4 s | 5.9 s         |
| Resistenza al calore 180°C ISO 17493               | ≤ 5%                | -0.2 / -0.3 % |
| Resistenza alla trazione<br>EN ISO 13934-1         | ≥ 450 N             | 1100 / 970 N  |
| Resistenza alla lacerazione<br>EN 13937-2          | ≥ 20 N              | 88 / 66 N     |
| Resistenza termica EN 31092                        | ≤ 0,055 m² K/W      | 0.0271 m² K/W |
| Resistenza vapore acqueo EN 31092                  | ≤ 10 m² Pa/W        | 3.83 Pa/W     |
| Performances retro riflettenti e fluorescenza      | ≥ 0.2 m²            | Superato      |

## GIUBBINO FOREST FIRE

### DESCRIZIONE

- Realizzato con maniche di tipo "a giro", fondo manica con spacco e polso fermato da Velcro® F.R;
- Collo alla coreana con protezione posteriore proteggi nuca, chiuso davanti con Velcro® F.R.
  - Chiusura anteriore con cerniera divisibile in ottone, protetta da patella esterna fermata con Velcro® F.R. e con para-lampo interno.
  - n.2 tasche a filetto davanti, coperte da aletta fermata con Velcro® F.R.
  - Fascia blocca-fiamme elasticizzata in vita.
  - Bande riflettenti gialle certificate F.R. sul petto, sulla schiena e sugli avambracci

### TESSUTI

Meta-aramidico Rip-Stop (antistrappo) IOR (idro oleo repellente)  
93% meta-aramide,  
5% para-aramide,  
2% fibra antistatica da 245 g/mq ca.  
Oeko-tex®.



EN ISO 11612:2015 A1+A2 B1 C1 EN 1149-5:2018 EN ISO 15614:2007 A1 A2 EN ISO 13688:2013 EN 340:2003

### COLORI DISPONIBILI

Arancio hi-vi - Giallo hi-vi



EN 13688: 2013 & EN 340: 2003 – requisiti generali  
EN 15384: 2020 & 15614: 2007 (A1, A2)  
– protezione contro incendi boschivi  
EN 11612: 2015 (A1/A2, B1, C1) – rischi termici  
EN 1149-5: 2018 – anti-staticità



Livelli di Protezione secondo:

| EN 15614:2007                                      | Requisiti           | Risultati     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Propagazione limitata della fiamma<br>EN ISO 15025 | Metodo A and B      |               |
| Formazione buchi                                   | NO                  | A1 A2         |
| Residui infiammanti                                | NO                  |               |
| Persistenza fiamma                                 | ≤ 2 s               |               |
| Incandescenza residua                              | ≤ 2 s               |               |
| Calore radiante EN ISO 6942                        | RH124 > 11 s        | 12.4 s        |
|                                                    | RH124 - RH112 > 4 s | 5.9 s         |
| Resistenza al calore 180°C ISO 17493               | ≤ 5%                | -0.2 / -0.3 % |
| Resistenza alla trazione<br>EN ISO 13934-1         | ≥ 450 N             | 1100 / 970 N  |
| Resistenza alla lacerazione<br>EN 13937-2          | ≥ 20 N              | 88 / 66 N     |
| Resistenza termica EN 31092                        | ≤ 0,055 m² K/W      | 0.0271 m² K/W |
| Resistenza vapore acqueo EN 31092                  | ≤ 10 m² Pa/W        | 3.83 Pa/W     |
| Performances retro riflettenti e fluorescenza      | ≥ 0.2 m²            | Superato      |

## PANTALONE FOREST FIRE

### DESCRIZIONE

Realizzato con cintura alta 5 cm.,  
 - Elastico inserito sul retro e passanti da 6 cm.;  
 - n.2 tasche alla francese con patella di protezione chiusa da Velcro® F.R.  
 - n.2 tasche "a soffierto" applicate ai fianchi e chiuse con alette fermate da Velcro®  
 - n.1 tasca applicata sul retro dx chiusa con aletta.  
 - Patta anteriore con chiusura a mezzo cerniera in ottone protetta da finta,  
 - Apertura sul fondo gamba chiusa con cerniera protetta da sopra finta,  
 - Ghetta copri stivale con elastico stringi caviglia e rinforzo alle ginocchia mediante imbottitura.  
 Il pantalone è corredato da bande riflettenti gialle certificate F.R. sul fondo gamba.  
 Il completo è interamente cucito in NOMEX® e le cuciture principali sono a due aghi.

### TESSUTI

Meta-aramidico Rip-Stop (antistrappo) IOR (idro oleo repellente)  
 93% meta-aramide,  
 5% para-aramide,  
 2% fibra antistatica da 245 g/mq ca.  
 Oeko-tex®.



CAT III

0161

EN ISO 15614:2007 A1 A2 EN 1149-5:2018 EN ISO 15388:2013 EN 340:2003

### COLORI DISPONIBILI

Arancio hi-vi - Giallo hi-vi



EN 13688: 2013 & EN 340: 2003 – requisiti generali  
 EN 15384: 2020 & 15614: 2007 (A1, A2)  
 – protezione contro incendi boschivi  
 EN 11612: 2015 (A1/A2, B1, C1) – rischi termici  
 EN 1149-5: 2018 – anti-staticità



**Calfece**  
S.p.A.



#### Livelli di Protezione secondo:

| EN 15614:2007                                      | Requisiti           | Risultati     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Propagazione limitata della fiamma<br>EN ISO 15025 | Metodo A and B      |               |
| Formazione buchi                                   | NO                  | A1 A2         |
| Residui infiammati                                 | NO                  |               |
| Persistenza fiamma                                 | ≤ 2 s               |               |
| Incandescenza residua                              | ≤ 2 s               |               |
| Calore radiante EN ISO 6942                        | RHT24 > 11 s        | 12.4 s        |
|                                                    | RHT24 - RHT12 > 4 s | 5.9 s         |
| Resistenza al calore 180°C ISO 17493               | ≤ 5%                | -0.2 / -0.3 % |
| Resistenza alla trazione<br>EN ISO 13934-1         | ≥ 450 N             | 1100 / 970 N  |
| Resistenza alla lacerazione<br>EN 13937-2          | ≥ 20 N              | 88 / 66 N     |
| Resistenza termica EN 31092                        | ≤ 0,055 m² K/W      | 0.0271 m² K/W |
| Resistenza vapore acqueo EN 31092                  | ≤ 10 m² Pa/W        | 3.83 Pa/W     |
| Performances retro riflettanza e fluorescenza      | ≥ 0.2 m²            | Superato      |

## COMPLETO FOREST FIRE

### DESCRIZIONE

Progettato per proteggere il corpo dell'utilizzatore, torso/fianchi e articolazioni superiori e inferiori, con esclusione di testa/mani/piedi, da fiamme e calore, contro l'accumulo di cariche elettrostatiche e in condizioni di bassa visibilità durante le operazioni di soccorso compatibili con le normative per il quale è stato testato.

Nota Informativa non sono adattabili per operazioni di attraversamento fiamme e in situazioni dove è prevedibile il rischio di intrappolamento nelle fiamme, uso in atmosfere esplosive, rischi chimici (acidi, solventi, etc.), rischi meccanici (taglio, perforazione etc.) e per tutti gli usi non menzionati nella presente nota informativa.

### TESSUTI

Meta-aramidico Rip-Stop (antistrappo)  
IOR (idro oleo repellente)  
93% meta-aramide,  
5% para-aramide,  
2% fibra antistatica da 245 g/mq ca.  
Oeko-tex®.



CAT III  
0161

EN ISO 13688:2013  
EN 348:2003

**COLORI DISPONIBILI**  
Arancio hi-vi - Giallo hi-vi







## ELMETTO ANTINCENDIO TYTAN NEO

### DESCRIZIONE

1. Calotta del casco stampata ad iniezione leggera e resistente, disponibile in tutti i colori (incluso fotoluminescente), dotata di bande riflettenti di serie. È disponibile un pannello di ventilazione con rete di protezione opzionale. Fodera ammortizzante per un'eccellente protezione.  
Optional: il casco può essere personalizzato aggiungendo fregio personalizzato.
  2. Accessori aggiuntivi: portalamпада frontale e punti di ancoraggio del sistema di comunicazione.
  3. Visiera trasparente - visiera di classe ottica 1 (conforme agli standard sulla visiera applicabili agli elmetti antincendio EN 14458: 2018, EN 171: 2002 e EN 166: 2001).
  4. Occhiali protettivi FHR con rivestimento antigraffio/anti-appannamento (conformi alle seguenti norme sui dispositivi di protezione individuale degli occhi EN 166: 2001 e EN 170: 2005).
  5. Maschera respiratoria universale e punti di ancoraggio torcia. Il punto di ancoraggio della torcia mantiene l'intera gamma dell'angolo di posizione della torcia anche con una maschera respiratoria attaccata.
  6. Attacchi per cuffie antirumore e visiera a rete protettiva.
  7. Sottogola a tre punti con fibbia. Altezza interna e circonferenza (da 47 a 68 cm.) per vestibilità e stabilità su misura.  
Accessorio aggiuntivo - sottogola in silicone.
  8. Paranuca in tessuto non infiammabile.
  9. Manopola di regolazione della circonferenza della testa ampia ed ergonomica.
- Il casco è disponibile anche in versione 'comfort' con imbottiture interne e fodera in aramide.  
Il casco non presenta una data di scadenza ma andrà sostituito in caso di usura delle parti interne o della calotta esterna, o dopo uno elevato shock termico e un impatto molto violento

VULCAN NEO disponibili tre versioni :

- Ø codice 80.0202.064 – TYTAN NEO solo con para nuca
- Ø codice 80.0202.066 – TYTAN NEO con occhiale FHR e para nuca
- Ø codice 80.0202.065 – TYTAN NEO con visiera trasparente e para nuca.

Sicurezza in condizioni estreme.

Casco ergonomico e leggero. Eccellenti parametri di protezione, eccezionale funzionalità.

Massimi livelli di sicurezza. Protezione completa alle basse e alte temperature (-30°C ÷ +50°C):

- assorbimento degli urti
- resistenza alla penetrazione: sfera d'acciaio a 120 m/s,
- resistenza allo schiacciamento laterale,
- resistenza agli agenti chimici liquidi e solidi caldi,
- protezione contro il contatto breve con cavi elettrici (VC fino a 440 V).

Tutti gli elementi esterni del casco e le cinghie del mento sono ignifughi.

Disponibile nella versione con visiera panoramica oppure con occhiali protettivi

Dispositivo di protezione individuale di III categoria.

Questo elmetto offre un'ampia gamma di applicazioni antincendio e altre attività di soccorso.

È adatto anche per i soccorsi tecnici, in caso di incidenti stradali, in montagna e in acqua (uso fluviale), nonché come casco per AIB e sport acquatici.

Conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e alle seguenti norme armonizzate:

- EN 16471: 2014 – Elmetti per Vigili del Fuoco. Caschi per la lotta agli incendi boschivi.
- EN 16473: 2014 – Elmetti per Vigili del Fuoco. Caschi per soccorso tecnico.
- EN 397: 2012 – Elmetti di sicurezza industriale punti 5.1.1, 5.1.2 e 5.2.1.
- EN 443: 2008 – Elmetti per la lotta antincendio negli edifici e in altre strutture punto 5.13.
- EN 1385: 2012 – Caschi per canoa e sport acquatici,

come confermato da certificato rilasciato da Organismo Notificato n. 0497 CSI S.p.A..



## KIT CASCO FORESTALE ROCKMAN CON VISIERA E CUFFIE EN 352-3 (26DB)

Kit completo per protezione capo motoseghisti composto da:  
elmetto in polietilene, cuffie di protezione 26dB, visiera a rete in metallo per una perfetta traspirabilità.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elmetto areato regolabile
- Protezione dell'udito 26dB
- Fascia igienica rimovibile e lavabile
- Visiera in metallo a copertura maggiorata larga 30 cm. ed alta 16 cm.
- Peso totale: 670 gr.

### MATERIALE DI COSTRUZIONE:

Casco in polietilene

Taglia: Unica

Colore: Arancio



## KIT PROTEZIONE MOTOSEGHISTI

Kit elmetto forestale per motoseghisti, comprende:

- Elmetto protettivo ventilato in ABS ad alta resistenza agli urti, alle perforazioni ed allo schiacciamento laterale; regolazione circonferenza capo a cremagliera da 56 a 63 cm.
- Cuffie antirumore regolabili in ABS e poliestere. Protezione auricolare SNR: 23 Db.
- Visiera a rete inclinabile di classe ottica 1, garantisce la protezione totale del viso e della testa.

DPI di III categoria. Omologazione CE in conformità alle norme: EN 397, EN 352-3, EN 166 3B, EN 1731.

### DATI TECNICI:

- Peso: 350 gr.
- Colore: Arancio.
- Taglia unica: da 56 a 63 cm.





## GUANTO GPSP EN 659 SAFCO PER SQUADRE ANTINCENDIO

Guanto 5 dita realizzato e progettato per garantire una buona protezione contro il calore e le fiamme.  
In pelle bovina idrorepellente, interamente foderati in pile di cotone / aramide;  
manichetta in pelle scamosciata grigia con chiusura a velcro.  
Nastro elastico all'interno della zona superiore del polsino.

Filato cucito naturale 100% poliammide, dotato di protezioni arteriose.  
Lunghezza: da 340 a 400 mm. circa.

Taglie disponibili: dalla 6 alla 11.

La marcatura CE apposta su questo guanto è in conformità ai requisiti della direttiva europea n° 2016/425 sui DPI.



## GUANTO ANTITAGLIO PER MOTOSEGHISTI SAFCO (CLASSE 0)

Guanto antitaglio in Pelle pieno fiore e Poliestere, elasticizzato.

Progettato per offrire la massima protezione e comfort durante l'esecuzione di lavori con motosega.

Imbottitura addizionale sulle nocche per una maggiore protezione. Polsino in maglia.

Materiale protettivo solo nel guanto sinistro conforme alla EN 381-7.

Classe 0 – 16 mt/s.

Colore: Arancio / Bianco, manichetta nera.

Taglia: L / 9 e XL / 10

Conforme alle normative: EN 381-7 (classe 0), EN 21420, EN 388

DPI di III categoria.

### LIVELLI DI PRESTAZIONE:

Resistenza all'abrasione 3

Resistenza al taglio da lama 1

Resistenza allo strappo 2

Resistenza alla perforazione 3

Destrezza 5









## SCARPONE ANTINCEDIO 1015

Cod Art 1015  
Tomaia: pelle Fiore  
Rinforzo puntale esterno in gomma  
Fodera con membrana Tepor  
Puntale acciaio  
Lamina tessuto multistrato  
Suola gomma nitrilica antiolio antifiamma  
Antistatica antiscivolo  
Plantare a 2 densità

EN 15090:2012  
F2A-CI-HI3-AN-SRC



# **VI SI BILI TA'**

**MIGLIORATA**









## GIUBBINO- WORKIT WINTER 345

### DESCRIZIONE

- Giubbino da lavoro.
- Chiusura anteriore con bottoni coperti.
- 2 taschini superiori con pattina chiusura con bottone.
- Polsino con bottone.
- Bande alta visibilità 5/7 cm.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### TAGLIE DISPONIBILI


dalla S alla 7XL

### TESSUTI

- 100% cotone twill
- Peso 345 g/m<sup>2</sup>



### COLORI DISPONIBILI



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm.



Invernale



## GIUBBINO - WORKIT SUMMER 210

### DESCRIZIONE

Giubbino da lavoro.

- Chiusura anteriore con bottoni coperti.
- 2 taschini superiori con pattina chiusura con bottone.
- Polsino con bottone.
- Bande alta visibilità 5/7 cm.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### TAGLIE DISPONIBILI


dalla S alla 7XL

### TESSUTI


- 100% cotone
- Peso 210 g/m<sup>2</sup>



### COLORI DISPONIBILI



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm.



Tessuto estivo



## PANTALONE WORKIT REFLEX SUMMER 210

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- Tasca laterale con aletta e velcro.
- Tasca porta metro laterale.
- Tasca posteriore con inserto riflettente.
- Bande riflettenti da 5 cm.
- 2 Tasche anteriori.


### TESSUTI

- 100 % Cotone gabardine
- 350 gr.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi


### COLORI DISPONIBILI



### TAGLIE DISPONIBILI dalla S alla 7XL



50 lavaggi.



Tessuto estivo





## PANTALONE WORKIT WINTER 350

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- Tasca laterale con aletta e velcro.
- Doppia tasca porta metro laterale.
- Tasca posteriore con inserto riflettente.
- Bande riflettenti da 5 cm.
- 2 Tasche anteriori.


### TESSUTI

- 100 % Cotone
- Interno felpato
- 350 gr.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### COLORI DISPONIBILI



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex  
5 cm. - 7 cm. 50 lavaggi.



Tessuto invernale



## FELPA MIURA REFLEX 280

### DESCRIZIONE

- Felpa **mezza zip**.
- Felpa con collo alto chiuso con cerniera corta.
- Parasudore interno al collo.
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica.
- Bande riflettenti da 5 cm.

### TESSUTI

- 80% Cotone
- 20% Poliestere
- 280 gr.


### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi



### COLORI DISPONIBILI

Diponibili: blu - nero - rosso - grigio - verde.  
Su richiesta vari colori.



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **5XL**

- 5XL solo blu



50 lavaggi.



Tessuto invernale



## T SHIRT LAGOS

T-shirt girocollo con stampe rifrangenti

- Nastro di rinforzo interno collo in tinta
- Cuciture laterali per una migliore vestibilità
- Due stampe rifrangenti anteriori e posteriori h cm. 5

### TESSUTI

- 100% Cotone
- 165 gr.


### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi



### COLORI DISPONIBILI

Diponibli: navy, grigio, nero, arancio.



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 3XL



50 lavaggi.





# AN TI STA TI CO



## PANTALONE REVOLVE 245

Pantalone protettivo ove è presente carica elettrostatica.



### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- Tasca laterale con aletta e velcro.
- Tasca porta metro laterale.
- Tasca posteriore con inserto riflettente.
- 2 tasche anteriori.

### TESSUTI

- 64% poliestere
- 34% cotone
- 2% antistatico
- 245 gr.

### CATEGORIA

Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla 40 alla 66

### COLORI DISPONIBILI

Blu - Red - Dark Grey - Grey - Light grey - Navy - Nero



UNI EN ISO 13688:2022  
UNI EN 1149-5:2018



Tessuto 4 stagioni



## T-SHIRT REVOLVE

T-shirt protettiva ove è presente carica elettrostatica.



### DESCRIZIONE

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Comoda vestibilità
- Leggero e confortevole
- Certificato CE
- A questo modello è stata aggiunta una più ampia varietà di taglie per garantire la migliore vestibilità
- La fibra di carbonio lavorata a maglia su tutto il tessuto offre proprietà ESD e antistatiche intrinseche
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte

### TESSUTI

- 96% Cotone,
- 4% Fibra di carbonio
- 150g

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **XXXL**

### COLORI DISPONIBILI

Nero - Giallo hivi - Grigio







## POLO REVOLVE

Polo protettiva ove è presente carica elettrostatica.



### DESCRIZIONE

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Comoda vestibilità
- Leggero e confortevole
- Facile apertura frontale con bottoni
- Colletto a costine
- Certificato CE
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte.
- A questo modello è stata aggiunta una più ampia varietà di taglie per garantire la migliore vestibilità.
- La fibra di carbonio lavorata a maglia su tutto il tessuto offre proprietà ESD e antistatiche intrinseche.

### CATEGORIA

Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

### TESSUTI

- 96% Cotone,
- 4% Fibra di carbonio
- 150g

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **5XL**

### COLORI DISPONIBILI

Nero - Giallo - Grigio



UNI EN ISO 13688:2022  
UNI EN 1149-5:2018





## PILE REVOLVE ZIP INTERA

Pile protettivo fibra di carbonio intrecciata, il tessuto offre protezione antistatica.

### DESCRIZIONE

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- La fibra di carbonio lavorata a maglia su tutto il tessuto offre proprietà ESD e antistatiche intrinseche
- 2 tasche sicure
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Comoda vestibilità
- Certificato CE

### TESSUTI

- 98% Poliestere,
- 2% Fibra di Carbonio Pile Anti-Pill
- 280g

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **4XL**

### COLORI DISPONIBILI

Blu - Red - Dark Grey - Grey - Light grey - Navy - Nero





## PILE REVOLVE MEZZA ZIP

Pile protettivo fibra di carbonio intrecciata, il tessuto offre protezione antistatica.

### DESCRIZIONE

- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Testato secondo la EN 61340-5-1
- Pile di medio peso con finitura anti pilling per maggior comfort e calore
- La fibra di carbonio lavorata a maglia su tutto il tessuto offre proprietà ESD e antistatiche intrinseche
- 2 tasche sicure
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Comoda vestibilità
- Certificato CE

### TESSUTI

- 98% Poliestere,
- 2% Fibra di Carbonio Pile Anti-Pill
- 280g

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 4XL

### COLORI DISPONIBILI

Blu - Red - Dark Grey - Grey - Light grey - Navy - Nero



OEKO-TEX®  
STANDARD 100





# PRI MO SO CCO RSO





## PANTALONE - ORTISEI MIS STRETCH 200

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- 2 bande retroriflettenti di h=8 cm
- Tessuto fluorescente con inserti di tessuto a contrasto

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

- TT 500 KISS CUT
- Lavaggio ad umido

### TESSUTI


- 88% Poliestere
- 12% Spandex
- Trattamento idrorepellente

Peso:

- 200 gr/m<sup>2</sup> +/- 5%

### COLORI DISPONIBILI

Ciano/Giallo





Possibilità di abbinarlo al  
pantalone Ortisei



## GIUBBOTTO - BRENNERO MIS STRETCH 200

### DESCRIZIONE

- Giubbino manica fissa multi tasche con collo alto,
- Chiusura centrale tramite cerniera.
- Inserti elastici su maniche e fianchi,
- Tasca porta radio in zona pettorale,
- Due tasche verticali sul petto
- Due tasche a soffietto in zona addominale.
- Nastro rifrangente segmentato a tecnologia microsferica.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 7XL

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria

### TESSUTI


Rip Stop Bi-Stretch  
- 88% Poliestere  
- 12% Spandex  
Trattamento idrorepellente

### Peso:

- 200 gr/m<sup>2</sup> +/- 5%

### COLORI DISPONIBILI

Ciano/Giallo



DEKO-TEX®  
STANDARD 100



3°







## PILE - K2 MIS

### DESCRIZIONE

- Pile con collo alto con zip centrale aperta fino al fondo.
- Due tasche anteriori interne oblique chiuse con zip.
- Cordino stringivita ed elastico ai polsi.

### TESSUTI

- 100% Poliestere
- 280 gr.

### COLORI DISPONIBILI

Ciano/Giallo



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **5XL**

OEKO-TEX®  
STANDARD 100



Tessuto invernale



## POLO - MIS - UNISEX MANICA CORTA 180 PIQUE'

OEKO-TEX®  
STANDARD 100

### DESCRIZIONE

- Collo e giromaniche a costina 1x1.
- Nastro di rinforzo sul collo.
- Manica corta.
- Ciano con colletto e profili maniche gialli

### TESSUTI

- 100% cotone pettinato
- Piqué 180 gr.
- Ringspun

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **4XL**

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### COLORI DISPONIBILI

Ciano/Giallo



# ANPAS







Possibilità di abbinarlo al  
pantalone Ortisei



## GIUBBOTTO - BRENNERO ANP STRETCH 200

### DESCRIZIONE

- Giubbino manica fissa multi tasche con collo alto,
- Chiusura centrale tramite cerniera.
- Inserti elastici su maniche e fianchi,
- Tasca porta radio in zona pettorale,
- Due tasche verticali sul petto
- Due tasche a soffietto in zona addominale.
- Nastro rifrangente segmentato a tecnologia microsferica.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **7XL**

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria

### TESSUTI

Rip Stop Bi-Stretch  
- 88% Poliestere  
- 12% Spandex  
Trattamento idrorepellente

### Peso:

- 200 gr/m<sup>2</sup> +/- 5%

### COLORI DISPONIBILI

arancio hivi



50 Lavaggi.



## PANTALONE - ORTISEI ANP STRETCH 200

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- 2 bande retroriflettenti di h=8 cm
- Tessuto fluorescente con inserti di tessuto a contrasto

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **7XL**

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

- TT 500 KISS CUT
- Lavaggio ad umido

### TESSUTI

- Rip Stop Bi-Stretch
- 88% Poliestere
- 12% Spandex
- Trattamento idrorepellente

### Peso:

- 200 gr/m<sup>2</sup> +/- 5%

### COLORI DISPONIBILI

arancio hivi



50 Lavaggi.





## PILE K2 ANP

### DESCRIZIONE

- Pile con collo alto con zip centrale aperta fino al fondo.
- Due tasche anteriori interne oblique chiuse con zip.
- Cordino stringivita ed elastico ai polsi.

### TESSUTI

- 100% Poliestere
- 280 gr.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **4XL**

**COLORI DISPONIBILI**  
Nero/Rosso



OEKO-TEX®  
STANDARD 100



Tessuto invernale





## GUSCIO ANP

### DESCRIZIONE

- Guscio idrorepellente.
- Cappuccio fisso con elastico autoregolante.
- Maniche raglan.
- Elastico autoregolante su polsi e al fondo.
- Chiusura frontale a mezzo cerniera waterproof.
- Due tasche inferiori verticali chiuse da cerniera waterproof.
- Doppia banda h.5 segmentata, tecnologia microsferica.

### TESSUTI


73 % Poliestere - 27 % Membrana PU  
Poliestere +PU  
Gr .175 +/- 5% Mq.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **5XL**

**COLORI DISPONIBILI**  
arancio hivi



OEKO-TEX®  
STANDARD 100



# PRONTO

Intervento





Possibilità di abbinarlo al  
pantalone Ortisei Interv

## GIUBBOTTO - BRENNERO INTERV 4 SEASON

### DESCRIZIONE

- Giubbino manica fissa multi tasche con collo alto,
- Chiusura centrale tramite cerniera.
- Inserti elastici su maniche e fianchi,
- Tasca porta radio in zona pettorale,
- Due tasche verticali sul petto
- Due tasche a soffietto in zona addominale.
- Nastro rifrangente segmentato a tecnologia microsferica.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **7XL**

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 3° categoria

### TESSUTI

Rip Stop Bi-Stretch  
- 88% Poliestere  
- 12% Spandex  
Trattamento idrorepellente

### Peso:

- 200 gr/m<sup>2</sup> +/- 5%

### COLORI DISPONIBILI


Giallo - Arancio - Rosso




### TT 500 KISS CUT

- Lavaggio ad umido  
(50 cicli a 60°C – asciugamento in piano)

OEKO-TEX®  
STANDARD 100



3°



Tessuto 4 stagioni





Possibilità di abbinarlo al  
giubbino Brennero Interv

## PANTALONE - ORTISEI INTERV 200

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- 2 bande retroriflettenti di h=8 cm.
- Tessuto fluorescente con inserti di tessuto a contrasto.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 7XL

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

### TESSUTI

- Rip Stop Bi-Stretch
- 88% Poliestere
- 12% Spandex
- Trattamento idrorepellente

### Peso:

- 200 gr/m<sup>2</sup> +/- 5%

### COLORI DISPONIBILI

Giallo



### TT 500 KISS CUT

- Lavaggio ad umido  
(50 cicli a 60°C – asciugamento in piano)





## GUSCIO INTERV

### DESCRIZIONE


- Guscio idrorepellente.
- Cappuccio fisso con elastico autoregolante.
- Maniche raglan.
- Elastico autoregolante su polsi e al fondo.
- Chiusura frontale a mezzo cerniera waterproof.
- Due tasche inferiori verticali chiuse da cerniera waterproof.
- Doppia banda h.5 segmentata, tecnologia microsferica.

### TESSUTI

73 % Poliestere - 27 % Membrana PU  
Poliestere +PU  
Gr .175 +/- 5% Mq.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **5XL**

**COLORI DISPONIBILI**  
Giallo





## PILE K2 INTERV

DEXO-TEX®  
STANDARD 100®

### DESCRIZIONE

- Pile con collo alto con zip centrale aperta fino al fondo.
- Due tasche anteriori interne oblique chiuse con zip.
- Cordino stringivita ed elastico ai polsi.

### TESSUTI

- 100% Poliestere
- 280 gr.

### COLORI DISPONIBILI

Ciano/Giallo



**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **4XL**



Tessuto invernale





## POLO MANICA LUNGA ELASTICIZZATA 997620

OEKO-TEX®  
STANDARD 100

### DESCRIZIONE

- Tre bottoni in tinta cuciti con filo giallo fluo
- Colletto e polsini in rib
- Nastro di rinforzo interno collo in colore giallo fluo
- Piping giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena
- Taschino sul petto con cuciture giallo fluo, suddiviso in 3 spazi portapenne
- Spacchetti laterali con nastro di rinforzo in colore giallo fluo

### TESSUTI

- 95% cotone - 5% elasthan
- 200 g/m²

**COLORI DISPONIBILI**  
Blu





## POLO MANICA CORTA ELASTICIZZATA 994630

OEKO-TEX®  
STANDARD 100

- Tre bottoni in tinta cuciti con filo giallo fluo.
- Colletto e polsini in rib.
- Nastro di rinforzo interno collo in colore giallo fluo.
- Piping giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena.
- Taschino sul petto con cuciture giallo fluo, suddiviso in 3 spazi portapenne.
- Spacchetti laterali con nastro di rinforzo in colore giallo fluo.

- 95% cotone - 5% elasthan
- 200 g/m<sup>2</sup>

**COLORI DISPONIBILI**  
Blu



# PROTEZIONE

Civile







## GIUBBOTTO - BRENNERO PRO

### 4 SEASON

#### DESCRIZIONE

- Giubbino manica fissa multi tasche con collo alto,
- Chiusura centrale tramite cerniera.
- Inserti elastici su maniche e fianchi,
- Tasca porta radio in zona pettorale,
- Due tasche verticali sul petto
- Due tasche a soffietto in zona addominale.
- Nastro rifrangente segmentato a tecnologia microsferica.

#### TAGLIE DISPONIBILI

- dalla S alla 7XL

#### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

#### TESSUTI

Rip Stop Bi-Stretch  
- 88% Poliestere  
- 12% Spandex  
Trattamento idrorepellente

#### Peso:

- 200 gr/m<sup>2</sup> +/- 5%

#### COLORI DISPONIBILI

Blu/Giallo



#### TT 500 KISS CUT

- Lavaggio ad umido  
(50 cicli a 60°C – asciugamento in piano)



50 Lavaggi.



EN 20471



Tessuto 4 stagioni



Possibilità di abbinarlo al  
giubbino Brennero Pro



## PANTALONE - ORTISEI PRO

**250**

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone.
- Elastico in vita.
- 2 bande retroriflettenti di h=8 cm.
- Tessuto fluorescente con inserti di tessuto a contrasto.

### TAGLIE DISPONIBILI

- dalla S alla 7XL

### CATEGORIA

- Dispositivo di protezione individuale di 2° categoria

### TESSUTI

- Rip Stop Bi-Stretch
- 88% Poliestere
- 12% Spandex
- Trattamento idrorepellente

### Peso:

- 200 gr/m<sup>2</sup> +/- 5%

### COLORI DISPONIBILI

Blu/Giallo



### TT 500 KISS CUT

- Lavaggio ad umido  
(50 cicli a 60°C – asciugamento in piano)



2°



## PILE K2 PRO

### DESCRIZIONE

- Pile con collo alto con zip centrale aperta fino al fondo.
- Due tasche anteriori interne oblique chiuse con zip.
- Cordino stringivita ed elastico ai polsi.

### TESSUTI

- 100% Poliestere
- 280 gr.

### TAGLIE DISPONIBILI

- dalla S alla 4XL

### COLORI DISPONIBILI

Blu/Giallo



OEKO-TEX®  
STANDARD 100



Tessuto invernale





## GUSCIO PRO

### DESCRIZIONE

- Guscio idrorepellente.
- Cappuccio fisso con elastico autoregolante.
- Maniche raglan.
- Elastico autoregolante su polsi e al fondo.
- Chiusura frontale a mezzo cerniera waterproof.
- Due tasche inferiori verticali chiuse da cerniera waterproof.
- Doppia banda h.5 segmentata, tecnologia microsferica.

### TESSUTI

73 % Poliestere - 27 % Membrana PU  
Poliestere +PU  
Gr .175 +/- 5% Mq.

### TAGLIE DISPONIBILI

- dalla S alla **5XL**

### COLORI DISPONIBILI


Blu



25 Lavaggi.



EN 343





## GIUBBOTTO CRAFTY WHL1580F



### DESCRIZIONE

Giubbotto bomber alta visibilità con maniche staccabili e due bande riflettenti applicate su busto, maniche e spalle.

Bomber invernale alta visibilità antipioggia, traspirante e impermeabile.

Ideale in tutte le situazioni di scarsa visibilità.

La funzionalità e la praticità sono garantite dalle numerose tasche, tutte dotate cerniera:

- 2 ampie tasche frontali sul fondo,
- 1 tasca sul petto lato sinistro dotata di zip e
- 1 tasca sul petto lato destro con cerniera coperta da pattina e sormontata da un'ulteriore tasca porta cellulare.

Cappuccio a scomparsa e regolabile.

colletto in caldo e confortevole microfleece assicura isolamento dal freddo, mentre il doppio tessuto di rinforzo sui gomiti assicura la lunga durata.

Polsini e fondo in morbide e robuste costine elasticizzate.

### TESSUTO:

100% Poliestere 300D spalmato  
PU con cuciture termonastrate

### IMBOTTITURA:

100% Poliestere

### FODERA:

100% Nylon

### CATEGORIA

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016

EN 343:2019


EN 14058:2017

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 4XL

### COLORI DISPONIBILI

Giallo





## FELPA NEW NARVIK



### DESCRIZIONE

- Felpa con chiusura centrale in ottone brunito,
- Parasudore interno al collo,
- Ricamo posteriore sotto il collo.
- Polsi, collo, e fascia girovita in maglia elastica con inserti colorati,
- Due tasche inferiori a filetto.

### TESSUTO:

- 70% cotone, 30% poliestere,
- 310 g/m².
- Con garzatura

### TAGLIE

- dalla S alla 4XL

**COLORI DISPONIBILI**  
Blu





## POLO ITALIA

OEKO-TEX®  
STANDARD 100

### DESCRIZIONE

- Polo a mezza manica con profili tricolore
- Fascia para-sudore,
- Giromanica a costine e spacchetti laterali al fondo,

### TESSUTO:

- 100% cotone piquè
- 200 gr..

### TAGLIE

XS, M, S, XL, 3XL, 4XL, 5XL

EN ISO 13688:2013

### TAGLIE DISPONIBILI

- dalla S alla **5XL**

**COLORI DISPONIBILI**  
Blu





# ACCESSORI



## U-POWER KREED

### DESCRIZIONE

Scarpa antinfortunistica alta e comoda, della linea Red Over di U-Power, fodera in Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente in composito, fodera WingTex e suola in Soffice PU espanso e Infinergy®.

**Classe di protezione:** S3S CI FO RS SR

**Normative EU:** EN ISO 20345:2022

**Taglie:** 35 al 48



U-**Power**

## U-POWER FORM

### DESCRIZIONE

Scarpa antinfortunistica alta e comoda, della linea Red Over di U-Power, tomaia in Morbida pelle fiore, inserti in textile e puntale antiabrasione, idrorepellente in composito, fodera Wingtex e suola in Soffice PU espanso e Infinergy®.

**Classe di protezione:** S3S CI FO RS SR

**Normative EU:** EN ISO 20345:2022

**Taglie:** 35 al 48



U-**Power**

## LEWER 118 S3L FO SR

### DESCRIZIONE

**TOMAIA:** Pelle fiore idrorepellente, inserti idrorepellenti  
**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione  
**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria  
**PUNTALE:** Composito 200J  
**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero  
**MISURE:** 35/48



LEWER



**Patch 9x9 cm.**  
Cod. Ptch 01



**Patch 9x9 cm.**  
Cod. Ptch 02



**Patch 7x4 cm.**  
Cod. Ptch 03



**Patch 9x9 cm.**  
Cod. Ptch 04



**Patch 9x9 cm.**  
Cod. Ptch 05



**Patch 10x7 cm.**  
Cod. Ptch 06



SELEZIONE

SCARPE





## U-POWER MOVIDA

### DESCRIZIONE

- Scarpe antinfortunistiche basse sicure
- Tomaia in pelle scamosciata forata.
  - Puntale in acciaio.
  - Antiperforazione.
  - Antiscivolo.
  - Lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU, S3 SRC.

**Taglie:** 35 al 48

**Protezione:** S1P SRC

**Normativa EU:** EN ISO 20345:2011



**U-POWER**  
safety shoes

## U-POWER SIMPLE

### DESCRIZIONE

- Scarpe antinfortunistiche basse della linea Entry U Power.
- Tomaia in pelle stampata.
- Idrorepellente.
- Puntale in acciaio.
- Antiperforazione.
- Antiscivolo.
- Lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU, S3 SRC.

**Taglie:** 35 al 48

**Protezione:** S3 SRC

**Normativa EU:** EN ISO 20345:2011



**U-POWER**  
safety shoes

## U-POWER MATT

### DESCRIZIONE

- Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere con puntale AirToe Aluminium e suola realizzata con un'innovativa miscela PU di nuova generazione
- Tomaia in PUTEK® star altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante.
- Scarpe traspiranti con suola antiscivolo, antistatica, antiolio e anti-abrasione con innovativo sottopiede tessile antiforo ultraleggero.
- Fodera Wingtex a tunnel d'aria traspirante

**Taglie:** 35 al 48

**Protezione:** S3 SRC CI ESD

**Normativa EU:** EN ISO 20345:2011



**U-POWER**  
safety shoes

## U-POWER YODA

**U-<sup>Power</sup>**

### DESCRIZIONE

- Scarpe antinfortunistiche basse.
- Leggere e comode U-Power della linea Red Lion.
- Tomaia in pelle nabuk naturale bottalato.
- Traspiranti, idrorepellente.
- Puntale in alluminio.
- Antiperforazione.
- Antiscivolo.
- Suola PU/PU,
- Infinergy S3 SRC CI ESD.

**Taglie:** 36 al 48

**Protezione:** S3 SRC ESD

**Normativa EU:** EN ISO 20345:2011



## U-POWER POINT

**U-<sup>Power</sup>**

### DESCRIZIONE

- Scarpe antinfortunistiche basse.
- Leggere e comode U-Power della linea Red Lion.
- Tomaia in nylon ultra traspiranti.
- Morbida pelle scamosciata.
- Puntale in alluminio.
- Antiperforazione.
- Antiscivolo.
- Suola PU/PU
- Infinergy S1P SRC ESD

**Taglie:** 35 al 48

**Protezione:** S1P SRC ESD

**Normativa EU:** EN ISO 20345:2011



## U-POWER HUMMER

**U-<sup>Power</sup>**

### DESCRIZIONE

- Scarpe antinfortunistiche alte.
- Leggere e comode U-Power della linea Red Lion,
- Tomaia in Nylon ultra traspirante e pelle scamosciata.
- Puntale in alluminio.
- Antiperforazione.
- Antiscivolo.
- Suola PU/PU.
- Infinergy S1P SRC ESD.

**Taglie:** 35 al 48

**Protezione:** S3 SRC ESD

**Normativa EU:** EN ISO 20345:2011



## U-POWER DEON

### DESCRIZIONE

La scarpa da lavoro Deon rappresenta il perfetto equilibrio tra funzionalità e design unico. La tomaia è realizzata in U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser garantisce un fit confortevole e traspirante, ideale per lunghe giornate di lavoro. Il puntale Fibertoe e il sottopiede antiforo ultra leggero offrono massima sicurezza contro urti e perforazioni. La suola EVA e gomma azzurra non solo aggiunge un tocco di stile, ma assicura anche stabilità e aderenza su ogni superficie. Completamente metal free.

**Classe di protezione:** S1PS HI HRO FO SR

**Normative EU:** EN ISO 20345:2022+A1:2024

**Taglie:** 35 al 48



U-POWER®

## U-POWER BILLIE

### DESCRIZIONE

Scarpe da lavoro basse con tomaia idrorepellente in pelle fiore liscio. Puntale Airtoe composite e sistema anti-perforazione Save & Flex Plus che assicurano massima protezione della punta e della pianta del piede. Scarpe antinfortunistiche impermeabili con protezione della suola dal freddo (A temp.  $\leq 10^{\circ}\text{C}.$ ). Il comfort è garantito dalla presenza della fodera ultra traspirante WingTex a tunnel d'aria e del sottopiede New ErgoDry progettato per seguire la morfologia del piede. Inoltre, questa soletta è lavabile, traspirante, antiscivolo, antiabrasivo, antibatterico e antistatico. Scarpe da lavoro basse totalmente "Metal Free".

**Classe di protezione:** S3S CI FO SR

**Normative EU:** EN ISO 20345:2022

**Taglie:** 35 al 48



U-POWER®

## U-POWER OWENS

### DESCRIZIONE

Le scarpe da lavoro alte Owen offrono una combinazione unica di comfort, stile e protezione. La tomaia in microfibra effetto Nabuk è idrorepellente e resistente, ideale per mantenere il piede asciutto anche in ambienti difficili. Il puntale Fibertoe e il sottopiede antiforo ultra leggero garantiscono una sicurezza costante per tutta la giornata. La suola EVA e gomma azzurra aggiunge un tocco di originalità e garantisce aderenza eccellente su ogni superficie.

Sono pensate per chi cerca scarpe alte che uniscano funzionalità e design moderno.

**Classe di protezione:** S3S CI HI HRO FO SR

**Normative EU:** EN ISO 20345:2022+A1:2024

**Taglie:** 35 al 48



U-POWER®

## U-POWER JOE

### DESCRIZIONE

- Scarpe da lavoro ultraleggere altamente resistenti all'abrasione e con particolare protezione della suola dal freddo.
- Antiscivolo con suola antistatica, antiolio e anti-abrasione.
- Battistrada realizzato con una particolare miscela in PU di nuova generazione.
- Puntale AirToe Aluminium, e il nuovo sottopiede tessile antiforo ultraleggero.
- Fodera a tunnel d'aria Wingtex

**Taglie:** 35 al 48

**Protezione:** S3S CI FO SR

**Normativa EU:** EN ISO 20345:2022



**U-POWER**

## U-POWER SAFE

### DESCRIZIONE

- Scarpe antinfortunistiche alte sicure della linea Entry U Power.
- Tomaia in pelle stampata.
- Idrorepellente.
- Puntale in acciaio.
- Antiperforazione.
- Antiscivolo.
- Lamina in acciaio ergonomica.
- Suola PU/PU, RS S3 SRC.

**Taglie:** 35 al 48

**Protezione:** RS S3 SRC

**Normativa EU:** EN ISO 20345:2011



**U-POWER**

## U-POWER BULLS

### DESCRIZIONE

- Scarpe antinfortunistiche alte, per ambienti ad alto rischio
- Tomaia in pelle grana mina idrorepellente
- Puntale Composite
- Lamina in acciaio ergonomica
- Antiscivolo
- Suola PU/VIBRAM, S3 HRO HI SRC

**Taglie:** 35 al 48

**Protezione:** SO10213

**Normativa EU:** EN ISO 20345:2011



**U-POWER**



## U-POWER BRAN

### DESCRIZIONE

BRAN ESD è una scarpa antinfortunistica S1PS HI ESD pensata per ambienti di lavoro dinamici.

**- TOMAIA**

- U-KNIT elasticizzato con pelle scamosciata offre flessibilità e comfort,

- Suola Super Critical Technology riduce l'affaticamento restituendo energia a ogni passo.

**- FODERA**

Wingtex® a tunnel d'aria traspirante.

**- PUNTALE**

NanoFiber Toe Cap, ultraleggero, metal free.

**- FODERA**

Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

- Classe di protezione S1PS HI HRO FO SR

- EN ISO 20345:2022+A1:2024



**U-POWER**  
S1PS HI ESD

## U-POWER ARYA

### DESCRIZIONE

ARYA ESD è una scarpa antinfortunistica alta progettata per offrire leggerezza, comfort e ritorno di energia.

**- TOMAIA**

U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser e inserti in pelle scamosciata assicura traspirabilità e calzatura dinamica.

**- PUNTALE**

NanoFiber metal free, sottopiede antiforo ultra leggero e suola Super Critical Technology con battistrada HRO.

**- FODERA**

Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

**Classe di protezione:** S1PS HI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024

EN ISO 22568-2:2019; EN ISO 22568-4:2021



**U-POWER**  
S1PS HI HRO FO SR

## U-POWER STARK

### DESCRIZIONE

STARK ESD è una scarpa di sicurezza con classe di protezione S1PS HI HRO FO SR, progettata per un utilizzo prolungato.

**- TOMAIA**

U-KNIT elasticizzato favorisce la traspirazione suola Super Critical Technology

**- BATTISTRADA**

HRO garantisce stabilità, grip e comfort reattivo per tutta la giornata.

**- FODERA**

Wingtex® a tunnel d'aria traspirante

**- PUNTALE**

NanoFiber Toe Cap, ultraleggero, metal free.

**Classe di protezione:** S1PS HI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024



**U-POWER**  
S1PS HI HRO FO SR

## COFRA KUNG FU ESD S1P S FO SR



### DESCRIZIONE

**Tomaia:** pelle scamosciata forata

**Fodera interna:** SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

**Fodera esterna:** tessuto traspirante

**Soletta:** LIGHT FOAM ESD, realizzata in schiuma di poliuretano profumato estremamente morbido e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Forata, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto

**Puntale:** FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

**Lamina:** Footwear Protection Textile in polietilene e grafene integrato, conduttiva

**Suola:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica

**Taglie:** 36 al 48

**Normative:** EN ISO 20345:2022+A1:2024

**Protezione:** ESD S1P S FO SR



## COFRA FIX ESD S3S FO SR



### DESCRIZIONE

**Tomaia:** microfibra effetto scamosciato idrorepellente

**Fodera interna:** SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

**Fodera esterna:** tessuto traspirante

**Soletta:** LIGHT FOAM ESD, realizzata in schiuma di poliuretano profumato estremamente morbido e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Forata, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto;

**Puntale:** FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

**Lamina:** Footwear Protection Textile in polietilene e grafene integrato, conduttiva

**Suola:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica

**Taglie:** 36 al 48

**- Protezione:** S3S CI FO SR

**Normative:** EN ISO 20345:2022+A1:2024



## COFRA JUMPING ESD S3S FO SR



### DESCRIZIONE

**- Tomaia:** microfibra effetto scamosciato idrorepellente

**- Fodera interna:** SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione

**- Fodera esterna:** tessuto traspirante

**- Soletta:** LIGHT FOAM ESD, realizzata in schiuma di poliuretano profumato estremamente morbido e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Forata, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto

**- Puntale:** FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J

**- Lamina:** Footwear Protection Textile in polietilene e grafene integrato, conduttiva

**- Suola:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica

**- Taglie:** 38 al 48

**EN ISO 20345:2022+A1:2024**



## COFRA GUERIN S1PS FO SR



### DESCRIZIONE

- **Tomaia:** pelle scamosciata forata
  - Fodera interna: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
  - **Soletta:** EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
  - **Puntale:** ALUMINIUM 200 J
  - **Lamina:** non metallica APT PLUS - Zero Perforation
  - **Suola:** poliuretano/TPU
  - **Taglie:** 35 - 48 (EU)
- Normative: EN ISO 20345:2022 - S1PS FO SR



## COFRA PUERTA ESD S3S FO SR



### DESCRIZIONE

- **Tomaia:** nubuck idrorepellente.
- **Fodera interna:** SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.
- **Soletta:** FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole, grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto.
- **Puntale:** ALUMINIUM 200 J.
- **Lamina:** non metallica APT PLUS - Zero Perforation.
- **Suola:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata.
- **Taglie:** 36 al 48
- **Protezione:** S3S CI FO SR
- **Normativa EU:** EN ISO 20345:2022



## COFRA MONTI S3S FO SR



### DESCRIZIONE

- **Tomaia:** TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante.
- **Fodera interna:** SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.
- **Soletta:** FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole, elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco.
- **Puntale:** ALUMINIUM 200 J.
- **Lamina:** non metallica APT PLUS - Zero Perforation.
- **Suola:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata.
- **Taglie:** 38 al 48
- **Protezione:** S3S FO SR
- **Normativa EU:** EN ISO 20345:2011



## COFRA BENCH S3



### DESCRIZIONE

- **Tomaia:** pelle idrorepellente.
  - **Fodera interna:** TRAI-TEX 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.
  - **Fodera esterna:** tessuto traspirante.
  - **Soletta:** EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica
  - **Puntale:** FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J.
  - **Lamina:** non metallica APT PLUS - Zero Perforation
  - **Suola:** poliuretano bidensità.
- 
- **Taglie:** 36 al 48
  - **Protezione:** S3S CI FO SR
  - **Normativa EU:** EN ISO 20345:2022



## COFRA WELDER BIS



### DESCRIZIONE

- **Tomaia:** pelle stampata idrorepellente.
  - **Fodera interna:** TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.
  - **Fodera esterna:** sintetico traspirante.
  - **Soletta:** EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante, antistatica.
  - **Puntale:** non metallico TOP RETURN resistente a 200 J.
  - **Lamina:** non metallica APT PLUS - Zero Perforation.
  - **Suola:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C.
- 
- **Taglie:** 39 al 48
  - **Protezione:** UK S3S HI CI HRO LG SC FO SR
  - **Normativa EU:** EN ISO 20345:2022



## COFRA ASCENT



### DESCRIZIONE

- **Tomaia:** pelle idrorepellente
  - **Fodera interna:** TRAI-TEX 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
  - **Fodera esterna:** tessuto traspirante
  - **Soletta:** EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Antistatica
  - **Puntale:** FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
  - **Lamina:** non metallica APT PLUS - Zero Perforation
  - **Suola:** poliuretano bidensità
- 
- **Taglie:** 36 al 48
  - **Protezione:** S3S CI FO SR
  - **Normativa EU:** EN ISO 20345:2022





## COFRA OAKLAND BIS

### DESCRIZIONE

- **Tomaia:** nubuck Pull-up idrorepellente
- **Fodera interna:** TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
- **Fodera esterna:** sintetico traspirante
- **Soletta:** EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza, termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante, antistatica.
- **Puntale:** non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
- **Lamina:** non metallica APT PLUS - Zero Perforation
- **Suola:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
- **Taglie:** 36 al 48
- **Protezione:** S3S HI CI HRO LG FO SR
- **Normativa EU:** EN ISO 20345:2022



**COFRA**  
BORN TO WORK

## COFRA BOHR

### DESCRIZIONE

- **Tomaia:** pelle fiore idrorepellente
- **Fodera interna:** SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
- **Fodera esterna:** sintetico traspirante
- **Soletta:** EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto traspirante, antistatica.
- **Lamina:** non metallica APT PLUS - Zero Perforation
- **Suola:** poliuretano/TPU
- **Taglie:** 36 al 48
- **Protezione:** S3S CI FO SR
- **Normativa EU:** EN ISO 20345:2022



**COFRA**  
BORN TO WORK

## SPARCO TRACTION SUZUKA

### DESCRIZIONE

- **Tomaia:** tessuto anti-abrasione riflettente e traspirante, inserti in TPU antibrasione con dettagli 3D.
- **Fodera:** tessuto 3D microforato traspirante.
- **Soletta removibile:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- **Soletta antiperforazione:** superleggera in fibra tessile perforazione-zero (PS).
- **Puntale:** vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- **Suola antistatica antiscivolo:** intersuola in EVA super confortevole, battistrada ad alto assorbimento di energia in gomma nitrilica FO+HRO.



**sparco**

## SPARCO INDY JURI

**sparco**

### DESCRIZIONE

- **Tomaia:** in morbido nubuck bottalato, idrorepellente e rinforzi in microfibra. Secondo paio lacci colorati incluso.
- **Fodera interna:** tessuto 3D microforato traspirante.
- **Soletta removibile:** antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.
- **Soletta antiperforazione:** in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).
- **Puntale:** in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J.
- **Suola antistatica antiscivolo:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone + LG.
- **Protezione:** S1P SRC
- **Normativa EU:** EN ISO 20345:2011
- **Taglie:** 35 al 48



## SPARCO MORENO

**sparco**

### DESCRIZIONE

Calzature di sicurezza conforme alla nuova EN ISO 20345:2022, in pregiata pelle scamosciata, suola in poliuretano bi-densità "STREETtech".

- **Tomaia:** in pregiata pelle scamosciata ad alta resistenza all'abrasione
- **Fodera interna:** tessuto 3D microforato traspirante.
- **Soletta removibile:** antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.
- **Soletta antiperforazione:** in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).
- **Puntale:** in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J
- **Suola:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone. SR + FO.
- **Plus:** Metal free.
- **Taglie:** 36/48
- **Protezione:** ESD S1PS SR FO - EN ISO 20345:2022



## SPARCO SANDRO

**sparco**

### DESCRIZIONE

Calzature di sicurezza conforme alla nuova E ISO 20345:2022, in pregiata pelle scamosciata, suola in poliuretano bi-densità "STREETtech". Durevoli ed adatte a tutti i tipi di utilizzo (Indoor e Outdoor).

- **Tomaia:** in pregiata pelle scamosciata ad alta resistenza all'abrasione
- **Fodera interna:** tessuto 3D microforato traspirante.
- **Soletta removibile:** antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.
- **Soletta antiperforazione:** in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).
- **Puntale:** in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J
- **Suola:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone. SR + FO.
- **Plus:** Metal free.
- **Taglie:** 36/48
- **Protezione:** ESD S3S SR FO - EN ISO 20345:2022+A1:2024



## SPARCO RIALTO

sparco

### DESCRIZIONE

Nuova linea di calzature di sicurezza con tomaia in tessuto anti-abrasione idrorepellente e rinforzo in microfibra anti-graffio al tallone.

Perfette per tutti gli usi.

- **Tomaia:** speciale materiale anti-abrasione idrorepellente con rinforzo in microfibra al tallone, inserto in TPU termoformato alla caviglia.
- **Fodera interna:** tessuto 3D microforato traspirante.
- **Soletta removibile:** antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.
- **Soletta antiperforazione:** in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera
- **Puntale:** in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J
- **Suola:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone
- **Plus:** metal free
- **Taglie:** 36/48
- **Protezione:** ESD S3S SR FO - EN ISO 20345:2022 + A1:2024



## SPARCO FRESNO

sparco

### DESCRIZIONE

Nuova linea di calzature di sicurezza con tomaia in tessuto anti-abrasione idrorepellente e rinforzo in microfibra anti-graffio al tallone.

- **Tomaia:** in speciale materiale anti-abrasione idrorepellente con rinforzo in microfibra al tallone.
- **Fodera interna:** tessuto 3D microforato traspirante.
- **Soletta removibile:** antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.
- **Soletta antiperforazione:** in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera
- **Puntale:** in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J
- **Suola:** iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone
- **Plus:** metal free
- **Taglie:** 36/48
- **Protezione:** ESD S3S SR FO - EN ISO 20345:2022 + A1:2024



## DIADORA GLOVE LOW

UTILITY  
DIADORA

### DESCRIZIONE

Supporto ergonomico del tallone in TPU.

- Puntale in alluminio 200J.
- Inserto antiperforazione K-SOLE.
- Calzata 10.
- Fodera Air Mesh.
- Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte.
- Traspirante con carboni attivi.
- **Protezione:** S3S FO HRO
- **Taglie:** 35 - 48



## DIADORA RUN NET AB LO



### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Tecnologia Net Breathing System by Geox con sistema di traspirazione laterale. Fodera in in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. EN ISO 20345:2022

- **Taglie:** 35/48

- **Protezione:** S1PS



## DIADORA RUN NET AB MID



### DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza mid-cut S3S idrorepellente in pelle bovina scamosciata.

- Supporto ergonomico del tallone in TPU.  
- Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE.  
- Tecnologia Net Breathing System by Geox con sistema di traspirazione laterale.

- Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra.  
- Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

- EN ISO 20345:2022

- **Taglie:** 36/48

- **Protezione:** S3S



## DIADORA RUN MID S3S FO SR ESD



### DESCRIZIONE

Scarpe antinfortunistiche basse

- Tomaia in pelle scamosciata forata.

- Puntale in acciaio.

- Antiperforazione.

- Antiscivolo.

- Lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU, S3 SRC.

- **Taglie:** 35 al 48

- **Protezione:** S3S FO SR ESD

- **Normativa EU:** EN ISO 20345:2011





## KARAMA PIOMBO S3 SRC

**KARAMA**  
EVO & SAFE

### DESCRIZIONE

- Tomaia in pelle idrorepellente
  - Fodera traspirante ad elevata permeabilità al vapore
  - Puntale in composito
  - Lamina in tessuto antiperforazione Kevlar
  - Suola in poliuretano bidensità PU/RPU SRC
  - Soletta antisudore antistatica in EVA
- Misure dal 38 al 47
- **Certificazioni:**
- S3 SRC
  - EN ISO 20345:2011



## KARAMA RAME S1P SRC

**KARAMA**  
EVO & SAFE

### DESCRIZIONE

- Tomaia in pelle scamosciata microforata e foderata
  - Fodera traspirante ad elevata permeabilità al vapore
  - Puntale in acciaio resistente a 200J
  - Lamina in acciaio
  - Suola in poliuretano bidensità PU/RPU SRC
  - Soletta antisudore ed antistatica
- **Certificazioni:**
- S3 SRC
  - EN ISO 20345:2011
- Misure dal 36 al 47



## KARAMA ZINCO S3 SRC

**KARAMA**  
EVO & SAFE

### DESCRIZIONE

- Tomaia in pelle idrorepellente
  - Fodera traspirante ad elevata permeabilità al vapore
  - Puntale in composito
  - Lamina in tessuto anti perforazione in Kevlar
  - Suola in poliuretano bidensità PU/RPU SRC
  - Misure dal 37 al 47
- **Certificazioni:**
- S3 SRC
  - EN ISO 20345:2011



## KARAMA K8 S3S SR FO

### DESCRIZIONE

Tomaia In Pelle Nubuck e TPU Tek  
Puntale in composito  
Suola EVA  
Inserto antiperforazione in Kevlar  
nuova Soletta Mesh EVA  
**Taglie:** 37/47



## KARAMA K9 S3S SR FO

### DESCRIZIONE

Tomaia In Pelle Nubuck e TPU Tek  
Puntale in composito  
Suola EVA  
Inserto antiperforazione in Kevlar  
Soletta Mesh EVA  
**Taglie:** 37/47



## KARAMA K4 01 SRC FO NO SAFETY

### DESCRIZIONE

- **Materiale tomaia:** Fly knitting
- **Puntale:** Puntale composito 604
- **Suola:** EVA/Gomma DM999
- **Inserto antiperforazione:** MRKEV
- **Intersuola:** Kevlar
- **Soletta:** Mesh + EVA + gel TPU
- **Taglie:** EU 35-48
- **Categoria:** S1 PL SR FO



## U-POWER BLANCO



### DESCRIZIONE

- Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free"
- Bianche senza stringhe,
- Basse, leggere e comode
- Tomaia New safety dry,
- Idrorepellente, traspirante,
- Puntale composite,
- Antiscivolo
- Suola PU/PU infinergy, S2 SRC

**Taglie:** 35 al 48

**Protezione:** S2 SRC

**Normativa EU:** EN ISO 20345:2011



## COFRA TULLUS



### DESCRIZIONE

- **Tomaia:** ECOLORICA® idrorepellente
- **Fodera interna:** SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
- **Fodera esterna:** sintetico traspirante
- **Soletta:** EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante, antistatica
- **Puntale:** non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
- **Suola:** poliuretano bidensità antiscivolo

- **Taglie:** 35 al 48

- **Protezione:** S2 FO SR

- **Normativa EU:** EN ISO 20345:2022



## COFRA ITACA BLACK



### DESCRIZIONE

- **Tomaia:** NEWTECH traspirante, idrorepellente
- **Fodera interna:** TEXELLE 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
- **Fodera esterna:** sintetico traspirante
- **Soletta:** EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile termoformata, anatomica, forata, tessuto traspirante, antistatica
- **Puntale:** acciaio
- **Suola:** poliuretano monodensità antiscivolo, ultraleggera.
- **Settori di utilizzo:** calzature per l'industria alimentare
  
- **Taglie:** 35 al 48
- **Protezione:** S3 SRC CI ESD
- **Normativa EU:** EN ISO 20345:2011



## COFRA LIGHT WHITE



### DESCRIZIONE

- **Gambale:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C
- **Battistrada:** TPU resistente a -25°C
- **Fodera interna:** tessuto poliestere termosaldato
- **Soletta:** FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto.
- **Puntale:** FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
- **Lamina:** non metallica APT PLUS - Zero Perforation
  
- **Taglie:** 38 al 48
- **Protezione:** S5S AN CI LG FO SR
- **Normativa EU:** EN ISO 20345:2022



## COFRA TYPHOON BLUE/RED



### DESCRIZIONE

- **Gambale:** PVC ERGO-NITRIL
- **Battistrada:** PVC ERGO-NITRIL
- **Fodera interna:** poliestere antiabrasione
- **Soletta:** EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
- **Puntale:** acciaio resistente a 200 J
- **Lamina:** acciaio INOX.
  
- **Taglie:** 36 al 48
- **Protezione:** S5 CI LG FO SR
- **Normativa EU:** EN ISO 20345:2022







# ACCESSORI

SELEZIONE











## MASCHERINA R706

### DESCRIZIONE

Lente incolore antigraffio e antiappannante, sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista grazie a lente sferica, ventilazione indiretta, visione panoramica.  
Struttura in TPR, peso 88 g, classe ottica 1, classe d'impatto BT.

**APPLICAZIONI:** Campo di utilizzo 3 e 4 per protezione da grosse particelle di polvere, schizzi liquidi.

EN 166:2001



## SOVRAOCCHIALE R703

### DESCRIZIONE

Versione uncoated (UC) sterilizzabile, sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali, ripari sopracigliari e laterali integrati, idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi.  
Monolente in policarbonato, peso 43 g, classe ottica 1, classe d'impatto F.

EN 166:2001  
EN 170:2002



## SEMICALOTTA CON VISIERA - R 714

### DESCRIZIONE

- Fascia frontale in spugna tergisudore intercambiabile.
- Banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta.
- Regolazione di circonferenza cranica tramite fascia elastica.
- Schermo in policarbonato spessore 1 mm ribaltabile di 90°.
- Può essere indossata sopra ad occhiali protettivi e respiratori.
- Mentoniera in policarbonato sostituibile.
- Certificato al punto 3 della EN166 per protezione da schizzi di liquidi,
- Resistente ad impatti.

EN 166:2001  
EN 170:2002



## VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO

(< 3 LAVORATORI)

### DESCRIZIONE

Valigetta realizzata in polipropilene, colore arancio, supporto per attacco a parete.

**MISURE:** 250x190x90 mm. Per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori Gruppo C - sedi distaccate e Automezzi di servizio.

#### CONTENUTO:

- 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.03
- 2 paia guanti sterili
- 1 flacone disinfettante 125 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 busta compressa garza sterile 18x40 cm
- 3 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 1 pinza sterile
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 Plastosan 10 cerotti assortiti
- 1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 1 laccio emostatico
- 1 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
- 1 sacchetto per rifiuti sanitari 25x35 cm



## PW40 - CUFFIE CLASSIC

### DESCRIZIONE

La gamma di DPI antirumore Portwest include modelli con livelli di attenuazione differenziati, per offrire la soluzione adatta ad ogni ambiente di lavoro, offrendo protezione dai rumori potenzialmente nocivi, ma senza isolare il lavoratore.

- CE-CAT III
- Leggero e confortevole
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità



## AURICOLARI 3M 1100

### DESCRIZIONE

Inserti auricolari monouso realizzati con schiuma poliuretana morbida, ipoallergica e repellente allo sporco, la forma conica è stata progettata per modellarsi ai diversi condotti auricolari.

EN 352-2:2020

SNR 37 dB (H 37dB - M 34dB - L 31dB)



## E-A-R CAPS 3M

### DESCRIZIONE

Archetto semiauricolare indicato per ambienti rumorosi, leggero, si posa comodamente sul collo quando non si usa, le capsule rotonde si alloggiano nell'apertura del canale auricolare e si possono acquistare separatamente.

EN 352-2:2002  
SNR 23 dB (H 27dB - M 19dB - L 17dB)



## AURICOLARI 3M E-A-R CLASSIC

### DESCRIZIONE

Riduce i livelli di rumore fino a 31 dB (sia con cordino che senza), testato secondo EN 352-2:2020

La morbida schiuma polimerica ad assorbimento di energia offre una pressione ottimale all'interno dell'orecchio, il che rende il prodotto uno degli inserti auricolari più comodi di 3M

Resistente all'umidità, con una minore propensione a gonfiarsi a causa dell'assorbimento dell'umidità

Bassa pressione, disponibile con cordino, inserti auricolari compatibili E-A-RFit, schiuma a lenta riespansione. Misura unica che si adatta alla maggior parte dei volti, Regolare.



## ELMETTO H060

### DESCRIZIONE

- Elmetto 100% polietilene, peso 350 g  
compreso di bardature a 6 cardini con regolazione nucale,  
predisposto per attacco cuffia, isolamento elettrico 440 V.

EN 397:2012+A1:2012





## KP30 - GINOCCHIERA SUPER GEL

### DESCRIZIONE

Una robusta calotta esterna protegge il tuo ginocchio da oggetti appuntiti mentre un cuscinetto interno in gel di silicone funge da ammortizzatore per le tue articolazioni. La calotta esterna presenta anche un design basato sulla trazione per consentire all'utilizzatore di muoversi con sicurezza sulle ginocchia durante il lavoro. Le cinghie elastiche di alta qualità mantengono in posizione la ginocchiera senza stringere eccessivamente.

Cinghie disegnate ergonomicamente e testate per impedire che si pizzichi il retro della gamba dell'utilizzatore.

Un resistente guscio esterno per una maggior durata della ginocchiera. Inserti in gel siliconato proteggono le articolazioni e garantiscono comfort.

Certificato CE

22cm x 19cm x 2cm



## COFRA SNAKER

### DESCRIZIONE

- Cintura di posizionamento anatomica dotata di fibbia per la regolazione.

- Due punti di attacco laterali per il posizionamento sul lavoro e per la trattenuta.

- Normativa: EN358:2018

- Una fibbia rapida in acciaio rivestito

**Laterali:**

- Due D-Ring in acciaio zincato richiudibili con tecnologia REVERSE-D



## COFRA TOCUMEN

### DESCRIZIONE

Descrizione: Cordino di trattenuta e di posizionamento sul lavoro, regolabile e semplice da utilizzare, certificato con massa da 150 kg.

Equipaggiato con un connettore di base in acciaio e un connettore di ancoraggio in acciaio. Corda da 12 mm di diametro.

Normativa: EN 354:2010, EN358:2018



## COFRA LINKAIM

### DESCRIZIONE

Descrizione: Cordino singolo con assorbitore di energia integrato. Equipaggiato con un connettore di base in acciaio e un connettore di ancoraggio in acciaio. Corda da 12 mm di diametro.

Normativa: EN 355:2002



## COFRA BLITAR

### DESCRIZIONE

Imbracatura con cintura ergonomica.

- Punti di attacco dorsale e sternale.
- Regolazione dei cosciali e delle bretelle.
- Normativa: EN 358:2018, EN 361:2002

**Bretelle:** due fibbie in acciaio zincato

**Sternale:** una fibbia in acciaio zincato

**Cosciali:** due fibbie in acciaio zincato

**Cintura:** una fibbia in acciaio zincato



## COFRA MARTON FAST

### DESCRIZIONE

Imbracatura ergonomica dotata di fibbie rapide.

- Punti di attacco dorsale e sternale.
- Regolazione dei cosciali e delle bretelle.
- Normativa: EN 361:2002

**Bretelle:** due fibbie in acciaio zincato

**Sternale:** una fibbia in acciaio zincato

**Cosciali:** due fibbie rapide in acciaio rivestito



## SEMIMASCHERA COFRA 610

### DESCRIZIONE

Semimaschera filtrante antigas bi-filtro con raccordi a baionetta. Il semifacciale in TPE ipoallergenico coiniettato con il guscio esterno garantisce un'adeguata morbidezza nella zona nasale ed un comfort appropriato; la sagoma si adatta comodamente ad ogni tipologia di viso e presenta un'ottima tenuta. La semimaschera è dotata di una valvola di espirazione centrale capace di disperdere facilmente il calore e l'umidità e di aumentare il comfort di utilizzo. I raccordi a baionetta consentono alla semimaschera di agganciarsi ai filtri in totale sicurezza grazie al click che durante la fase di montaggio è garanzia di una connessione avvenuta correttamente. La semimaschera non interferisce con l'eventuale utilizzo combinato di altri DPI. È possibile smontare completamente la semimaschera e lavare accuratamente ogni sua componente se necessario.

Normative: EN 140:1998  
Categoria: CAT. III  
Materiale: elastomero termoplastico (TPE)  
Raccordo a baionetta per un aggancio sicuro  
Peso: 93 g



## FILTRI COFRA Q1111Q3

### DESCRIZIONE

Filtro antigas multiplo di classe 1, combinato con un pre-filtro antipolvere P3 riutilizzabile, smontabile e sostituibile.

Livello di protezione: ABEK1 P3

Protezione contro: determinati gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C, determinati gas e vapori inorganici, anidride solforosa ed altri gas e vapori acidi, ammoniaca ed i suoi derivati organici, aerosol tossici sia solidi che liquidi

Normative: EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2021

Categoria: CAT. III

Tipologia di raccordo: raccordo a baionetta per un aggancio sicuro

Peso coppia dei filtri: 226 g

Tecnologie:

Connettori a baionetta

Design a goccia



## FILTRI COFRA Q1000Q3

### DESCRIZIONE

Filtro antigas di classe 1, combinato con un pre-filtro antipolvere P3 riutilizzabile, smontabile e sostituibile.

Livello di protezione: A1 P3

Protezione contro: determinati gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C e aerosol tossici sia solidi che liquidi

Normative: EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2021

Categoria: CAT. III

Tipologia di raccordo: raccordo a baionetta per un aggancio sicuro

Peso coppia dei filtri: 195 g



## FILTRI 3M 6099 ABEK2P3 R

### DESCRIZIONE

Coppia di filtri 3M 6099 di ricambio per respiratori 3M con attacco a baionetta.

I filtri 3M 6099 ABEK2P3 + Formaldeide sono i filtri riutilizzabili con fattore di protezione ABEK2P3, per protezione da vapori organici, inorganici, gas acidi, formaldeide, ammoniaca e suoi derivati e appartengono ai filtri 3M serie 6000 e proteggono da polveri e aerosol con fattore di protezione P3.

Filtri combinati con una protezione da gas e vapori e una protezione contro aerosol e polveri.

Protezione di classe ABEK2P3 + Formaldeide.

Il connettore a baionetta si adatta a numerose semimaschere e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M.

Sistema di aggancio semplice e rapido, con rotazione e scatto.



## 3M AURA FFP3, CON VALVOLA, 9332+GEN3

### DESCRIZIONE

Il respiratore antiparticolato 3M™ Aura™ serie 9300+Gen3 è la terza generazione del respiratore 3M™ Aura™ pieghevole più venduto.

Per una protezione delle vie respiratorie FFP2 e FFP3 confortevole e affidabile in ambienti di lavoro pericolosi utilizzare il respiratore monouso 3M™ Aura™ serie 9300+Gen3. Questa è la terza generazione del respiratore pieghevole antiparticolato 3M Aura più venduto, con l'originale design pieghevole a 3 lembi. La nostra gamma di respiratori antiparticolato è realizzata utilizzando il filtro 3M Advanced Electret Media (AEM), un materiale ad alte prestazioni progettato per agevolare la respirazione, senza impedimenti. La gamma include modelli con valvola 3M™ Cool Flow™ Comfort, che si apre più facilmente e più a lungo rispetto alla valvola 3M™ Cool Flow™ originale. Le innovative linguette presenti sul lembo superiore e inferiore rendono più facile indossare, togliere o regolare il respiratore (in particolare in combinazione con la nuova caratteristica di aderenza presente sui modelli con valvola). Gli elastici intrecciati, con codifica a colori, contribuiscono a migliorare la resistenza e permettono di identificare rapidamente il livello di protezione offerto: blu per FFP2 (NPF 12) e rosso per FFP3 (NPF 50). La morbida schiuma di tenuta dello stringinaso è confortevole sulla pelle e un lembo superiore gofrato e sagomato contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali e si combina perfettamente con i prodotti 3M per la protezione degli occhi. Uno stringinaso integrato consente di ottenere una vestibilità confortevole per diverse conformazioni del viso.



EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR

## RESPIRATORE 3M 8812 - FFP1

### DESCRIZIONE

Robusto guscio resistente allo schiacciamento che si adatta facilmente alla maggior parte delle forme e dimensioni del viso.

La valvola 3M™ Cool Flow™ riduce il ristagno di calore all'interno del respiratore, consentendo una vestibilità più fresca e confortevole.

Il ponte nasale regolabile contribuisce a formare un bordo di tenuta facciale tra naso e guance.

CE 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D)  
EN 149:2001+A1:2014





## RESPIRATORE 3M 8822

### DESCRIZIONE

Design confortevole, leggero, adattabile al volto Sicurezza  
Protezione efficace contro le polveri sottili Conchiglia interna  
durevole e resistente al collasso, Valvola 3M™ Cool Flow™

L'efficace rimozione dell' accumulo di calore fornisce una  
vestibilità più fresca e confortevole.  
Il respiratore 8822 molto leggero si presta ad essere utilizzato  
in tutti i tipi di lavorazione, anche quelle più gravose.



## SEMIMASCHERA 3M RIUTILIZZABILE - 6000

### DESCRIZIONE

Prodotto economico, che richiede una manutenzione minima facile da usare.  
Semimaschere riutilizzabili progettate per offrire semplicità.  
Bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità.  
La semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie 6000 soddisfa i requisiti di  
prestazione dello standard europeo EN 140 per le semimaschere.  
Compatibilità con i filtri 3M™ Serie 2000, 5000 e 6000  
Materiale elastomerico leggero per il massimo comfort durante i turni di lavoro  
lungh

- Protezione da vapori, gas e particolato nocivi.
- 82 g



## FILTRO PER SEMIMASCHERA 3M 6059

### DESCRIZIONE

Omologati CE per la protezione da un'ampia gamma di gas e  
vapori a seconda del modello selezionato. La compatibilità e  
le omologazioni tra filtri e maschera dipendono dalle  
normative. Consulta la Scheda tecnica per verificare che il  
filtro e la maschera siano omologati  
Il connettore a baionetta si adatta a numerose semimaschere  
e maschere a pieno facciale riutilizzabili 3M™ compatibili  
Design a basso profilo a spiovente per un campo visivo e un  
equilibrio ottimizzati.

EN143 : 2000  
Classe: A1B1E1K1



## FILTRO 3M 6051

### DESCRIZIONE

Filtri 3M protezione respiratoria.

- Vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C.
- B- vapori inorganici.
- Gas acidi E.
- Ammoniaca K e derivati dell'ammoniaca.
- AX- vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65°C.

Pesa solo 100 g



## CAMICE MONOUSO AJSIA 14026

### DESCRIZIONE

Camice monouso in PLP

Il camice monouso Ajsia 14026 VELKRO 30 è realizzato in PLP, con colletto a camicia, chiusura con velcro, elastico ai polsi e tasca interna al cuore.

E' un indumento destinato al personale impiegato in attività del settore agroalimentare ed industriale.

Il camice assicura igiene e protezione da rischi minori.

- Peso 30 gr/m2
- Colletto a camicia
- Elastico ai polsi
- Chiusura con velcro
- Tasca interna al cuore



## TUTA MONOUSO 3M 50198

### DESCRIZIONE

Eccellente barriera contro le particelle secche e alcuni schizzi di sostanze chimiche liquide (CE tipo 5/6)

- Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille
- Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2
- Laminato microporoso e triangolo SMMS traspirante a basso rilascio di fibre

- Cappuccio a 3 lembi, cerniera bidirezionale, patta protettiva con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea



## TUTA MONOUSO AJSIA 14087

### DESCRIZIONE

La tuta Ajsia 14087 PLUSHIELD è un indumento protettivo monouso studiato per proteggere i lavoratori da sostanze pericolose e da prodotti o processi sensibili alla contaminazione umana.

La tuta Ajsia 14087 PLUSHIELD è testata per proteggere i lavoratori dal rischio di agenti infettivi UNI EN 14126:2004 (TIPO B), dalla contaminazione di polveri radioattive UNI EN 1073-2:2003 ed è inoltre antistatica EN 1149-5:2018.

- Tuta monouso in laminato
- Peso 67 gr/m2
- Elastico al cappuccio, in vita e alle caviglie
- Polsini in maglia
- Chiusura con cerniera a doppio cursore e patta adesiva
- Silicon free
- Rilascio particellare testato
- Colore bianco



## TUTA MONOUSO AJSIA 14048

### DESCRIZIONE

La tuta monouso Ajsia 14048 HOOD 30 è realizzata in PLP, con elastico al cappuccio, ai polsi e alle caviglie, chiusura con cerniera.

E' un indumento destinato al personale impiegato in attività del settore alimentare ed industriale. La tuta assicura igiene e protezione da rischi minori.

- Tessuto PLP
- Peso 30 gr/m2
- Elastico al cappuccio
- Elastico ai polsi e alle caviglie
- Chiusura con cerniera
- Colore bianco

| TAGLIA | CIRC. TORACE | ALTEZZA   |
|--------|--------------|-----------|
| S      | 86 - 94      | 164 - 172 |
| M      | 94 - 102     | 172 - 180 |
| L      | 102 - 110    | 180 - 188 |
| XL     | 110 - 118    | 188 - 196 |
| XXL    | 118 - 126    | 196 - 204 |
| XXXL   | 126 - 134    | 204 - 212 |



### Coprimaniche monouso Ajsia 14032



#### DESCRIZIONE

- LDPE
- Spessore 18 my
- Elastico alle aperture
- Dimensioni 40x20 cm
- Cucitura Manuale
- Colore blu

### Cuffia monouso Ajsia 14539



#### DESCRIZIONE

- Tessuto PLP
- Peso 12 gr/m2
- Doppio elastico
- Plissettata
- Colore blu

### Copribarba monouso Ajsia 14018



#### DESCRIZIONE

- Tessuto PLP
- 12 gr/m2
- Elastico nucale
- Anatomico
- Tramatura antipelo
- Colore azzurro

### Copriscarpa monouso Ajsia 14031



#### DESCRIZIONE

- Materiale CPE
- Spessore 30 my
- 40x14 cm
- Elastico all'apertura con cucitura Manuale
- Colore blu

## GUANTI G00532 - HIGH RISK

### DESCRIZIONE

Il guanto monouso da esame Ajsia G00532 HIGH RISK è realizzato in lattice naturale triplo spessore, clorinato senza polvere con manichetta da 30 cm.

I settori di utilizzo consigliati comprendono il pronto intervento, la preparazione del farmaco, il settore degli smaltimenti e bonifiche ambientali, le officine di manutenzione ed assistenza veicoli e il settore dell'autotrazione; è idoneo al contatto con gli alimenti e conforme all'utilizzo nell'industria della pesca e della lavorazione del pesce, crostacei e molluschi.

- Lattice naturale
- Ambidestro
- Non sterile
- Triplo spessore per alti rischi
- Clorinato senza polvere
- Conf. da 50 pz.



## GUANTI G00520 - STRONG

### DESCRIZIONE

Il guanto monouso da esame Ajsia G00520 STRONG è realizzato in miscela di nitrile, clorinato senza polvere.

I settori di utilizzo consigliati comprendono le officine di manutenzione ed assistenza veicoli, il settore dell'autotrazione, l'industria automotive, l'industria delle costruzioni, l'industria petrolchimica e il settore degli smaltimenti e delle bonifiche ambientali; è idoneo al contatto con gli alimenti e conforme all'utilizzo nell'industria della macellazione delle carni e prodotti a base di carne, nella produzione e lavorazione degli oli e grassi vegetali ed animali.

- Nitrile
- Ambidestro
- Non sterile
- Extra resistente
- Senza polvere
- Conf. da 100 pz.



## GUANTO TOP GLOVES CAPECE

### DESCRIZIONE

Guanto pelle in fiore rinforzato.  
Guanto con palmo e dorso rinforzato.  
Elastico sul dorso.  
Confezione pacco da 12 paia.

Taglie: 8-9-10-11





## GUANTI SOFT NITRILE ECO

### DESCRIZIONE

Il guanto ha un'eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.

Filato: Poly / nylon.

Colore filato: Bianco.

Spalmatura: Nitrile.

Colore spalmatura: Grigio busta.

EN 388 3141X



## GUANTI U-POWER GRIZZLY

### DESCRIZIONE

Fodera: Poliestere grigio rivestimento: nitrile grigio

Guanto da lavoro U-Power progettato per offrire protezione contro i rischi meccanici e termici. Garantisce sicurezza e comfort durante l'uso.

Grazie alla finitura a 13 aghi, questi guanti sono ideali per attività di logistica, edilizia, agricoltura, service e industria, pesca e automotive, offrendo una destrezza e precisione eccellenti. Il polsino in Nylon elasticizzato assicura una vestibilità confortevole per lunghi periodi, mentre la certificazione Oeko Tex garantisce l'assenza totale di materiali nocivi e tossici per la pelle, rendendoli sicuri da indossare tutto il giorno. Disponibili in confezioni da 12 e 144 pezzi.

Normative EU: EN 407:2020, EN388 3121X



## GUANTI U-POWER IGLOO

### DESCRIZIONE

FODERA: POLIESTERE BIANCO RIVESTIMENTO: NITRILE GRIGIO

Guanto da lavoro U-Power studiato per offrire una protezione contro i rischi meccanici e termici, assicurando al contempo sicurezza e comfort durante l'utilizzo.

Realizzato con una finitura a 13 aghi, questo guanto garantisce eccellente destrezza e precisione, risultando perfetto per settori come logistica, edilizia, agricoltura, service, industria, pesca e automotive. Il polsino in Nylon elasticizzato offre una vestibilità comoda anche per utilizzi prolungati, mentre la certificazione Oeko Tex attesta l'assenza di sostanze nocive, rendendoli sicuri per il contatto con la pelle. Disponibili in confezioni da 12 e 144 pezzi.

Normative EU: EN 407:2020, EN388 3121X



## GUANTI NYLON NITRILE AB37 TOP

### DESCRIZIONE

Palmo ricoperto in nitrile.  
 Polso elasticizzato e dorso aerato.  
 Forma ergonomica e assenza di cuciture.  
 Palmo: poliestere (250 g/m<sup>2</sup> – 13 gauges), spalmato in nitrile (spessore 0.2 mm)  
 Dorso: poliestere (250 g/m<sup>2</sup> – 13 gauges)  
 Polsino: poliestere/elastico (400 g/m<sup>2</sup> – 13 gauges)  
 Bordo: poliestere

Categoria di sicurezza: 2



## GUANTI NBR AB 40

### DESCRIZIONE

Guanti N.B.R. interamente ricoperti, con manichetta in tela.  
 Protezione rischi meccanici quali abrasioni, taglio, strappo, perforazione.  
 Guanti mano destra e sinistra supporto jersey impregnato.

Conforme alla direttiva 89/686/CEE  
 EN388:2016 4221B - EN 420:2003 AM1:2009  
 Cat: 2 E



## GUANTI IN FIBRA ANTITAGLIO CUT B

### DESCRIZIONE

Guanti in fibra antitaglio con spalmatura in poliuretano.  
 Elevatissima resistenza al taglio.  
 Polso a maglia elasticizzata con sorgettatura colorata per taglia

Palmo: polietilene ad alta densità (350 g/m<sup>2</sup> – 13 gauges), spalmato in poliuretano (200 g/m<sup>2</sup> – spessore 0.85-1.5 mm)  
 Dorso: polietilene ad alta densità (350 g/m<sup>2</sup> – 13 gauges)  
 Polsino: polietilene ad alta densità/elastico (450 g/m<sup>2</sup> – 13 gauges)

Bordo: poliestere  
 Categoria di sicurezza: 2



## GUANTI SHOWA 732

### DESCRIZIONE

Il guanto in nitrile al 100% fornisce protezione contro un'ampia gamma di oli, solventi e sostanze chimiche. La finitura superficiale con texture diamantata aumenta l'aderenza sul bagnato per maggiore facilità e sicurezza.



## GUANTI SHOWA 234X

### DESCRIZIONE

Progettato per essere utilizzato in situazioni "con il coltello in mano" nella lavorazione degli alimenti, questo guanto flessibile di protezione dai tagli è realizzato in spandex non rivestito e ha un rivestimento rinforzato in HPPE per garantire eccellenti prestazioni di resistenza al taglio. Le proprietà rinfrescanti dell'HPPE e il design traspirante riducono la sudorazione e mantengono le mani asciutte.



## GUANTI SHOWA MFT PRO

### DESCRIZIONE

I guanti ultraleggeri MFT PRO 381 sono progettati pensando alla flessibilità e al comfort, anche durante periodi di utilizzo prolungato. Il suo esclusivo design in microfibra, che pesa solo 19 g e con uno spessore delle dita di soli 0,84 mm, garantisce che 381 offra una tattilità ottimale quando si lavora su progetti delicati.



## GUANTI SHOWA MFT PRO

### DESCRIZIONE

Tecnologia MicroFiber (MFT PRO), rivestimento piatto in nitrile sul palmo su maglia senza cuciture ingegnerizzata calibro 13 con fodera in microfibra e filato di nylon.



## GUANTI SHOWA 8814

### DESCRIZIONE

I guanti resistenti al calore SHOWA 8814 sono progettati per resistere a temperature fino a 260°C/500°F per 15 secondi. Anche dopo molteplici lavaggi, l'8814 mantiene le sue qualità di protezione dal calore. La superficie strutturata del rivestimento in neoprene offre una destrezza tattile superiore. Quando lavori in ambienti caldi e secchi, questo guanto mantiene le tue mani protette.



## GUANTI SHOWA 7503PF

### DESCRIZIONE

Il guanto monouso SHOWA® 7503PF è privo di polvere e lattice. Questi guanti monouso sono dotati di una linguetta testurizzata SafeDoff™ per una rimozione più sicura e rapida dopo la manipolazione di sostanze oleose o sporche o in caso di esposizione a materiali pericolosi. La superficie testurizzata garantisce una presa salda e sicura anche in caso di contatto con liquidi.



## GUANTI SHOWA 709HVO

### DESCRIZIONE

Il guanto SHOWA 709HVO HI-VIS Orange è dotato della nostra texture PyraGrip, che offre una presa eccezionale in condizioni asciutte, ma eccelle anche in ambienti umidi. Il suo innovativo sistema di canali devia efficacemente i fluidi, riducendo al minimo lo scivolamento e massimizzando il controllo.



## GUANTI SHOWA 709B

### DESCRIZIONE

SHOWA 709B è dotato della nostra texture ingegnerizzata PyraGrip, che offre un'aderenza eccezionale sull'asciutto, ma eccelle anche in ambienti bagnati. Il suo innovativo sistema di canali devia efficacemente i fluidi, riducendo al minimo lo slittamento e massimizzando il controllo.



## GUANTI SHOWA NSK26

### DESCRIZIONE

Fornendo un'eccellente protezione da un'ampia gamma di solventi, oli e acidi, questo guanto di protezione chimica è flessibile e impermeabile. La finitura ruvida della superficie garantisce una presa eccellente e la fodera in cotone tiene lontano il sudore per il comfort di chi lo indossa.



## GUANTI SHOWA 5502PF

### DESCRIZIONE

Il guanto 5502 PF è un guanto in nitrile monouso, non sterile e senza polvere, progettato per proteggere da specifici rischi chimici. Grazie alla vestibilità adeguata, offre una protezione affidabile delle mani per diverse applicazioni.









## GIACCA CHEF ROSY

### DESCRIZIONE

- Casacca unisex.
- Uso ristorazione, alimentare.
- Abbottonatura con bottone automatici.
- Taschino braccio sinistro.

### TESSUTI

- 97% cotone
- 3% spandex
- gr. 185

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

OEKO-TEX®  
STANDARD 100

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 7XL

### COLORI DISPONIBILI

- Nero - Grigio - Blu - Bianco.
- Vari colori su ordinazione.





## GIACCA BEATRICE



### DESCRIZIONE

- Casacca unisex.
- Uso ristorazione, alimentare.
- Zip intera.
- 2 tasche anteriori.

### TESSUTI

- 97% cotone
- 3% spandex
- gr. 185

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 3XL

### COLORI DISPONIBILI

- Bianco.
- Vari colori su ordinazione.







## GREMBIULE BASSO - PARIS

### DESCRIZIONE

- Grembiule basso.
- Uso ristorazione, alimentare.
- 2 tasche anteriori.
- Unisex

### TESSUTI

- 35% cotone
- 65% policotone
- 200 gr.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi


OEKO-TEX®  
STANDARD 100

### TAGLIE DISPONIBILI

Taglia unica

### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta vari colori.







## GREMBIULE ALTO - APRON

### DESCRIZIONE

- Grembiule alto.
- Uso ristorazione, alimentare.
- 1 tasca laterale.
- 1 taschino interno frontale.
- Unisex.

### TESSUTI

- 35% cotone
- 65 % policotone
- 200 gr.

### CATEGORIA


1° Categoria per rischi minimi

### TAGLIE DISPONIBILI

Taglia unica

### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta vari colori.





## PANTALACCIO OMAR

### DESCRIZIONE

- Elastico in vita.
- 2 tasche anteriori.
- 1 tasca posteriore.

### TESSUTI

- 100% Cotone
- 210 gr.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi


OEKO-TEX®  
STANDARD 100

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL

### COLORI DISPONIBILI

- Bianco - Su richiesta vari colori.







## CAMICE FOODTECH UOMO - DONNA

### DESCRIZIONE


- Bottoni a scomparsa a pressione.
- Elastico ai polsi.
- 1 Taschino.
- 2 tasche anteriori.

### TESSUTI

- 100% Gabardine.
- **Bianco:** gr.185
- Tela 150 gr.
- **Colori:** gr. 200
- Tela 150 gr.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **7XL**

### COLORI DISPONIBILI



- Bianco - Su richiesta vari colori.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi





## PANTALACCIO OMAR



### DESCRIZIONE

- Elastico in vita.
- 2 tasche anteriori.
- 1 tasca posteriore.

### TESSUTI

- 100% Cotone
- 210 gr.

### CATEGORIA


1° Categoria per rischi minimi

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL

### COLORI DISPONIBILI

- Bianco - Su richiesta vari colori.



### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi



## WORKIT FOOD 210 - 240

### DESCRIZIONE

- Pantalone con chiusura centrale con zip e bottone metallico.
- Elastico in vita.
- 1 Tasca laterale.
- 1 Tasca posteriore.
- Passanti per cintura.

### TESSUTI

- 100% Cotone
- 210 gr.
- 240 gr.




Su richiesta vari colori.

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 7XL

### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta vari colori.



### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi



## GIUBBINO PARMA

- Chiusura zip.
- 1 tasca interna.
- 2 tasche lateral chiuse con velcro.
- Possibilità di avere tasche interne.
- Polsini con elastico.

### TESSUTI

- Tessuto esterno:**
- 100% Poliestere
  - 150 gr.



## GILET MODENA

- Chiusura zip.
- 1 tasca interna.
- 2 tasche lateral chiuse con velcro.
- Possibilità di avere tasche interne.

### TAGLIE DISPONIBILI


dalla S alla 7XL

### COLORI DISPONIBILI

Bianco - Blu e su richiesta vari colori.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi





## CAMICE AGROTEC

### DESCRIZIONE

- Bottoni a scomparsa.
- Elastico ai polsi.
- Taschino.
- Due tasche.
- Bottone a pressione o velcro.

### TESSUTI


- 100% cotone
- gr.150

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **3XL**

**COLORI DISPONIBILI**  
Su richiesta vari colori.







## PONCHO



### DESCRIZIONE


- Poncho unisex.
- 2 tasche frontali.
- Lacci laterali.

### TAGLIE DISPONIBILI

- Unica

### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta vari colori.



### TESSUTI

- 35% Cotone
- 65% Poliestere
- 150 gr.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi



## POLO - UNISEX MANICA CORTA

### 180 PIQUE'

#### DESCRIZIONE

- Collo e giromaniche a costina 1x1.
- Nastro di rinforzo sul collo.
- Manica corta.
- Bottoni a pressione o velcro (su richiesta).

#### TESSUTI

- 100% cotone pettinato.
- Piquet 180 gr. Ringspun


#### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

TAGLIE DISPONIBILI  
dalla S alla 4XL

#### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta vari colori.



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex stampate 5 cm. - 7 cm.

312 C NERO - 360 C GRIGIO MEDIO MELANGE - 348 C ANTRACITE MELANGE - 146 C BORDEAUX - 102 C BIANCO - 145 C ROSSO - 400 C ARANCIO - 301 C GIALLO ORO - 280 C VERDE MELA - 272 C VERDE PRATO - 290 C VERDE MELA - 264 C VERDE BOTTIGLIA - 319 C BLU OLTREMARE - 241 C BLU ROYAL - 200 C CIELO -



## POLO - UNISEX MANICA LUNGA 180 PIQUE'

### DESCRIZIONE

- Collo e giromaniche a costina 1x1.
- Nastro di rinforzo sul collo.
- Manica lunga.
- Bottoni a pressione o velcro (su richiesta).

### TESSUTI

- 100% cotone pettinato.
- Piquet 180gr. Ringspun

### CATEGORIA


1° Categoria per rischi minimi

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 4XL

### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta vari colori.



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex stampate 5 cm. - 7 cm.

312 C NERO - 360 C GRIGIO MEDIO MELANGE - 348 C ANTRACITE MELANGE - 146 C BORDEAUX - 102 C BIANCO - 145 C ROSSO - 400 C ARANCIO - 301 C GIALLO ORO - 280 C VERDE MELA - 272 C VERDE PRATO - 290 C VERDE MELA - 264 C VERDE BOTTIGLIA - 319 C BLU OLTREMARE - 241 C BLU ROYAL - 200 C CIELO -



## FELPA URUS 280

### DESCRIZIONE

- Felpa con **zip intera**.
- Felpa con collo alto chiuso con cerniera lunga.
- Parasudore interno al collo.
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica.
- Due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera.
- Tasca interna.


### TESSUTI

- 80% Cotone
- 20% Poliestere
- 280 gr.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **5XL**

### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta vari colori.



### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex stampate 5 cm. - 7 cm.



Tessuto invernale





## FELPA MIURA 280

### DESCRIZIONE

- Felpa **mezza zip**.
- Felpa con collo alto chiuso con cerniera corta.
- Parasudore interno al collo.
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica.


### TESSUTI

- 80% Cotone
- 20% Poliestere
- 280 gr.

TAGLIE DISPONIBILI  
dalla S alla **5XL**

### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta vari colori.



### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex stampate 5 cm. - 7 cm.



Tessuto invernale



## PARKA TORRILE

### DESCRIZIONE

- Chiusura zip a scomparsa.
- Elastico ai polsi.
- Bottone metallico chiusura a pressione.
- Tasca interna.
- Maniche staccabili.
- Cappuccio removibile.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **5XL**

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi



Possibilità di aggiungere bande rifrangenti reflex stampate 5 cm. - 7 cm.

### TESSUTI

#### Variante 1:

- 100% Poliestere
- Lamina PU
- Imbottitura in ovatta e fodera.
- gr. 220

#### Variante 2:

- 65 % Poliestere
- 35% Cotone


### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta vari colori.

#### Variante 1



#### Variante 2: Policotone







## CASACCA MED

### DESCRIZIONE

- Casacca unisex.
- 1 Taschino anteriore.
- 2 Tasche anteriori.
- Uso estetico - medicale.

### TESSUTI

- 100% Tela cotone
- 150 gr.

### COLORI DISPONIBILI



**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 4XL

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi





## PANTALONE OMAR

### DESCRIZIONE

- Elastico in vita.
- 1 Tasca posteriore.
- Uso estetico - medicale.

### TESSUTI

- 100% Tela cotone
- 150 gr.

### COLORI DISPONIBILI



OEKO-TEX®  
CERTIFIED BY INSTITUTE  
STANDARD 100

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **4XL**

**CATEGORIA**  
1° Categoria per rischi minimi



## COMPLETO MED



### DESCRIZIONE

#### **Pantalaccio:**

- Elastico in vita
- Due tasche

#### **Casacca:**

- Unisex
- Uso estetico - medicale

### TESSUTI

- 100% Tela cotone
- 150 gr.

### COLORI DISPONIBILI



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **3XL**

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi



## CAMICE MEDILAB

### DESCRIZIONE

- Bottoni coperti.
- Elastico ai polsi
- Taschino
- Due tasche

### TESSUTI

#### Opzione1:

- Bianco: gr.185
- 100% Cotone Gabardine

#### Opzione2:

- Tela 150 gr.
- 100% Cotone

#### Opzione3:


- **Colori:** gr. 210
- 100% Cotone Gabardine

### COLORI DISPONIBILI

Opzione 1



Opzione 2/3



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 3XL

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi









## FELPA STRATOS

DEKO-TEX®  
100% COTONE  
STANDARD 100

### DESCRIZIONE

- Felpa con collo alto chiuso con cerniera corta in metallo.
- Parasudore interno al collo.
- Polsi e fascia girovita in maglia elastica.

### TESSUTI

- 80% cotone
- 20% Poliestere
- gr. 320

### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta colori personalizzabili.

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **4XL**

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

Capi configurabili e personalizzabili in base alle esigenze del cliente.



## FELPA EXTRA TEAM

### DESCRIZIONE

- Manica lunga con fascia parasudore.
- Collo chiuso con tre bottoni,
- Giro manica a costina,
- Spacchetti laterali al fondo.
- Porta badge opzionale.

### TESSUTI

- 80% cotone
- 20% Poliestere
- gr. 320

### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta colori personalizzabili.

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **4XL**

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

Capi configurabili e personalizzabili in base alle esigenze del cliente.



## POLO MC24

### MANICA LUNGA - MANICA CORTA

#### DESCRIZIONE

- Mezza manica con fascia parasudore.
- Collo chiuso con tre bottoni,
- Giro manica a costina,
- Spacchetti laterali al fondo.

#### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta colori personalizzabili.

#### TESSUTI

- 100% cotone pettinato
- Piquè 180 gr. Ringspun
- Jersey 150gr.

#### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **3XL**

#### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

Capi configurabili e personalizzabili in base alle esigenze del cliente.





## POLO STRATOS

### DESCRIZIONE

- Mezza manica con fascia parasudore.
- Collo chiuso con tre bottoni,
- Giro manica a costina,
- Spacchetti laterali al fondo.

### TESSUTI


- 100% cotone pettinato
- Piqué 200 Ringspun

### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta colori personalizzabili.

### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta colori personalizzabili.



### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 3XL

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

Capi configurabili e personalizzabili in base alle esigenze del cliente.



## POLO MC63

### MANICA LUNGA - MANICA CORTA

#### DESCRIZIONE

- Mezza manica con fascia parasudore.
- Collo chiuso con tre bottoni.
- Maniche corte o lunghe.

#### TESSUTI


- 100% cotone pettinato
- Piqué 180 Ringspun

#### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

#### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta colori personalizzabili.



Capi configurabili e personalizzabili in base alle esigenze del cliente.

#### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 3XL

312 C NERO - 360 C GRIGIO MEDIO MELANGE - 348 C ANTRACITE MELANGE - 146 C BORDEAUX - 102 C BIANCO - 145 C ROSSO - 400 C ARANCIO - 301 C GIALLO ORO - 280 C VERDE MELA - 272 C VERDE PRATO - 290 C VERDE MELA - 264 C VERDE BOTTIGLIA - 319 C BLU OLTREMARE - 241 C BLU ROYAL - 200 C CIELO -



## CAMICIA MORES

### DESCRIZIONE

- Collo coreana.
- Bottone a pressione.
- Inserto piping a contrasto.

### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta colori personalizzabili.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### TESSUTI

- 35% cotone
- 65% Poliestere
- 150gr.

### Variante:

- 100% Cotone
- 150 gr.

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 2XL

OEKO-TEX®  
CERTIFIED BY TEST L&L  
STANDARD 100



Capi configurabili e personalizzabili in base alle esigenze del cliente.



## CAMICE

### DESCRIZIONE

- Bottone a pressione.
- Manica lunga.
- 1 Taschino.
- 2 Tasche anteriori.
- Elastico ai polsi.

### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta colori personalizzabili.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### TESSUTI

#### TC 200 gr

- 35% cotone
- 65% Poliestere
- 200 gr.

#### TC 240 gr

- 35% cotone
- 65% Poliestere
- 240 gr.

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 4XL



DEKO-TEX®  
STANDARD 100

Capi configurabili e personalizzabili in base alle esigenze del cliente.





## SALOPETTE MC 90

### DESCRIZIONE

- Tasca centrale chiusa con pattina e velcro.
- Piping reflex.
- Tascone laterale con pattina e velcro.
- Inserti a contrasto.
- Bretelle incrociate con elastico e fibbie in plastica.

### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta colori personalizzabili.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### TESSUTI

#### TC 200 gr

- 35% cotone
- 65% Poliestere
- 200 gr.

#### TC 240 gr

- 35% cotone
- 65% Poliestere
- 240 gr.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla **4XL**



Capi configurabili e personalizzabili in base alle esigenze del cliente.



## TUTA MC2000

### DESCRIZIONE

Tuta da lavoro con cerniera centrale coperta.

- Due tasche anteriori.
- Due taschini al petto.
- Elastico in vita posteriore.
- Cerniera con doppio cursore.

### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta colori personalizzabili.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### TESSUTI

65% poliestere,  
35% cotone.

- 245 gr.
- 200 gr.

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 4XL

OEKO-TEX®  
STANDARD 100



Capi configurabili e personalizzabili in base alle esigenze del cliente.



### CONEGLIANO

- 2 Taschini con cerniera coperte da patta.
- 2 Tasche anteriori coperte da patta.
- 1 Portametro su gamba lato destro.
- Piping a contrasto.
- Elastico in vita.
- Cerniera con doppio cursore.

## TUTA SPECIAL TEAM

### DESCRIZIONE

- Tuta da lavoro con cerniera centrale coperta.
- Due tasche anteriori.
  - Un taschino al petto.
  - Elastico in vita posteriore.
  - Cerniera con doppio cursore.

### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta colori personalizzabili.

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

## TUTA SPECIAL CONEGLIANO

OEKO-TEX®  
STANDARD 100

### TESSUTI

65% poliestere,  
35% cotone.

- 245 gr.
- 200 gr.

**TAGLIE DISPONIBILI**  
dalla S alla 4XL



Capi configurabili e personalizzabili in base alle esigenze del cliente.



## TUTA - MONZA

### DESCRIZIONE

- Zip lunga coperta doppio cursore.
- Parte superiore corpo e manica destra in contrasto.
- Piping sulla manica destra, sul torace, sulla schiena e sul colletto.
- Colletto "pilota" con velcro.
- Una tasca sul petto con doppio portapenna.
- Due tasche aperte frontali.
- Elastico in vita nella parte posteriore.
- Polsini elastici con chiusura con velcro.

### TESSUTI

- 65% polyester
- 35% cotone

## TUTA - DAYTONA

Specifiche come tuta MC2000 (pag.260).  
Impuntura a contrasto.

### COLORI DISPONIBILI

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla **5XL**

Capi configurabili e personalizzabili in base alle esigenze del cliente.







## SOFTSHELL RACE PERSONALIZZABILE - IMBOTTITO

OEKO-TEX®  
STANDARD 100

### DESCRIZIONE

- Giubbotto realizzato in tessuto Softshell a tre strati con chiusura anteriore con zip waterproof.
- Cappuccio con coulisse e removibile con zip.
  - Un taschino interno al petto destro chiuso con cerniera.
  - Due tasche inferiori chiuse con cerniera waterproof.
  - Fori di aerazione sotto ascelle e su schiena.
  - Polsi interni in maglia elastica.
  - Fondo posteriore arrotondato con inserti di colore a contrasto.
  - Coulisse al fondo del capo.
  - Profili rifrangenti anteriori.
  - Posteriori e lungo le maniche.
  - Imbottitura interna.

### COLORI DISPONIBILI

Su richiesta colori personalizzabili.

### TESSUTI

- 94% poliestere,
- 6% spandex
- 300 gr.

#### **Variante1:**

**Imbottitura interna:**  
con ovatta e fodera in 100% poliestere.

#### **Variante2:**

interno in pile.

### TAGLIE DISPONIBILI

dalla S alla 5XL

### CATEGORIA

1° Categoria per rischi minimi

Capi configurabili e personalizzabili in base alle esigenze del cliente.




Softshell



Traspirante



Tessuto invernale



Tessuto idrorepellente



















# **CAPECE ABITI DA LAVORO .COM**

SCARICA IL NOSTRO CATALOGO  
ANCHE ONLINE

# I NOSTRI CAPI CERTIFICATI

ABB. PROTEKTOR HIVI RESCUE



ABB. PROTEKTOR



ABB. IGNIFUGO



CAMICIA PROTEKTOR



ABB. ANTISTATICO REVOLVE



ABB. ALTA VISIBILITA'



ABB. RISCHIO MINIMO



ABB. ANTINCENDIO BOSCHIVO





capeceabitidalavoro.com



**Capece**  
WORKWEAR

Headquarter:  
**Capece s.r.l.**  
Via Casalino 23 - San Cipriano Picentino - Sa  
Tel.089 881174  
info@capecegroup.it  
[www.capeceabitidalavoro.com](http://www.capeceabitidalavoro.com)  
P.IVA:04118900655  
SDI: 5RU082D